

# *Catalogus / Prijslijst 2019*



HOOFDSTUK	Pagina
1 - CV AANSLUITMATERIALEN	3
2 - ROOKGASKANALEN RVS DUBBELWANDIG	15
3 - ROOKGASKANALEN ENKELWANDIG	31
4 - ROOKGASKANALEN RVS CONCENTRISCH	55
5 - ROOKGASKANALEN RVS FLEXIBEL	61
6 - DAKKAPPEN / UITMONDINGEN	65
7 - RVS CLV - SYSTEMEN	71
8 - KACHELACCESSOIRES EN VEEGMATERIALEN	77
9 - ONDERDELEN INBOUW OPENHAARDEN	81
10 - VENTILATIEKANALEN GEGALVANISEERD EN KUNSTSTOF	85
11 - WOONHUISVENTILATIE / VENTILATIESYSTEMEN	103
12 - MEETINSTRUMENTEN / THERMOSTATEN	117
BIJLAGEN	120



## HOOFDSTUK 1

### CV Aansluitmaterialen

Omschrijving	Pagina
Kunststof RGA aansluitmateriaal star Ø 60 mm - Ø 80 mm - Ø 100 mm	4
Kunststof RGA aansluitmat. star Ø 130 mm - Ø 150 mm / Flex Ø 60 mm - Ø 80 mm	5
Advertentie Ubbink	6
Kunststof RGA aansluitmat. flex Ø 80mm - Ø 100 mm / zwart LTV Ø 80 mm - 100 mm	7
RVS RGA aansluitmateriaal met siliconenring Ø 80 mm - Ø 100 mm - Ø 110 mm	8
Dikw. Aluminium aansluitmateriaal met lipring Ø 80 mm (wit) - Ø 100 mm - Ø 110 mm	9
Dikw. Alu. met lipring Ø 130 mm - Ø 150 mm - Ø 180 mm - Ø 200 mm - Ø 250 mm	10
Concentrisch Twinsafe PP Ø 60/100 mm - Ø 80/125 mm - Ø 100/150 mm	11
Dakdoorvoeren - Muurdoorvoeren - schoorsteentoppen - Accessoires - EPDM manchetten	12
Aantekeningen	13
Advertentie Burgerhout	14



## ROOKGASKANALEN

### CV Aansluitmateriaal Kunststof star

Wit Kunststof  
Rookgasafvoer  
Ø 80 mm



Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs	Krt.G
5330000	Rolux PP R.G. Wit Ø 80 mm pijp L = 250 mm	7,40	A
5330010	Rolux PP R.G. Wit Ø 80 mm pijp L = 500 mm	10,10	A
5330020	Rolux PP R.G. Wit Ø 80 mm pijp L = 1000 mm	14,00	A
5330030	Rolux PP R.G. Wit Ø 80 mm pijp L = 2000 mm	28,40	A
5330070	Rolux PP R.G. Wit Ø 80 mm pijp L = 3000 mm	41,50	A
5330040	Rolux PP R.G. Wit Ø 80 mm bocht 45°	9,30	A
5330050	Rolux PP R.G. Wit Ø 80 mm bocht 87°	9,50	A
5330060	Rolux PP R.G. Wit Ø 80 mm beugel	4,70	A

Grijs Kunststof  
Rookgasafvoer  
Ø 60 mm



5332000	BH PP R.G. Grijs Ø 60 mm pijp L = 250 mm	7,80	A
5332010	BH PP R.G. Grijs Ø 60 mm pijp L = 500 mm	9,40	A
5332020	BH PP R.G. Grijs Ø 60 mm pijp L = 1000 mm	14,10	A
5332030	BH PP R.G. Grijs Ø 60 mm pijp L = 1500 mm	20,10	A
5332040	BH PP R.G. Grijs Ø 60 mm pijp L = 2000 mm	21,30	A
5332045	BH PP R.G. Grijs Ø 60 mm paspijp L = 285-395 mm	19,60	A
5332055	BH PP R.G. Grijs Ø 60 mm bocht 30°	12,20	A
5332050	BH PP R.G. Grijs Ø 60 mm bocht 45°	12,20	A
5332060	BH PP R.G. Grijs Ø 60 mm bocht 87°	11,40	A
5332070	BH PP R.G. Grijs vergroterend verloop Ø 60-80 mm	22,50	A
5332075	BH PP R.G. Grijs verkleinerend verloop Ø 80-60 mm	25,00	A
5330280	BH PP R.G. Grijs Ø 60 mm condensafvoer H/V	56,80	A
5330290	BH PP R.G. Grijs Ø 60 mm beugel	4,00	A

Grijs Kunststof  
Rookgasafvoer  
Ø 80 mm



5333000	BH PP R.G. Grijs Ø 80 mm pijp L = 250 mm	9,10	A
5333010	BH PP R.G. Grijs Ø 80 mm pijp L = 500 mm	10,90	A
5333020	BH PP R.G. Grijs Ø 80 mm pijp L = 1000 mm	16,60	A
5333030	BH PP R.G. Grijs Ø 80 mm pijp L = 1500 mm	24,70	A
5333040	BH PP R.G. Grijs Ø 80 mm pijp L = 2000 mm	30,70	A
5333045	BH PP R.G. Grijs Ø 80 mm paspijp L = 285-395 mm	28,30	A
5330355	BH PP R.G. Grijs Ø 80 mm bocht 30°	11,70	A
5333050	BH PP R.G. Grijs Ø 80 mm bocht 45°	10,10	A
5333060	BH PP R.G. Grijs Ø 80 mm bocht 87°	10,70	A
5333070	BH PP R.G. Grijs vergroterend verloop Ø 80-100 mm	19,60	A
5333075	BH PP R.G. Grijs verkleinerend verloop Ø 100-80 mm	19,60	A
5333080	BH PP R.G. Grijs Ø 80 mm condensafvoer H/V	50,30	A
5333090	BH PP R.G. Grijs Ø 80 mm beugel	4,00	A

Grijs Kunststof  
Rookgasafvoer  
Ø 100 mm



5330715	BH PP R.G. Grijs Ø 100 mm pijp L = 250 mm	10,20	A
5330710	BH PP R.G. Grijs Ø 100 mm pijp L = 500 mm	13,70	A
5330700	BH PP R.G. Grijs Ø 100 mm pijp L = 1000 mm	19,30	A
5330730	BH PP R.G. Grijs Ø 100 mm pijp L = 2000 mm	32,20	A
5330735	BH PP R.G. Grijs Ø 100 mm paspijp L = 285-395 mm	34,80	A
5330745	BH PP R.G. Grijs Ø 100 mm bocht 30°	22,80	A
5330740	BH PP R.G. Grijs Ø 100 mm bocht 45°	22,80	A
5330750	BH PP R.G. Grijs Ø 100 mm bocht 87°	22,40	A
5330780	BH PP R.G. Grijs Ø 100 mm condensafvoer H/V	56,20	A
5330760	BH PP R.G. Grijs Ø 100 mm beugel	5,50	A
5333070	BH PP R.G. Grijs vergroterend verloop Ø 80-100 mm	19,60	A
5333075	BH PP R.G. Grijs verkleinerend verloop Ø 100-80 mm	19,60	A
5331490	BH PP R.G. Grijs vergroterend verloop Ø 100-130 mm	99,60	A
5330770	BH PP R.G. Grijs verkleinerend verloop Ø 130-100 mm	99,60	A

## ROOKGASKANALEN

CV Aansluitmateriaal Kunststof star en flexibel

Grijs Kunststof  
Rookgasafvoer  
Ø 130 mm



Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs	Krt.G
5333100	BH PP R.G. Grijs Ø 130 mm pijp L = 250 mm	28,50	A
5333110	BH PP R.G. Grijs Ø 130 mm pijp L = 500 mm	36,30	A
5333120	BH PP R.G. Grijs Ø 130 mm pijp L = 1000 mm	55,90	A
5333130	BH PP R.G. Grijs Ø 130 mm pijp L = 2000 mm	83,71	A
5333140	BH PP R.G. Grijs Ø 130 mm paspijp L = 285-395 mm	87,50	A
5333150	BH PP R.G. Grijs Ø 130 mm bocht 30°	61,20	A
5333160	BH PP R.G. Grijs Ø 130 mm bocht 45°	35,80	A
5333170	BH PP R.G. Grijs Ø 130 mm bocht 87°	38,90	A
5333180	BH PP R.G. Grijs Ø 130 mm condensafvoer H/V	96,00	A
5333190	BH PP R.G. Grijs Ø 130 mm beugel (aluminium)	6,50	A
5330777	BH PP R.G. Grijs vergrotend verloop Ø 130-150 mm	99,60	A

Grijs Kunststof  
Rookgasafvoer  
Ø 150 mm



5333200	BH PP R.G. Grijs Ø 150 mm pijp L = 250 mm	39,90	A
5333210	BH PP R.G. Grijs Ø 150 mm pijp L = 500 mm	50,20	A
5333220	BH PP R.G. Grijs Ø 150 mm pijp L = 1000 mm	68,90	A
5333230	BH PP R.G. Grijs Ø 150 mm pijp L = 2000 mm	113,00	A
5333240	BH PP R.G. Grijs Ø 150 mm paspijp L = 295-415 mm	95,20	A
5333250	BH PP R.G. Grijs Ø 150 mm bocht 30°	66,90	A
5333260	BH PP R.G. Grijs Ø 150 mm bocht 45°	46,40	A
5333270	BH PP R.G. Grijs Ø 150 mm bocht 87°	51,20	A
5333280	BH PP R.G. Grijs Ø 150 mm condensafvoer H/V	103,20	A
5333290	BH PP R.G. Grijs Ø 150 mm beugel (aluminium)	6,70	A
5330775	BH PP R.G. Grijs verkleinend verloop Ø 150-130 mm	137,50	A

BH Miniflex Ø 60 mm



5331000	BH Miniflex Ø 60 mm pijp L = 10 meter	260,00	A
5331010	BH Miniflex Ø 60 mm pijp L = 25 meter	484,00	A
5331020	BH Miniflex Ø 60 mm pijp L = 50 meter	968,00	A
5331030	BH Miniflex Ø 60 mm koppelsek spie-flex/flex-mof	48,80	A
5331040	BH Miniflex verloop Ø 80-60 mm verkleinend	25,00	A
5331050	BH Miniflex verloop Ø 60-80 mm vergrotend	22,50	A
5331060	BH Miniflex Ø 60 mm verlengde bocht 90° L=595 mm	67,50	A
5331070	BH Miniflex Ø 60 mm koppelsek flex-flex	42,00	A
5331080	BH Miniflex Ø 60 mm uitmondingsset Skyline	49,50	A
5331090	BH Miniflex plakplaat uitmondingsset	43,90	A
5331095	BH Miniflex Ø 60 mm renovatieset prefab	60,70	A

BH PP Flex Ø 80 mm



5331100	BH PP Flex Ø 80 mm pijp L = 10 meter	222,00	A
5331110	BH PP Flex Ø 80 mm pijp L = 25 meter	553,00	A
5331120	BH PP Flex Ø 80 mm pijp L = 50 meter	1105,80	A
5331130	BH PP Flex Ø 80 mm verlengde bocht 90° L=300 mm	88,00	A
5331140	BH PP Flex Ø 80 mm koppelsek flex/mof (Boven)	38,50	A
5331150	BH PP Flex Ø 80 mm koppelsek spie/flex (Onder)	37,40	A
5331160	BH PP Flex Ø 80 mm koppelsek flex/flex	35,00	A
5331170	BH PP Flex Ø 80 mm schoorsteenkap compleet	131,70	A
5331180	BH PP Flex Ø 80 mm uitmondingsset Skyline	60,10	A
5331090	BH Miniflex plakplaat uitmondingsset	26,00	A
5331190	BH PP Flex Ø 80 mm bocht 90° met steun	16,10	A
5331200	BH PP Flex Ø 80 / Ø 100 mm afstandhouder	6,50	A
5331040	BH Miniflex verloop Ø 80-60 mm verkleinend	25,00	A
5331050	BH Miniflex verloop Ø 60-80 mm vergrotend	22,50	A
5331210	BH PP Flex Ø 80 mm afdekplaat 220x220 mm	35,70	A
5331220	BH PP Flex Ø 80 mm montageset (15 mtr)	67,20	A

Ubbink 5-serie

# High five voor prestatie en design!




*ubbink*

## ➤ Complete lijn dakdoorvoeren voor een beter resultaat en uiterlijk!

De 5-serie van Ubbink is een complete lijn dakdoorvoeren, waarbij design is gecombineerd met topprestaties! Oplossingen voor rookgasafvoer van de HR ketel, mechanische ventilatie, rioolbeluchting of combinaties daarvan.

De dakdoorvoeren kenmerken zich door veiligheid, duurzaamheid én installatiegemak. Dankzij de gepatenteerde spiraaltechniek zijn de doorvoeren gemiddeld 20% compacter dan andere modellen op de markt. Ook verkrijgbaar in verlengde uitvoeringen. Kies voor de 5-serie voor een beter resultaat én slank uiterlijk op uw dak! Download uw BIM tekeningen via [www.ubbink.nl/bim](http://www.ubbink.nl/bim).



Rolux 5G Combi




Rolux 5G



SoloVent 5R



MultiVent 5V



MultiVent 5V Combi





**Ubbink, dat werkt wel zo makkelijk!**


[www.ubbink5serie.nl](http://www.ubbink5serie.nl)

## ROOKGASKANALEN

### CV Aansluitmateriaal Kunststof flex en LTV

	Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs	Krt.G
<b>BH PP Flex Ø 100 mm</b> 	5331300	BH PP Flex Ø 100 mm pijp L = 10 meter	248,90	A
	5331310	BH PP Flex Ø 100 mm pijp L = 25 meter	622,00	A
	5331320	BH PP Flex Ø 100 mm koppelstuk flex/mof (boven)	40,10	A
	5331330	BH PP Flex Ø 100 mm koppelstuk spie/flex (onder)	40,10	A
	5331340	BH PP Flex Ø 100 mm koppelstuk flex/flex	40,10	A
	5331350	BH PP Flex Ø 100 mm schoorsteenkap compleet	178,10	A
	5331360	BH PP Flex Ø 100 mm bocht 90° met steun	24,30	A
	5331200	BH PP Flex Ø 80 / Ø 100 mm afstandhouder	6,50	A
	5331370	BH PP Flex Ø 100 mm montageset (15 mtr)	70,20	A
	5331380	BH PP Flex Ø 100 mm Condensafvoer H/V	56,20	A
5331390	BH PP verloop Ø 80-100 mm vergroterend	19,60	A	

<b>Kunststof Flex Rolux Ø 80 mm</b> 	5330500	Kunststof Flex Rolux pijp Ø 80 mm L = 12,50 meter	278,90	A
	5330505	Kunststof Flex Rolux pijp Ø 80 mm L = 25 meter	549,00	A
	5330515	Kunststof Flex Rolux pijp Ø 80 mm L = 50 meter	1076,00	A
	5330510	Kunststof Flex Rolux grespotkap Ø 80mm	78,20	A
	5330525	Kunststof Flex Rolux schoorsteenopst. open Ø 80mm	82,00	A
	5330520	Kunststof Flex Rolux afstandhouder Ø 80mm (6 stuks)	42,30	A
	5330530	Kunststof Flex Rolux bocht DN80 + schoorsteensteun	68,00	A
	5330540	Kunststof Flex Rolux koppelstuk flex-flex Ø 80 mm	47,60	A
	5330540	Kunststof Flex Rolux muurplaat + schachtaansl. 80-80	30,50	A

<b>Kunststof zwart Luchtoevoer Ø 80 mm</b> 	5300000	PPS Ø 80 mm LTV zwart pijp L= 250 mm	7,40	A
	5300010	PPS Ø 80 mm LTV zwart pijp L= 500 mm	10,10	A
	5300020	PPS Ø 80 mm LTV zwart pijp L= 1000 mm	14,00	A
	5300030	PPS Ø 80 mm LTV zwart pijp L= 2000 mm	27,30	A
	5300040	PPS Ø 80 mm LTV zwart pijp L= 3000 mm	36,30	A
	5300050	PPS Ø 80 mm LTV zwart bocht 87°	6,70	A
	5300060	PPS Ø 80 mm LTV zwart bocht 45°	4,80	A
	5300045	PPS Ø 80 mm LTV zwart beugel	4,40	A
	5300070	Muurdoorvoer LTV Ø 80 mm	87,40	A

<b>Kunststof zwart Luchtoevoer Ø 100 mm</b> 	5300005	PPS Ø 100 mm LTV zwart pijp L= 250 mm	10,90	A
	5300015	PPS Ø 100 mm LTV zwart pijp L= 500 mm	14,90	A
	5300025	PPS Ø 100 mm LTV zwart pijp L= 1000 mm	22,50	A
	5300035	PPS Ø 100 mm LTV zwart pijp L= 2000 mm	38,10	A
	5300055	PPS Ø 100 mm LTV zwart bocht 87°	9,70	A
	5300065	PPS Ø 100 mm LTV zwart bocht 45°	8,80	A
	5300075	PPS Ø 100 mm LTV zwart beugel	5,90	A

## ROOKGASKANALEN

### CV Aansluitmateriaal RVS met siliconering

RVS Ø 80 mm  
met lipring



Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs	Krt.G
1212000	RVS EW Ø 80 mm pijp L = 1000 mm	33,10	A
1212010	RVS EW Ø 80 mm pijp L = 500 mm	24,80	A
1212020	RVS EW Ø 80 mm pijp L = 250 mm	20,50	A
1212130	RVS EW Ø 80 mm paspijp 330 mm	22,00	A
1212030	RVS EW Ø 80 mm bocht 30°	23,90	A
1212040	RVS EW Ø 80 mm bocht 45°	25,00	A
1212050	RVS EW Ø 80 mm bocht 90°	27,20	A
1212060	RVS EW Ø 80 mm T-stuk 90° M/S/S	55,00	A
1212070	RVS EW Ø 80 mm T-stuk 90° M/M/S	61,00	A
1212080	RVS EW Ø 80 mm dop voor T-stuk	18,30	A
1212090	RVS EW Ø 80 mm dop met condensafvoer	20,50	A
1212100	RVS EW Ø 80 mm muurbeugel	33,50	A
1212110	RVS EW Ø 80 mm mof M/M	16,10	A
1212120	RVS EW Ø 80 mm trekkap	60,90	A
1411150	RVS EW Ø 80 mm stormkraag	12,00	A
1411300	RVS EW verloop Ø 80 - 100 mm vergotend	43,40	A
1212150	RVS EW Ø 80 mm rozet	32,80	A

RVS Ø 100 mm  
met lipring



1212200	RVS EW Ø 100 mm pijp L = 1000 mm	41,30	A
1212210	RVS EW Ø 100 mm pijp L = 500 mm	28,50	A
1212220	RVS EW Ø 100 mm pijp L = 250 mm	25,20	A
1212230	RVS EW Ø 100 mm paspijp 330 mm	27,20	A
1212240	RVS EW Ø 100 mm bocht 30°	29,80	A
1212250	RVS EW Ø 100 mm bocht 45°	31,30	A
1212260	RVS EW Ø 100 mm bocht 90°	34,40	A
1212270	RVS EW Ø 100 mm T-stuk 90°	58,30	A
1212280	RVS EW Ø 100 mm dop voor T-stuk	20,50	A
1212290	RVS EW Ø 100 mm dop met condensafvoer	22,60	A
1212300	RVS EW Ø 100 mm muurbeugel	38,70	A
1212310	RVS EW Ø 100 mm trekkap	67,30	A
1212330	RVS EW Ø 100 mm mof M/M	21,40	A
1411350	RVS EW Ø 100 mm stormkraag	13,80	A
1212350	RVS EW Ø 100 mm rozet	33,60	A
1411300	RVS EW verloop Ø 80 - 100 mm vergotend	43,40	A

RVS Ø 110 mm  
met lipring



1212600	RVS EW Ø 110 mm pijp L = 1000 mm	45,50	A
1212610	RVS EW Ø 110 mm pijp L = 500 mm	33,90	A
1212620	RVS EW Ø 110 mm pijp L = 250 mm	28,10	A
1212630	RVS EW Ø 110 mm paspijp 330 mm	30,00	A
1212640	RVS EW Ø 110 mm bocht 30°	33,00	A
1212650	RVS EW Ø 110 mm bocht 45°	34,80	A
1212660	RVS EW Ø 110 mm bocht 90°	38,30	A
1212670	RVS EW Ø 110 mm trekkap	72,80	A
1212680	RVS EW Ø 110 mm muurbeugel	40,30	A
1212360	RVS EW Ø 110 mm rozet	34,00	A



## ROOKGASKANALEN

### CV Aansluitmateriaal Dikwandig Aluminium

Dikw. Alu. Ø 80 mm



Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs	Krt.G
5200300	Dikw. Aluminium Ø 80 mm pijp L= 250 mm	13,20	A
5200310	Dikw. Aluminium Ø 80 mm pijp L= 500 mm	19,30	A
5200320	Dikw. Aluminium Ø 80 mm pijp L= 1000 mm	28,80	A
5200340	Dikw. Aluminium Ø 80 mm pijp L= 2000 mm	54,20	A
5200350	Dikw. Aluminium Ø 80 mm pijp L= 3000 mm	77,60	A
5200370	Dikw. Aluminium Ø 80 mm bocht 87°	22,50	A
5200380	Dikw. Aluminium Ø 80 mm bocht 43°	19,90	A
5200390	Dikw. Aluminium Ø 80 mm lippenring	3,50	A
5200400	Dikw. Aluminium Ø 80 mm koppelstuk	22,80	A
5200410	Dikw. Aluminium Ø 80 mm condensafvoer H/V	90,10	A
5201530	Dikw. Aluminium verloopstuk vergroterend Ø 80 - 90 mm	27,00	A
5201521	Dikw. Aluminium verloopstuk verkleinerend Ø 90 - 80 mm	28,00	A
5201520	Dikw. Aluminium verloopstuk vergroterend Ø 80 - 100 mm	27,80	A
5201700	Aluminium Beugel Ø 80 mm moer M8	4,50	A

Dikw. Alu. Ø 80 mm wit



5201400	Dikw. Aluminium Ø 80 mm pijp L= 250 mm WIT	15,10	A
5201410	Dikw. Aluminium Ø 80 mm pijp L= 500 mm WIT	22,10	A
5201420	Dikw. Aluminium Ø 80 mm pijp L= 1000 mm WIT	33,00	A
5201440	Dikw. Aluminium Ø 80 mm bocht 87° WIT	25,30	A
5201450	Dikw. Aluminium Ø 80 mm bocht 43° WIT	22,70	A

Dikw. Alu. Ø 100 mm



5200600	Dikw. Aluminium Ø 100 mm pijp L= 250 mm	22,00	A
5200610	Dikw. Aluminium Ø 100 mm pijp L= 500 mm	31,90	A
5200620	Dikw. Aluminium Ø 100 mm pijp L= 1000 mm	52,80	A
5200640	Dikw. Aluminium Ø 100 mm pijp L= 2000 mm	96,30	A
5200650	Dikw. Aluminium Ø 100 mm pijp L= 3000 mm	138,00	A
5200670	Dikw. Aluminium Ø 100 mm bocht 90°	29,20	A
5200680	Dikw. Aluminium Ø 100 mm bocht 43°	27,40	A
5200690	Dikw. Aluminium Ø 100 mm lippenring	3,80	A
5200700	Dikw. Aluminium Ø 100 mm condensafvoer H/V	115,00	A
5201550	Dikw. Aluminium verloopstuk vergroterend Ø 90 - 100 mm	27,30	A
5201540	Dikw. Aluminium verloopstuk vergroterend Ø 100 - 110 mm	41,80	A
5201600	Dikw. Aluminium verloopstuk verkleinerend Ø 100 - 80 mm	27,80	A
5201710	Aluminium Beugel Ø 100 mm moer M8	5,50	A






Dikw. Alu. Ø 110 mm



5200840	Dikw. Aluminium Ø 110 mm pijp L= 250 mm	28,00	A
5200830	Dikw. Aluminium Ø 110 mm pijp L= 500 mm	38,70	A
5200820	Dikw. Aluminium Ø 110 mm pijp L= 1000 mm	59,50	A
5200850	Dikw. Aluminium Ø 110 mm segmentbocht 90°	86,80	A
5200860	Dikw. Aluminium Ø 110 mm segmentbocht 45°	66,60	A
5200870	Dikw. Aluminium Ø 110 mm Lippenring	5,10	A
5201570	Dikw. Aluminium verloopstuk vergroterend Ø 110 - 130 mm	53,10	A
5201580	Dikw. Aluminium verloopstuk verkleinerend Ø 110 - 100 mm	41,80	A
5201720	Aluminium Beugel Ø 110 mm moer M8	5,70	A

## ROOKGASKANALEN

### CV Aansluitmateriaal Dikwandig Aluminium

	Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs	Krt.G
<b>Dikw. Alu. Ø 130 mm</b> 	5200900	Dikw. Aluminium Ø 130 mm pijp L= 250 mm	33,30	A
	5200910	Dikw. Aluminium Ø 130 mm pijp L= 500 mm	44,80	A
	5200920	Dikw. Aluminium Ø 130 mm pijp L= 1000 mm	67,40	A
	5200930	Dikw. Aluminium Ø 130 mm pijp L= 2000 mm	113,40	A
	5200950	Dikw. Aluminium Ø 130 mm segmentbocht 87-90°	97,00	A
	5200960	Dikw. Aluminium Ø 130 mm segmentbocht 45°	70,40	A
	5200970	Dikw. Aluminium Ø 130 mm lippenring	5,90	A
	5201590	Dikw. Aluminium verloopstuk vergrotend Ø 130 - 150 mm	48,50	A
	5201730	Aluminium Beugel Ø 130 mm moer M8	6,40	A
<b>Dikw. Alu. Ø 150 mm</b> 	5201000	Dikw. Aluminium Ø 150 mm pijp L= 250 mm	40,00	A
	5201010	Dikw. Aluminium Ø 150 mm pijp L= 500 mm	54,30	A
	5201020	Dikw. Aluminium Ø 150 mm pijp L= 1000 mm	80,40	A
	5201050	Dikw. Aluminium Ø 150 mm segmentbocht 87-90°	108,80	A
	5201060	Dikw. Aluminium Ø 150 mm segmentbocht 45°	75,80	A
	5201040	Dikw. Aluminium Ø 150 mm lippenring	6,00	A
	5201740	Aluminium Beugel Ø 150 mm moer M8	6,60	A
<b>Dikw. Alu. Ø 180 mm</b> 	5201130	Dikw. Aluminium Ø 180 mm pijp L= 500 mm	63,40	A
	5201100	Dikw. Aluminium Ø 180 mm pijp L= 1000 mm	103,60	A
	5201140	Dikw. Aluminium Ø 180 mm pijp L= 2000 mm	196,70	A
	5201110	Dikw. Aluminium Ø 180 mm segmentbocht 87-90°	131,00	A
	5201120	Dikw. Aluminium Ø 180 mm segmentbocht 45°	102,00	A
	5201750	Aluminium Beugel Ø 180 mm moer M8	8,00	A
<b>Dikw. Alu. Ø 200 mm</b> 	5201230	Dikw. Aluminium Ø 200 mm pijp L= 500 mm	66,60	A
	5201200	Dikw. Aluminium Ø 200 mm pijp L= 1000 mm	107,60	A
	5201240	Dikw. Aluminium Ø 200 mm pijp L= 2000 mm	212,10	A
	5201210	Dikw. Aluminium Ø 200 mm segmentbocht 87-90°	150,20	A
	5201220	Dikw. Aluminium Ø 200 mm segmentbocht 45°	120,00	A
	5201760	Aluminium Beugel Ø 200 mm moer M8	9,70	A
<b>Dikw. Alu. Ø 250 mm</b> 	5201330	Dikw. Aluminium Ø 250 mm pijp L= 500 mm	70,80	A
	5201300	Dikw. Aluminium Ø 250 mm pijp L= 1000 mm	135,70	A
	5201310	Dikw. Aluminium Ø 250 mm segmentbocht 87-90°	287,70	A
	5201320	Dikw. Aluminium Ø 250 mm segmentbocht 45°	223,60	A
	5201770	Aluminium Beugel Ø 250 mm moer M8	11,40	A



## ROOKGASKANALEN

### CV Aansluitmateriaal Concentrisch Twinsafe PP

	Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs	Krt.G
<b>Concentrisch Ø 60/100 Twinsafe PP</b> 	5801100	Twinsafe Concentrisch Ø 60/100 mm pijp L = 250 mm	18,20	A
	5801110	Twinsafe Concentrisch Ø 60/100mm pijp L = 500 mm	24,80	A
	5801120	Twinsafe Concentrisch Ø 60/100mm pijp L = 1000 mm	34,20	A
	5801130	Twinsafe Concentrisch Ø 60/100mm pijp L = 2000 mm	61,80	A
	5801140	Twinsafe Concentrisch Ø 60/100mm paspijp	33,30	A
	5801150	Twinsafe Concentrisch Ø 60/100mm bocht 90°	24,20	A
	5801160	Twinsafe Concentrisch Ø 60/100mm bocht 45°	23,90	A
	5801190	Twinsafe Concentrisch Ø 60/100mm condensafvoer	66,50	A
	5801175	Twinsafe Concentrisch Ø 60/100mm T-stuk met deksel	114,90	A
	5801165	Twinsafe Concentrisch verloop Ø 60/100 > Ø 80/125	66,30	A
<b>Concentrisch Ø 80/125 Twinsafe PP</b> 	5801000	Twinsafe Concentrisch Ø 80/125mm pijp L=250 mm	28,50	A
	5801010	Twinsafe Concentrisch Ø 80/125mm pijp L=500 mm	35,70	A
	5801020	Twinsafe Concentrisch Ø 80/125mm pijp L=1000 mm	46,50	A
	5801030	Twinsafe Concentrisch Ø 80/125mm pijp L=2000 mm	86,90	A
	5801040	Twinsafe Concentrisch Ø 80/125mm paspijp	51,70	A
	5801050	Twinsafe Concentrisch Ø 80/125mm bocht 90°	35,70	A
	5801060	Twinsafe Concentrisch Ø 80/125mm bocht 45°	33,10	A
	5801090	Twinsafe Concentrisch Ø 80/125mm condensafvoer	76,50	A
	5801075	Twinsafe Concentrisch Ø 80/125mm T-stuk met deksel	137,80	A
	5801065	Twinsafe Concentrisch verloop Ø 80/125 > Ø 100/150	63,20	A
<b>Concentrisch Ø 100/150 Twinsafe PP</b> 	5801210	Twinsafe Concentrisch Ø 100/150 pijp L=250 mm	48,80	A
	5801220	Twinsafe Concentrisch Ø 100/150 pijp L=500 mm	56,00	A
	5801230	Twinsafe Concentrisch Ø 100/150 pijp L=1000 mm	74,30	A
	5801240	Twinsafe Concentrisch Ø 100/150 pijp L=2000 mm	117,60	A
	5801250	Twinsafe Concentrisch Ø 100/150 paspijp	56,00	A
	5801260	Twinsafe Concentrisch Ø 100/150 bocht 90°	75,10	A
	5801270	Twinsafe Concentrisch Ø 100/150 bocht 45°	64,30	A
	5801280	Twinsafe Concentrisch Ø 100/150 condensafvoer	85,50	A



## ROOKGASKANALEN

### CV Aansluitmateriaal

#### Dakdoorvoeren HR Ketels



Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs	Krt.G
5800000	Econext HR DDV 80/80 PP met broekstuk (Cox Geelen)	121,80	A
5800005	Econext HR DDV Kort 80/125 PP RG pijp (Cox Geelen)	73,80	A
5800060	Rolux 5G HR DDV 80/80 PP met broekstuk (Ubbink)	89,40	A
5800070	Rolux 5G HR DDV 80/80 Alu met broekstuk (Ubbink)	96,70	A
5800130	Skyline 3000 PP 60/100 met broekstuk (Burgerhout)	129,50	A
5800135	Skyline 3000 PP 80/125 met broekstuk (Burgehout)	107,50	A
5800140	Skyline 3000 ALU 80/125 met broekstuk (Burgerhout)	113,50	A
5800145	Skyline 3000 PP 100/150 met broekstuk (Burgerhout)	210,10	A

#### Accessoires Dakdoorvoeren



5800010	Universele loodpan verstelbaar standaard 25°-50°	53,10	A
3200130	Elistipan verstelbaar 500 x 625 mm	60,30	A
3200020	Universele Ubiflex pan met glijscalaal 15°-55°	53,60	A
5800020	Glijscalaal tbv Uni (lood)pan Ø 139 mm (tbv 80/80)	8,00	A
5800025	Glijscalaal tbv Uni (lood)pan Ø 168 mm (tbv 100/100)	16,70	A
5800050	Aluminium plaklaal platdak Ø 139 mm (tbv 80/80)	24,40	A
5800051	Aluminium plaklaal platdak Ø 168 mm (tbv 100/100)	28,60	A
5800015	Pan Sneldek zwart 1 pans	33,90	A
5800017	Pan Neroma zwart 1 pans	32,40	A

#### Muurdoorvoeren HR



5800030	Econext muurdoorvoer 80/80 + broekstuk PPs	115,50	A
5800040	Muurdoorvoer dubbelpijps 80/80 Dikw.Alu.	106,00	A
5800042	Muurdoorvoer dubbelpijps 100/100 Dikw.Alu.	147,00	A
5800035	BUHO muurdoorvoer 80/80 Alu + adapter wit metaal	132,30	A
5800036	BUHO muurdoorvoer 80/80 PP RG pijp + adapter	103,30	A

#### Schoorsteentop



5800170	Skyline HR Schoorsteentop PP Ø 80 mm (140 mm)	60,50	A
5880175	Skyline HR Grespot aansluitstuk 155 / 138 mm	27,30	A
5880180	Skyline HR Schoorsteentop PP Ø 100 mm (158 mm)	86,70	A
5880190	BH VR Schoorsteentop Alu. Ø 80 mm	87,20	A

#### Accessoires



5800080	Dampdichte kunststof flexibele manchet	20,40	A
5800085	Kunststof broekstuk Ø 80/80 > 125mm	40,40	A
5800090	Kunststof broekstuk Ø 100/100 > 150mm	62,80	A
5800095	Universele adapter Slim Ø 80/80 > 125mm staal	59,90	A

#### EPDM Manchet



5800120	EPDM DDV manchet Ø 110 - 200 mm Flexub	116,00	A
5800125	EPDM DDV manchet Ø 150 - 315 mm + Montagekit	172,10	A
5800127	EPDM DDV Slabbe Ø 130-200 mm compleet	127,80	A
5800129	EPDM DDV Slabbe Ø 250-300 mm compleet	141,00	A



## AANTEKENINGEN

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



“ Met Burgerhout  
weet je dat je met  
**kwaliteit** werkt ”

## Innovatieve oplossingen

voor rookgasafvoer- en  
luchtdistributiesystemen



**Burgerhout**<sup>®</sup>

---

INNOVATIVE  
**PARTNER**

[burgerhout.nl](http://burgerhout.nl)

## HOOFDSTUK 2

### Rookgaskanalen RVS Dubbelwandig

Omschrijving	Pagina
Dubbelwandig RVS Geïsoleerd Kachel/open haardkanaal Ø 80 / 130 mm	16
Dubbelwandig RVS Geïsoleerd Kachel/open haardkanaal Ø 100 / 150 mm	17
Dubbelwandig RVS Geïsoleerd Kachel/open haardkanaal Ø 130 / 180 mm	18
Dubbelwandig RVS Geïsoleerd Kachel/open haardkanaal Ø 150 / 200 mm	19
Advertentie Schiedel ICS	20
Dubbelwandig RVS Geïsoleerd Kachel/open haardkanaal Ø 180 / 230 mm	21
Dubbelwandig RVS Geïsoleerd Kachel/open haardkanaal Ø 200 / 250 mm	22
Dubbelwandig RVS Geïsoleerd Kachel/open haardkanaal Ø 250 / 300 mm	23
Dubbelwandig RVS Geïsoleerd Kachel/open haardkanaal Ø 300 / 350 mm	24
Dubbelwandig RVS Geïsoleerd Kachel/open haardkanaal Ø 350 / 400 mm	25
Verslepingstabel Schiedel ICS	26
Dubbelwandig RVS Met luchtsouw en lipring Ø 80 / 95 mm - Ø 100 / 115 mm	27
Dubbelwandig RVS Met luchtsouw en lipring Ø 130 / 145 mm - Ø 150 / 165 mm	28
Dubbelwandig RVS Met luchtsouw en lipring Ø 180 / 195 mm - Ø 200 / 215 mm	29
Dubbelwandig RVS Met luchtsouw en lipring Ø 250 / 265 mm	30



## ROOKGASKANALEN

### Dubbeltwandig Kachel / Open Haardkanaal Rite Vent - Schiedel

Ø 80 / 130 mm  
Geïsoleerd



Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs	Krt.G
1100000	ICS 25 RVS Ø 80/130 mm pijp L = 1000 mm	103,90	A
1100100	ICS 25 RVS Ø 80/130 mm pijp L = 500 mm	68,80	A
1100200	ICS 25 RVS Ø 80/130 mm pijp L = 250 mm	60,00	A
1104400	ICS 25 RVS Ø 80/130 mm paspijp 190-250 mm	101,30	A
1100300	ICS 25 RVS Ø 80/130 mm paspijp 275-365 mm	99,90	A
1100305	ICS 25 RVS Ø 80/130 mm paspijp 375-585 mm	132,40	A
1100400	ICS 25 RVS Ø 80/130 mm bocht 90°	146,80	A
1100500	ICS 25 RVS Ø 80/130 mm bocht 45°	97,90	A
1100600	ICS 25 RVS Ø 80/130 mm bocht 30°	97,90	A
1100700	ICS 25 RVS Ø 80/130 mm bocht 15°	97,90	A
1100800	ICS 25 RVS Ø 80/130 mm T-stuk 90°	141,00	A
1100900	ICS 25 RVS Ø 80/130 mm T-stuk 45°	170,90	A
1101000	ICS 25 RVS Ø 80/130 mm inspectie T-stuk 90°	199,70	A
1101400	ICS 25 RVS Ø 80/130 mm deksel voor T-stuk	62,90	A
1101500	ICS 25 RVS Ø 80/130 mm dop met aftap	51,60	A
1101106	ICS 25 RVS Ø 80/130 mm onderverloop DW/EW blank	63,50	A
1101105	ICS 25 RVS Ø 80/130 mm onderverloop DW/EW zwart	78,90	A
1101200	ICS 25 RVS Ø 80/130 mm stormkraag	31,20	A
1101610	ICS 25 RVS Ø 80/130 mm trekkap zonder gaas	96,40	A
1101710	ICS 25 RVS Ø 80/130 mm trekkap met gaas	104,70	A
1102000	ICS 25 RVS Ø 80/130 mm bovenverloop EW/DW	46,00	A
1102100	ICS 25 RVS Ø 80/130 mm muurbeugel vast	35,20	A
1102101	ICS 25 RVS Ø 80/130 mm muurbeugel verstelbaar	38,90	A
1102105	ICS 25 RVS muurbeugel verlenging tot 420 mm (excl. Beugel)	72,00	A
1102106	ICS 25 RVS muurbeugel verlenging tot 250 mm (excl. Beugel)	44,20	A
1102107	ICS 25 RVS muurbeugel verlenging tot 150 mm (excl. Beugel)	34,00	A
1102200	ICS 25 RVS Ø 80/130 mm dakplaat platdak 0°	71,90	A
1102205	ICS 25 RVS Ø 80/130 mm dakplaat hellenddak 5-30°	89,80	A
1102500	ICS 25 RVS Ø 80/130 mm loodslab 20°-45°	193,60	A
1102600	ICS 25 RVS Ø 80/130 mm loodslab 45°-60°	208,70	A
5800120	EPDM DDV Manchet Ø 110 - 200 mm Flexub	116,00	A
5800127	EPDM DDV Slabbe Ø 130 - 200 mm compleet	127,80	A
1102300	ICS 25 RVS Ø 80/130 mm verdiepingsteunplaat	34,90	A
1102400	ICS 25 RVS Ø 80/130 mm daksteunbeugel	23,40	A
1102700	ICS 25 RVS Ø 80/130 mm tuidraadbeugel	20,10	A
1102900	ICS 25 RVS Ø 80/130 mm bodembevestigingsplaat DW/DW	89,70	A
1101300	ICS 25 RVS Ø 80/130 mm bodembevestigingsplaat DW/EW	88,20	A
1103000	ICS 25 RVS Ø 80/130 mm brede klemband	16,30	A
1103200	ICS 25 RVS DW verloop Ø 80/130 mm - Ø 100/150 mm	126,50	A
1103600	ICS 25 RVS Ø 80/130 mm rozet 85 mm	24,60	A
1103100	ICS 25 RVS Ø 80/130 mm set centreerplaten	20,20	A

Standaard geleverd met klemband



**SCHIEDEL**  
Heating, Venting, Living.





## ROOKGASKANALEN

Dubbelwandig Kachel / Open Haardkanaal Rite Vent - Schiedel

Ø 100 / 150 mm  
Geïsoleerd



Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs	Krt.G
1100010	ICS 25 RVS Ø 100/150 mm pijp L = 1000 mm	112,50	A
1100110	ICS 25 RVS Ø 100/150 mm pijp L = 500 mm	72,30	A
1100210	ICS 25 RVS Ø 100/150 mm pijp L = 250 mm	64,00	A
1104410	ICS 25 RVS Ø 100/150 mm paspijp 190-250 mm	105,70	A
1100310	ICS 25 RVS Ø 100/150 mm paspijp 275-365 mm	103,80	A
1100315	ICS 25 RVS Ø 100/150 mm paspijp 375-585 mm	140,40	A
1100410	ICS 25 RVS Ø 100/150 mm bocht 90°	157,80	A
1100510	ICS 25 RVS Ø 100/150 mm bocht 45°	99,90	A
1100610	ICS 25 RVS Ø 100/150 mm bocht 30°	99,90	A
1100710	ICS 25 RVS Ø 100/150 mm bocht 15°	99,90	A
1100810	ICS 25 RVS Ø 100/150 mm T-stuk 90°	147,00	A
1100910	ICS 25 RVS Ø 100/150 mm T-stuk 45°	199,70	A
1101010	ICS 25 RVS Ø 100/150 mm inspectie T stuk 90°	211,80	A
1101410	ICS 25 RVS Ø 100/150 mm deksel voor T-stuk	68,00	A
1101510	ICS 25 RVS Ø 100/150 mm dop met aftap	54,20	A
1101116	ICS 25 RVS Ø 100/150 mm onderverloop DW/EW blank	67,10	A
1101115	ICS 25 RVS Ø 100/150 mm onderverloop DW/EW zwart	82,50	A
1101210	ICS 25 RVS Ø 100/150 mm stormkraag	33,50	A
1101615	ICS 25 RVS Ø 100/150 mm trekcap zonder gaas	97,40	A
1101715	ICS 25 RVS Ø 100/150 mm trekcap met gaas	106,00	A
1102010	ICS 25 RVS Ø 100/150 mm bovenverloop EW/DW	56,40	A
1102110	ICS 25 RVS Ø 100/150 mm muurbeugel vast	35,20	A
1102111	ICS 25 RVS Ø 100/150 mm muurbeugel verstelbaar	40,00	A
1102105	ICS 25 RVS muurbeugel verlenging tot 420 mm (excl. Beugel)	72,00	A
1102106	ICS 25 RVS muurbeugel verlenging tot 250 mm (excl. Beugel)	44,20	A
1102107	ICS 25 RVS muurbeugel verlenging tot 150 mm (excl. Beugel)	34,00	A
1102210	ICS 25 RVS Ø 100/150 mm dakplaat plattendak 0°	71,90	A
1102215	ICS 25 RVS Ø 100/150 mm dakplaat hellenddak 5-30°	87,80	A
1102510	ICS 25 RVS Ø 100/150 mm loodslab 20°-45°	193,60	A
1102610	ICS 25 RVS Ø 100/150 mm loodslab 45°-60°	208,70	A
5800120	EPDM DDV Manchet Ø 110 - 200 mm Flexub	116,00	A
5800127	EPDM DDV Slabbe Ø 130 - 200 mm compleet	127,80	A
1102310	ICS 25 RVS Ø 100/150 mm verdiepingsteunplaat	42,00	A
1102410	ICS 25 RVS Ø 100/150 mm daksteunbeugel	23,40	A
1102710	ICS 25 RVS Ø 100/150 mm tuidraadbeugel	22,00	A
1102910	ICS 25 RVS Ø 100/150 mm bodembevestigingsplaat DW/DW	99,00	A
1101310	ICS 25 RVS Ø 100/150 mm bodembevestigingsplaat DW/EW	98,70	A
1103010	ICS 25 RVS Ø 100/150 mm brede klemband	17,00	A
1103210	ICS 25 RVS DW verloop Ø 100/150 mm - Ø 130/180 mm	128,00	A
1103610	ICS 25 RVS Ø 100/150 mm rozet 85 mm	25,20	A
1103910	ICS 25 RVS Ø 100/150 mm afsluitplaat vierkant 120 mm	16,70	A
1103110	ICS 25 RVS Ø 100/150 mm set centreerplaten	20,50	A

Standaard geleverd met klemband



**SCHIEDEL**  
Heating. Venting. Living.



## ROOKGASKANALEN

### Dubbelwandig Kachel / Open Haardkanaal Rite Vent - Schiedel

Ø 130 / 180 mm  
Geïsoleerd



Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs	Krt.G
1100020	ICS 25 RVS Ø 130/180 mm pijp L = 1000 mm	122,90	A
1100120	ICS 25 RVS Ø 130/180 mm pijp L = 500 mm	75,40	A
1100220	ICS 25 RVS Ø 130/180 mm pijp L = 250 mm	67,70	A
1104420	ICS 25 RVS Ø 130/180 mm paspijp 190-250 mm	101,80	A
1100320	ICS 25 RVS Ø 130/180 mm paspijp 275-365 mm	117,00	A
1100325	ICS 25 RVS Ø 130/180 mm paspijp 375-585 mm	153,40	A
1100420	ICS 25 RVS Ø 130/180 mm bocht 90°	177,60	A
1100520	ICS 25 RVS Ø 130/180 mm bocht 45°	105,90	A
1100620	ICS 25 RVS Ø 130/180 mm bocht 30°	105,90	A
1100720	ICS 25 RVS Ø 130/180 mm bocht 15°	105,90	A
1100820	ICS 25 RVS Ø 130/180 mm T-stuk 90°	162,00	A
1100920	ICS 25 RVS Ø 130/180 mm T-stuk 45°	219,60	A
1101020	ICS 25 RVS Ø 130/180 mm inspectie T-stuk 90°	241,60	A
1101420	ICS 25 RVS Ø 130/180 mm deksel voor T-stuk	83,10	A
1101520	ICS 25 RVS Ø 130/180 mm dop met aftap	58,70	A
1101128	ICS 25 RVS Ø 130/180 mm onderverl. DW/EW > Ø 130 blank	72,60	A
1101125	ICS 25 RVS Ø 130/180 mm onderverl. DW/EW > Ø 125 zwart	90,90	A
1101126	ICS 25 RVS Ø 130/180 mm onderverl. DW/EW > Ø 125 blank	80,10	A
1101220	ICS 25 RVS Ø 130/180 mm stormkraag	36,50	A
1101620	ICS 25 RVS Ø 130/180 mm trekkap zonder gaas	76,00	A
1101720	ICS 25 RVS Ø 130/180 mm trekkap met gaas	84,50	A
1103520	ICS 25 RVS Ø 130/180 mm trekkap met veegluik	122,30	A
1101920	ICS 25 RVS Ø 130/180 mm conische top	49,90	A
1102020	ICS 25 RVS Ø 130/180 mm bovenverloop EW/DW	59,50	A
1102120	ICS 25 RVS Ø 130/180 mm muurbeugel vast	36,60	A
1102121	ICS 25 RVS Ø 130/180 mm muurbeugel verstelbaar	41,50	A
1102105	ICS 25 RVS muurbeugel verlenging tot 420 mm (excl. Beugel)	72,00	A
1102106	ICS 25 RVS muurbeugel verlenging tot 250 mm (excl. Beugel)	44,20	A
1102107	ICS 25 RVS muurbeugel verlenging tot 150 mm (excl. Beugel)	34,00	A
1102115	ICS 25 RVS Ø 130/180 mm omkokeringsbeugel	51,50	A
1102220	ICS 25 RVS Ø 130/180 mm dakplaat platdak 0°	86,20	A
1102225	ICS 25 RVS Ø 130/180 mm dakplaat hellend 5°-30°	89,80	A
1102520	ICS 25 RVS Ø 130/180 mm loodslab 20°-45°	196,00	A
1102620	ICS 25 RVS Ø 130/180 mm loodslab 45°-60°	212,30	A
5800120	EPDM DDV Manchet Ø 110 - 200 mm Flexub	116,00	A
5800127	EPDM DDV Slabbe Ø 130 - 200 mm compleet	127,80	A
1102320	ICS 25 RVS Ø 130/180 mm verdiepingsteunplaat	34,40	A
1102420	ICS 25 RVS Ø 130/180 mm daksteunbeugel	25,00	A
1102720	ICS 25 RVS Ø 130/180 mm tuidraadbeugel	22,80	A
1102920	ICS 25 RVS Ø 130/180 mm bodembevestigingsplaat DW/DW	111,50	A
1101320	ICS 25 RVS Ø 130/180 mm bodembevestigingsplaat DW/EW	117,00	A
1103020	ICS 25 RVS Ø 130/180 mm brede klemband	18,00	A
1103230	ICS 25 RVS DW verloop Ø 130/180 mm - Ø 150/200 mm	136,00	A
1103620	ICS 25 RVS Ø 130/180 mm rozet 85 mm	26,30	A
1103920	ICS 25 RVS Ø 130/180 mm afsluitplaat vierkant 120 mm	18,10	A
1102925	ICS 25 RVS Ø 130/180 mm set centerplaten	40,70	A

Standaard geleverd met klemband


**SCHIEDEL**  
 Heating. Venting. Living.


## ROOKGASKANALEN

Dubbelwandig Kachel / Open Haardkanaal Rite Vent - Schiedel

Ø 150 / 200 mm  
Geïsoleerd



Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs	Krt.G
1100030	ICS 25 RVS Ø 150/200 mm pijp L = 1000 mm	133,40	A
1100130	ICS 25 RVS Ø 150/200 mm pijp L = 500 mm	83,90	A
1100230	ICS 25 RVS Ø 150/200 mm pijp L = 250 mm	75,40	A
1104430	ICS 25 RVS Ø 150/200 mm paspijp 190-250 mm	105,80	A
1100330	ICS 25 RVS Ø 150/200 mm paspijp 275-365 mm	123,80	A
1100335	ICS 25 RVS Ø 150/200 mm paspijp 375-585 mm	164,70	A
1100430	ICS 25 RVS Ø 150/200 mm bocht 90°	193,70	A
1100530	ICS 25 RVS Ø 150/200 mm bocht 45°	112,80	A
1100630	ICS 25 RVS Ø 150/200 mm bocht 30°	112,80	A
1100730	ICS 25 RVS Ø 150/200 mm bocht 15°	112,80	A
1100830	ICS 25 RVS Ø 150/200 mm T-stuk 90°	176,50	A
1100930	ICS 25 RVS Ø 150/200 mm T-stuk 45°	233,60	A
1101030	ICS 25 RVS Ø 150/200 mm inspectie T stuk 90°	248,60	A
1101430	ICS 25 RVS Ø 150/200 mm deksel voor T-stuk	91,00	A
1101530	ICS 25 RVS Ø 150/200 mm dop met aftap	67,90	A
1101135	ICS 25 RVS Ø 150/200 mm onderverloop DW/EW zwart	94,00	A
1101136	ICS 25 RVS Ø 150/200 mm onderverloop DW/EW Blank	82,30	A
1101230	ICS 25 RVS Ø 150/200 mm stormkraag	39,90	A
1101630	ICS 25 RVS Ø 150/200 mm trekkap zonder gaas	90,30	A
1101730	ICS 25 RVS Ø 150/200 mm trekkap met gaas	101,40	A
1103530	ICS 25 RVS Ø 150/200 mm trekkap met veegluik	133,00	A
1102030	ICS 25 RVS Ø 150/200 mm bovenverloop EW/DW	67,90	A
1102130	ICS 25 RVS Ø 150/200 mm muurbeugel vast	36,70	A
1102131	ICS 25 RVS Ø 150/200 mm muurbeugel verstelbaar	42,00	A
1102105	ICS 25 RVS muurbeugel verlenging tot 420 mm (excl. Beugel)	72,00	A
1102106	ICS 25 RVS muurbeugel verlenging tot 250 mm (excl. Beugel)	44,20	A
1102107	ICS 25 RVS muurbeugel verlenging tot 150 mm (excl. Beugel)	34,00	A
1102135	ICS 25 RVS Ø 150/200 mm omkokeringsbeugel	54,00	A
1102230	ICS 25 RVS Ø 150/200 mm dakplaat plattendak 0°	71,90	A
1102235	ICS 25 RVS Ø 150/200 mm dakplaat hellenddak 5-30°	89,80	A
1102530	ICS 25 RVS Ø 150/200 mm loodslab 20°-45°	196,00	A
1102630	ICS 25 RVS Ø 150/200 mm loodslab 45°-60°	223,60	A
1102635	ICS 25 RVS Ø 150/200 mm nok loodslab 20°-45°	255,90	A
5800120	EPDM DDV Manchet Ø 110 - 200 mm Flexub	116,00	A
5800127	EPDM DDV Slabbe Ø 130 - 200 mm compleet	127,80	A
1102330	ICS 25 RVS Ø 150/200 mm verdiepingsteunplaat	37,00	A
1102430	ICS 25 RVS Ø 150/200 mm daksteunbeugel	25,60	A
1102730	ICS 25 RVS Ø 150/200 mm tuidraadbeugel	24,00	A
1102930	ICS 25 RVS Ø 150/200 mm bodembevestigingsplaat DW/DW	167,80	A
1101340	ICS 25 RVS Ø 150/200 mm bodembevestigingsplaat DW/EW	157,20	A
1103030	ICS 25 RVS Ø 150/200 mm brede klemband	18,80	A
1103230	ICS 25 RVS DW verloop Ø 150/200 mm - Ø 180/230 mm	136,00	A
1103630	ICS 25 RVS Ø 150/200 mm rozet 85 mm	27,00	A
1103930	ICS 25 RVS Ø 150/200 mm afsluitplaat vierkant 120 mm	19,10	A
1103130	ICS 25 RVS Ø 150/200 mm set centerplaten	21,30	A

Standaard geleverd met klemband



**SCHIEDEL**  
Heating. Venting. Living.



**SCHIEDEL**

ICS

**SCHIEDEL**  
Heating, Venting, Living.



## SCHIEDEL ICS

*HET MULTIFUNCTIONELE DUBBELWANDIGE  
ROOKGASAFVOERSYSTEEM IN RVS*

## ROOKGASKANALEN

Dubbelwandig Kachel / Open Haardkanaal Rite Vent - Schiedel

Ø 180 / 230 mm  
Geïsoleerd



Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs	Krt.G
1100040	ICS 25 RVS Ø 180/230 mm pijp L = 1000 mm	149,70	A
1100140	ICS 25 RVS Ø 180/230 mm pijp L = 500 mm	91,50	A
1100240	ICS 25 RVS Ø 180/230 mm pijp L = 250 mm	83,90	A
1104440	ICS 25 RVS Ø 180/230 mm paspijp 190-250 mm	111,00	A
1100340	ICS 25 RVS Ø 180/230 mm paspijp 275-365 mm	140,80	A
1100345	ICS 25 RVS Ø 180/230 mm paspijp 375-585 mm	177,30	A
1100440	ICS 25 RVS Ø 180/230 mm bocht 90°	215,70	A
1100540	ICS 25 RVS Ø 180/230 mm bocht 45°	121,90	A
1100640	ICS 25 RVS Ø 180/230 mm bocht 30°	121,90	A
1100740	ICS 25 RVS Ø 180/230 mm bocht 15°	121,90	A
1100840	ICS 25 RVS Ø 180/230 mm T-stuk 90°	185,20	A
1100940	ICS 25 RVS Ø 180/230 mm T-stuk 45°	252,50	A
1101040	ICS 25 RVS Ø 180/230 mm inspectie T-stuk 90°	265,60	A
1101440	ICS 25 RVS Ø 180/230 mm deksel voor T-stuk	103,90	A
1101540	ICS 25 RVS Ø 180/230 mm dop met aftap	72,90	A
1101140	ICS 25 RVS Ø 180/230 mm onderverloop DW/EW blank	88,80	A
1101145	ICS 25 RVS Ø 180/230 mm onderverloop DW/EW zwart	98,40	A
1101240	ICS 25 RVS Ø 180/230 mm stormkraag	43,00	A
1101640	ICS 25 RVS Ø 180/230 mm trekkap zonder gaas	106,50	A
1101740	ICS 25 RVS Ø 180/230 mm trekkap met gaas	113,70	A
1103540	ICS 25 RVS Ø 180/230 mm trekkap met veegluik	143,00	A
1101940	ICS 25 RVS Ø 180/230 mm conische top	71,30	A
1102040	ICS 25 RVS Ø 180/230 mm bovenverloop EW/DW	76,00	A
1102140	ICS 25 RVS Ø 180/230 mm muurbeugel vast	40,10	A
1102141	ICS 25 RVS Ø 180/230 mm muurbeugel verstelbaar	43,50	A
1102105	ICS 25 RVS muurbeugel verlenging tot 420 mm (excl. Beugel)	72,00	A
1102106	ICS 25 RVS muurbeugel verlenging tot 250 mm (excl. Beugel)	44,20	A
1102107	ICS 25 RVS muurbeugel verlenging tot 150 mm (excl. Beugel)	34,00	A
1102240	ICS 25 RVS Ø 180/230 mm dakplaat plattendak 0°	71,90	A
1102235	ICS 25 RVS Ø 180/230 mm dakplaat hellenddak 5-30°	89,90	A
1102540	ICS 25 RVS Ø 180/230 mm loodslab 20°-45°	244,00	A
1102640	ICS 25 RVS Ø 180/230 mm loodslab 45°-60°	270,10	A
5800125	EPDM DDV Manchet Ø 150 - 315 mm + Montagekit	172,10	A
5800127	EPDM DDV Slabbe Ø 130 - 200 mm compleet	127,80	A
1102340	ICS 25 RVS Ø 180/230 mm verdiepingsteunplaat	51,40	A
1102440	ICS 25 RVS Ø 180/230 mm daksteunbeugel	26,70	A
1102740	ICS 25 RVS Ø 180/230 mm tuidraadbeugel	27,00	A
1102940	ICS 25 RVS Ø 180/230 mm bodembevestigingsplaat DW>DW	157,00	A
1101330	ICS 25 RVS Ø 180/230 mm bodembevestigingsplaat DW/EW	135,80	A
1103040	ICS 25 RVS Ø 180/230 mm brede klemband	19,80	A
1103240	ICS 25 RVS DW verloop Ø 180/230 mm - Ø 200/250 mm	142,40	A
1103640	ICS 25 RVS Ø 180/230 mm rozet 85 mm	31,50	A
1103940	ICS 25 RVS Ø 180/230 mm afsluitplaat vierkant 120 mm	21,20	A
1103045	ICS 25 RVS Ø 180/230 mm set centreerplaten	40,00	A

Standaard geleverd met klemband



**SCHIEDEL**  
Heating. Venting. Living.



## ROOKGASKANALEN

Dubbeltwandig Kachel / Open Haardkanaal Rite Vent - Schiedel

Ø 200 / 250 mm  
Geïsoleerd



Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs	Krt.G
1100050	ICS 25 RVS Ø 200/250 mm pijp L = 1000 mm	169,50	A
1100150	ICS 25 RVS Ø 200/250 mm pijp L = 500 mm	112,40	A
1100250	ICS 25 RVS Ø 200/250 mm pijp L = 250 mm	96,40	A
1104450	ICS 25 RVS Ø 200/250 mm paspijp 190-250 mm	123,20	A
1100350	ICS 25 RVS Ø 200/250 mm paspijp 275-365 mm	158,90	A
1100355	ICS 25 RVS Ø 200/250 mm paspijp 375-585 mm	186,20	A
1100450	ICS 25 RVS Ø 200/250 mm bocht 90°	246,80	A
1100550	ICS 25 RVS Ø 200/250 mm bocht 45°	137,70	A
1100650	ICS 25 RVS Ø 200/250 mm bocht 30°	137,70	A
1100750	ICS 25 RVS Ø 200/250 mm bocht 15°	137,70	A
1100850	ICS 25 RVS Ø 200/250 mm T-stuk 90°	210,00	A
1100950	ICS 25 RVS Ø 200/250 mm T-stuk 45°	303,00	A
1101050	ICS 25 RVS Ø 200/250 mm inspectie T stuk 90°	278,50	A
1101450	ICS 25 RVS Ø 200/250 mm deksel voor T-stuk	120,80	A
1101550	ICS 25 RVS Ø 200/250 mm dop met aftap	80,60	A
1101155	ICS 25 RVS Ø 200/250 mm onderverloop DW/EW zwart	103,90	A
1101156	ICS 25 RVS Ø 200/250 mm onderverloop DW/EW blank	92,10	A
1101250	ICS 25 RVS Ø 200/250 mm stormkraag	45,50	A
1101650	ICS 25 RVS Ø 200/250 mm trekkap zonder gaas	115,90	A
1101750	ICS 25 RVS Ø 200/250 mm trekkap met gaas	126,90	A
1102050	ICS 25 RVS Ø 200/250 mm bovenverloop EW/DW	83,00	A
1102150	ICS 25 RVS Ø 200/250 mm muurbeugel vast	40,10	A
1102155	ICS 25 RVS Ø 200/250 mm muurbeugel verstelbaar	47,50	A
1102105	ICS 25 RVS muurbeugel verlenging tot 420 mm (excl. Beugel)	72,00	A
1102106	ICS 25 RVS muurbeugel verlenging tot 250 mm (excl. Beugel)	44,20	A
1102107	ICS 25 RVS muurbeugel verlenging tot 150 mm (excl. Beugel)	34,00	A
1102145	ICS 25 RVS Ø 200/250 mm omkokeringsbeugel	58,70	A
1102250	ICS 25 RVS Ø 200/250 mm dakplaat platdak 0°	71,90	A
1102255	ICS 25 RVS Ø 200/250 mm dakplaat hellend 5-30°	89,80	A
1102550	ICS 25 RVS Ø 200/250 mm loodslab 20°-45°	244,00	A
1102650	ICS 25 RVS Ø 200/250 mm loodslab 45°-60°	270,10	A
5800125	EPDM DDV Manchet Ø 150 - 315 mm + Montagekit	172,10	A
5800129	EPDM DDV Slabbe Ø 250 - 300 mm compleet	141,00	A
1102350	ICS 25 RVS Ø 200/250 mm verdiepingsteunplaat	39,40	A
1102450	ICS 25 RVS Ø 200/250 mm daksteunbeugel	27,20	A
1102750	ICS 25 RVS Ø 200/250 mm tuidraadbeugel	28,90	A
1102950	ICS 25 RVS Ø 200/250 mm bodembevestigingsplaat DW/DW	184,10	A
1101350	ICS 25 RVS Ø 200/250 mm bodembevestigingsplaat DW/EW	173,00	A
1103050	ICS 25 RVS Ø 200/250 mm brede klemband	20,50	A
1103650	ICS 25 RVS Ø 200/250 mm rozet 85 mm	33,10	A
1103950	ICS 25 RVS Ø 200/250 mm afsluitplaat vierkant 120 mm	21,90	A
1103150	ICS 25 RVS Ø 200/250 mm set centreerplaten	22,70	A

Standaard geleverd met klemband



**SCHIEDEL**  
Heating. Venting. Living.



## ROOKGASKANALEN

Dubbelwandig Kachel / Open Haardkanaal Rite Vent - Schiedel

Ø 250 / 300 mm  
Geïsoleerd



Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs	Krt.G
1100060	ICS 25 RVS Ø 250/300 mm pijp L = 1000 mm	217,10	A
1100160	ICS 25 RVS Ø 250/300 mm pijp L = 500 mm	123,90	A
1100260	ICS 25 RVS Ø 250/300 mm pijp L = 250 mm	111,90	A
1104460	ICS 25 RVS Ø 250/300 mm paspijp 190-250 mm	128,20	A
1100360	ICS 25 RVS Ø 250/300 mm paspijp 275-365 mm	161,70	A
1100365	ICS 25 RVS Ø 250/300 mm paspijp 375-585 mm	211,60	A
1100460	ICS 25 RVS Ø 250/300 mm bocht 90°	277,60	A
1100560	ICS 25 RVS Ø 250/300 mm bocht 45°	168,80	A
1100660	ICS 25 RVS Ø 250/300 mm bocht 30°	159,80	A
1100760	ICS 25 RVS Ø 250/300 mm bocht 15°	159,80	A
1100860	ICS 25 RVS Ø 250/300 mm T-stuk 90°	274,50	A
1100960	ICS 25 RVS Ø 250/300 mm T-stuk 45°	350,70	A
1101060	ICS 25 RVS Ø 250/300 mm inspectie T-stuk 90°	289,60	A
1101460	ICS 25 RVS Ø 250/300 mm deksel voor T-stuk	135,90	A
1101560	ICS 25 RVS Ø 250/300 mm dop met aftap	95,20	A
1101160	ICS 25 RVS Ø 250/300 mm onderverloop DW/EW	99,70	A
1101260	ICS 25 RVS Ø 250/300 mm stormkraag	51,80	A
1101660	ICS 25 RVS Ø 250/300 mm trekkap zonder gaas	182,00	A
1101760	ICS 25 RVS Ø 250/300 mm trekkap met gaas	203,20	A
1103560	ICS 25 RVS Ø 250/300 mm trekkap met veegluik	204,00	A
1102060	ICS 25 RVS Ø 250/300 mm bovenverloop EW/DW	91,00	A
1102160	ICS 25 RVS Ø 250/300 mm muurbeugel vast	44,70	A
1102105	ICS 25 RVS muurbeugel verlenging tot 420 mm (excl. Beugel)	72,00	A
1102106	ICS 25 RVS muurbeugel verlenging tot 250 mm (excl. Beugel)	44,20	A
1102107	ICS 25 RVS muurbeugel verlenging tot 150 mm (excl. Beugel)	34,00	A
1102260	ICS 25 RVS Ø 250/300 mm dakplaat plattendak 0°	96,30	A
1102275	ICS 25 RVS Ø 250/300 mm dakplaat hellend 5-30°	104,40	A
1102560	ICS 25 RVS Ø 250/300 mm loodslab 20°-45°	241,80	A
1102660	ICS 25 RVS Ø 250/300 mm loodslab 45°-60°	276,30	A
5800125	EPDM DDV Manchet Ø 150 - 315 mm + Montagekit	172,10	A
5800129	EPDM DDV Slabbe Ø 250 - 300 mm compleet	141,00	A
1102360	ICS 25 RVS Ø 250/300 mm verdiepingsteunplaat	40,30	A
1102460	ICS 25 RVS Ø 250/300 mm daksteunbeugel	29,00	A
1102760	ICS 25 RVS Ø 250/300 mm tuidraadbeugel	31,10	A
1102960	ICS 25 RVS Ø 250/300 mm bodembevestigingsplaat DW/DW	212,20	A
1101360	ICS 25 RVS Ø 250/300 mm bodembevestigingsplaat DW/EW	20,20	A
1103060	ICS 25 RVS Ø 250/300 mm brede klemband	22,80	A
1103660	ICS 25 RVS Ø 250/3000 mm rozet 85 mm	37,10	A
1103960	ICS 25 RVS Ø 250/300 mm afsluitplaat vierkant 120 mm	24,80	A
1103065	ICS 25 RVS Ø 250/300 mm set centreerplaten	24,00	A

Standaard geleverd met klemband



**SCHIEDEL**  
Heating. Venting. Living.



## ROOKGASKANALEN

### Dubbelwandig Kachel / Open Haardkanaal Rite Vent - Schiedel

Ø 300 / 350 mm  
Geïsoleerd



Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs	Krt.G
1100070	ICS 25 RVS Ø 300/350 mm pijp L = 1000 mm	249,70	A
1100170	ICS 25 RVS Ø 300/350 mm pijp L = 500 mm	153,70	A
1100270	ICS 25 RVS Ø 300/350 mm pijp L = 250 mm	123,90	A
1104470	ICS 25 RVS Ø 300/350 mm paspijp 190-250 mm	146,60	A
1100370	ICS 25 RVS Ø 300/350 mm paspijp 275-365 mm	182,80	A
1100375	ICS 25 RVS Ø 300/350 mm paspijp 375-585 mm	232,90	A
1100470	ICS 25 RVS Ø 300/350 mm bocht 90°	336,50	A
1100570	ICS 25 RVS Ø 300/350 mm bocht 45°	202,30	A
1100670	ICS 25 RVS Ø 300/350 mm bocht 30°	189,70	A
1100770	ICS 25 RVS Ø 300/350 mm bocht 15°	189,70	A
1100870	ICS 25 RVS Ø 300/350 mm T-stuk 90°	306,00	A
1100970	ICS 25 RVS Ø 300/350 mm T-stuk 45°	419,00	A
1101070	ICS 25 RVS Ø 300/350 mm inspectie T-stuk 90°	305,70	A
1101470	ICS 25 RVS Ø 300/350 mm deksel voor T-stuk	178,60	A
1101570	ICS 25 RVS Ø 300/350 mm dop met aftap	111,90	A
1101170	ICS 25 RVS Ø 300/350 mm onderverloop DW/EW blank	101,80	A
1101270	ICS 25 RVS Ø 300/350 mm stormkraag	56,30	A
1101670	ICS 25 RVS Ø 300/350 mm trekkap zonder gaas	201,00	A
1101770	ICS 25 RVS Ø 300/350 mm trekkap met gaas	249,00	A
1102070	ICS 25 RVS Ø 300/350 mm bovenverloop EW/DW	98,00	A
1102170	ICS 25 RVS Ø 300/350 mm muurbeugel vast	49,30	A
1102105	ICS 25 RVS muurbeugel verlenging tot 420 mm (excl. Beugel)	72,00	A
1102106	ICS 25 RVS muurbeugel verlenging tot 250 mm (excl. Beugel)	44,20	A
1102107	ICS 25 RVS muurbeugel verlenging tot 150 mm (excl. Beugel)	34,00	A
1102270	ICS 25 RVS Ø 300/350 mm dakplaat platdak 0°	114,50	A
1102370	ICS 25 RVS Ø 300/350 mm verdiepingsteunplaat	55,80	A
1102470	ICS 25 RVS Ø 300/350 mm daksteunbeugel	30,70	A
1102570	ICS 25 RVS Ø 300/350 mm loodslab 20°-45°	338,50	A
1102670	ICS 25 RVS Ø 300/350 mm loodslab 45°-60°	384,20	A
1102770	ICS 25 RVS Ø 300/350 mm tuindraadbeugel	33,10	A
1102970	ICS 25 RVS Ø 300/350 mm bodembevestigingsplaat DW/DW	243,60	A
1101370	ICS 25 RVS Ø 300/350 mm bodembevestigingsplaat DW/EW	230,30	A
1103070	ICS 25 RVS Ø 300/350 mm brede klemband	24,60	A
1103670	ICS 25 RVS Ø 300/350 mm rozet 85 mm	41,00	A
1103970	ICS 25 RVS Ø 300/350 mm afsluitplaat vierkant 120 mm	29,10	A
1103165	ICS 25 RVS Ø 300/350 mm set centreerplaten	30,30	A

Standaard geleverd met klemband


**SCHIEDEL**  
 Heating. Venting. Living.




## ROOKGASKANALEN

Dubbelwandig Kachel / Open Haardkanaal Rite Vent - Schiedel

Ø 350 / 400 mm  
Geïsoleerd



Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs	Krt.G
1100080	ICS 25 RVS Ø 350/400 mm pijp L = 1000 mm	279,50	A
1100180	ICS 25 RVS Ø 350/400 mm pijp L = 500 mm	202,70	A
1100280	ICS 25 RVS Ø 350/400 mm pijp L = 250 mm	145,90	A
1104480	ICS 25 RVS Ø 350/400 mm paspijp 190-250 mm	164,50	A
1100380	ICS 25 RVS Ø 350/400 mm paspijp 275-365 mm	190,70	A
1100385	ICS 25 RVS Ø 350/400 mm paspijp 375-585 mm	275,80	A
1100480	ICS 25 RVS Ø 350/400 mm bocht 90°	419,40	A
1100580	ICS 25 RVS Ø 350/400 mm bocht 45°	235,50	A
1100680	ICS 25 RVS Ø 350/400 mm bocht 30°	223,10	A
1100780	ICS 25 RVS Ø 350/400 mm bocht 15°	223,10	A
1100880	ICS 25 RVS Ø 350/400 mm T-stuk 90°	356,40	A
1100980	ICS 25 RVS Ø 350/400 mm T-stuk 45°	507,60	A
1101080	ICS 25 RVS Ø 350/400 mm inspectie T-stuk 90°	360,50	A
1101180	ICS 25 RVS Ø 350/400 mm onderverloop DW/EW blank	104,00	A
1101280	ICS 25 RVS Ø 350/400 mm stormkraag	61,40	A
1101480	ICS 25 RVS Ø 350/400 mm deksel voor T-stuk	190,70	A
1101580	ICS 25 RVS Ø 350/400 mm dop met aftap	118,90	A
1101680	ICS 25 RVS Ø 350/400 mm trekkap zonder gaas	244,40	A
1101780	ICS 25 RVS Ø 350/400 mm trekkap met gaas	359,90	A
1103580	ICS 25 RVS Ø 350/400 mm trekkap met veegluik	310,00	A
1102080	ICS 25 RVS Ø 350/400 mm bovenverloop EW/DW	104,00	A
1102180	ICS 25 RVS Ø 350/400 mm muurbeugel vast	61,85	A
1102105	ICS 25 RVS muurbeugel verlenging tot 420 mm (excl. Beugel)	72,00	A
1102106	ICS 25 RVS muurbeugel verlenging tot 250 mm (excl. Beugel)	44,20	A
1102107	ICS 25 RVS muurbeugel verlenging tot 150 mm (excl. Beugel)	34,00	A
1102280	ICS 25 RVS Ø 350/400 mm dakplaat plattendak 0°	137,50	A
1102580	ICS 25 RVS Ø 350/400 mm loodslab 20°-45°	423,10	A
1102680	ICS 25 RVS Ø 350/400 mm loodslab 45°-60°	478,90	A
1102380	ICS 25 RVS Ø 350/400 mm verdiepingsteunplaat	67,20	A
1102780	ICS 25 RVS Ø 350/400 mm tuidraadbeugel	37,10	A
1102980	ICS 25 RVS Ø 350/400 mm bodembevestigingsplaat DW/DW	265,20	A
1101380	ICS 25 RVS Ø 350/400 mm bodembevestigingsplaat DW/EW	253,37	A
1103980	ICS 25 RVS Ø 350/400 mm afsluitplaat vierkant 120 mm	32,60	A

Standaard geleverd met klemband



**SCHIEDEL**  
Heating. Venting. Living.





## ROOKGASKANALEN

Dubbelwandig RVS met luchtspouw en lipring

Ø 80 / 95 mm  
Luchtspouw



Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs	Krt.G
1401000	UE Ø 80/95 mm pijp L = 1000 mm	55,50	A
1401010	UE Ø 80/95 mm pijp L = 500 mm	47,40	A
1401020	UE Ø 80/95 mm pijp L = 250 mm	42,60	A
1401030	UE Ø 80/95 mm pijp L = 150 mm	42,60	A
1401040	UE Ø 80/95 mm paspijp 220 - 335 mm	91,50	A
1401050	UE Ø 80/95 mm bocht 30°	75,20	A
1401060	UE Ø 80/95 mm bocht 45°	76,80	A
1401070	UE Ø 80/95 mm bocht 87°	76,80	A
1401080	UE Ø 80/95 mm T-stuk 87°	169,80	A
1401090	UE Ø 80/95 mm set centreerplaten	23,00	A
1401100	UE Ø 80/95 mm dakplaat hellend dak 5-30°	57,30	A
1401110	UE Ø 80/95 mm dakplaat platdak 0°	57,30	A
1401120	UE Ø 80/95 mm loodslab 20-45°	88,10	A
1401130	UE Ø 80/95 mm stormkraag	13,20	A
1401140	UE Ø 80/95 mm unikap	78,40	A
1401150	UE Ø 80/95 mm onderverloop	31,10	A
1401160	UE Ø 80/95 mm topsectie	50,70	A
1401170	UE Ø 80/95 mm condensdop	94,70	A
1401180	UE Ø 80/95 mm klemband	11,60	A
1401190	UE Ø 80/95 mm muurbeugel verstelbaar 25 - 50 mm	40,90	A
1401195	UE Ø 80/95 mm daksteunbeugel	48,50	A
1401200	UE Ø 80/95 mm verdiepingsteunplaat	36,00	A

Ø 100 / 115 mm  
Luchtspouw



1401210	UE Ø 100/115 mm pijp L = 1000 mm	67,40	A
1401220	UE Ø 100/115 mm pijp L = 500 mm	52,30	A
1401230	UE Ø 100/115 mm pijp L = 250 mm	48,90	A
1401240	UE Ø 100/115 mm pijp L = 150 mm	45,50	A
1401250	UE Ø 100/115 mm paspijp 220 - 335 mm	94,30	A
1401260	UE Ø 100/115 mm bocht 30°	79,20	A
1401270	UE Ø 100/115 mm bocht 45°	79,20	A
1401280	UE Ø 100/115 mm bocht 87°	85,90	A
1401290	UE Ø 100/115 mm T-stuk 87°	178,30	A
1401300	UE Ø 100/115 mm T-stuk 87° Spruit 80mm	178,30	A
1401310	UE Ø 100/115 mm set centreerplaten	27,10	A
1401320	UE Ø 100/115 mm dakplaat hellend dak 5-30°	64,00	A
1401330	UE Ø 100/115 mm dakplaat platdak 0°	64,00	A
1401340	UE Ø 100/115 mm loodslab 20-45°	104,50	A
1401350	UE Ø 100/115 mm stormkraag	15,30	A
1401360	UE Ø 100/115 mm unikap	82,50	A
1401370	UE Ø 100/115 mm onderverloop	33,80	A
1401380	UE Ø 100/115 mm topsectie	59,00	A
1401390	UE Ø 100/115 mm condensdop	99,20	A
1401400	UE Ø 100/115 mm klemband	13,60	A
1401410	UE Ø 100/115 mm muurbeugel verstelbaar 25 - 50 mm	42,20	A
1401420	UE Ø 100/115 mm verdiepingsteunplaat	40,40	A

## ROOKGASKANALEN

Dubbelwandig RVS met luchtpouw en lipring

Ø 130 / 145 mm  
Luchtpouw



Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs	Krt.G
1401430	UE Ø 130/145 mm pijp L = 1000 mm	75,20	A
1401440	UE Ø 130/145 mm pijp L = 500 mm	58,80	A
1401450	UE Ø 130/145 mm pijp L = 250 mm	50,70	A
1401460	UE Ø 130/145 mm pijp L = 150 mm	47,40	A
1401470	UE Ø 130/145 mm paspijp 220-335 mm	91,50	A
1401480	UE Ø 130/145 mm bocht 30°	76,80	A
1401490	UE Ø 130/145 mm bocht 45°	76,80	A
1401500	UE Ø 130/145 mm bocht 87°	88,10	A
1401510	UE Ø 130/145 mm T-stuk 87°	176,30	A
1401520	UE Ø 130/145 mm T-stuk 87° spruit 80mm	176,30	A
1401530	UE Ø 130/145 mm set centreerplaten	29,40	A
1401540	UE Ø 130/145 mm tuidraadbeugel	47,40	A
1401550	UE Ø 130/145 mm dakplaat hellend dak 5-30°	71,90	A
1401560	UE Ø 130/145 mm dakplaat platdak 0°	71,90	A
1401570	UE Ø 130/145 mm loodslab 20-45°	107,80	A
1401580	UE Ø 130/145 mm stormkraag	16,40	A
1401590	UE Ø 130/145 mm unikap	93,10	A
1401600	UE Ø 130/145 mm onderverloop	37,70	A
1401610	UE Ø 130/145 mm topsectie	62,10	A
1401620	UE Ø 130/145 mm condensdop	101,30	A
1401630	UE Ø 130/145 mm klemband	14,70	A
1401640	UE Ø 130/145 mm muurbeugel verstelbaar 25 - 50 mm	40,90	A
1401650	UE Ø 130/145 mm verdiepingsteunplaat	40,90	A

Ø 150 / 165 mm  
Luchtpouw



1401660	UE Ø 150/165 mm pijp L = 1000 mm	99,60	A
1401670	UE Ø 150/165 mm pijp L = 500 mm	71,90	A
1401680	UE Ø 150/165 mm pijp L = 250 mm	55,50	A
1401690	UE Ø 150/165 mm pijp L = 150 mm	47,40	A
1401700	UE Ø 150/165 mm paspijp 220 - 335 mm	96,30	A
1401710	UE Ø 150/165 mm bocht 30°	76,80	A
1401720	UE Ø 150/165 mm bocht 45°	76,80	A
1401730	UE Ø 150/165 mm bocht 87°	94,70	A
1401740	UE Ø 150/165 mm T-stuk 87°	184,50	A
1401750	UE Ø 150/165 mm T-stuk 87° spruit 80mm	184,50	A
1401760	UE Ø 150/165 mm set centreerplaten	32,70	A
1401770	UE Ø 150/165 mm tuidraadbeugel	49,00	A
1401780	UE Ø 150/165 mm dakplaat hellend dak 5-30°	75,20	A
1401790	UE Ø 150/165 mm dakplaat platdak 0°	75,20	A
1401800	UE Ø 150/165 mm loodslab 20-45°	124,10	A
1401810	UE Ø 150/165 mm stormkraag	16,40	A
1401820	UE Ø 150/165 mm unikap	122,40	A
1401830	UE Ø 150/165 mm onderverloop	39,20	A
1401840	UE Ø 150/165 mm topsectie	63,70	A
1401850	UE Ø 150/165 mm condensdop	107,80	A
1401860	UE Ø 150/165 mm klemband	14,70	A
1401870	UE Ø 150/165 mm muurbeugel verstelbaar 50 - 90 mm	44,10	A
1401880	UE Ø 150/165 mm verdiepingsteunplaat	47,40	A



## ROOKGASKANALEN

Dubbelwandig RVS met luchtspouw en lipring

Ø 180 / 195 mm  
Luchtspouw



Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs	Krt.G
1401890	UE Ø 180/195 mm pijp L = 1000 mm	106,20	A
1401900	UE Ø 180/195 mm pijp L = 500 mm	78,40	A
1401910	UE Ø 180/195 mm pijp L = 250 mm	57,20	A
1401920	UE Ø 180/195 mm pijp L = 150 mm	50,70	A
1401930	UE Ø 180/195 mm paspijp 220 - 335 mm	104,50	A
1401940	UE Ø 180/195 mm bocht 30°	76,80	A
1401950	UE Ø 180/195 mm bocht 45°	76,80	A
1401960	UE Ø 180/195 mm bocht 87°	94,70	A
1401970	UE Ø 180/195 mm T-stuk 87°	192,60	A
1401980	UE Ø 180/195 mm T-stuk 87° Spruit 80mm	192,60	A
1401990	UE Ø 180/195 mm set centreerplaten	36,00	A
1402000	UE Ø 180/195 mm tuidraadbeugel	50,60	A
1402010	UE Ø 180/195 mm dakplaat hellend dak 5-30°	78,40	A
1402020	UE Ø 180/195 mm dakplaat platdak 0°	78,40	A
1402030	UE Ø 180/195 mm loodslab 20-45°	140,40	A
1402040	UE Ø 180/195 mm stormkraag	18,00	A
1402050	UE Ø 180/195 mm unikap	140,40	A
1402060	UE Ø 180/195 mm onderverloop	41,00	A
1402070	UE Ø 180/195 mm topsectie	73,50	A
1402080	UE Ø 180/195 mm condensdop	104,60	A
1402090	UE Ø 180/195 mm klemband	14,70	A
1402100	UE Ø 180/195 mm muurbeugel verstelbaar 50 - 90 mm	44,10	A
1402110	UE Ø 180/195 mm verdiepingsteunplaat	55,50	A

Ø 200 / 215 mm  
Luchtspouw



1402120	UE Ø 200/215 mm pijp L = 1000 mm	114,30	A
1402130	UE Ø 200/215 mm pijp L = 500 mm	83,30	A
1402140	UE Ø 200/215 mm pijp L = 250 mm	58,80	A
1402150	UE Ø 200/215 mm pijp L = 150 mm	55,50	A
1402160	UE Ø 200/215 mm paspijp 220 - 335 mm	109,40	A
1402170	UE Ø 200/215 mm bocht 30°	88,20	A
1402180	UE Ø 200/215 mm bocht 45°	88,20	A
1402190	UE Ø 200/215 mm bocht 87°	109,40	A
1402200	UE Ø 200/215 mm T-stuk 87°	204,10	A
1402210	UE Ø 200/215 mm T-stuk 87° Spruit 80mm	204,10	A
1402220	UE Ø 200/215 mm set centreerplaten	39,20	A
1402230	UE Ø 200/215 mm tuidraadbeugel	50,70	A
1402240	UE Ø 200/215 mm dakplaat hellend dak 5-30°	83,30	A
1402250	UE Ø 200/215 mm dakplaat platdak 0°	83,30	A
1402260	UE Ø 200/215 mm loodslab 20-45°	160,10	A
1402270	UE Ø 200/215 mm stormkraag	18,10	A
1402280	UE Ø 200/215 mm unikap	160,10	A
1402290	UE Ø 200/215 mm onderverloop	44,10	A
1402300	UE Ø 200/215 mm topsectie	78,40	A
1402310	UE Ø 200/215 mm condensdop	120,90	A
1402320	UE Ø 200/215 mm klemband	16,40	A
1402330	UE Ø 200/215 mm muurbeugel verstelbaar 50 - 90 mm	49,00	A
1402340	UE Ø 200/215 mm verdiepingsteunplaat	58,80	A

## ROOKGASKANALEN

Dubbelwandig RVS met luchtpouw en lipring

Ø 250 / 265 mm  
Luchtpouw



Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs	Krt.G
1402350	UE Ø 250/265 mm pijp L = 1000 mm	130,70	A
1402360	UE Ø 250/265 mm pijp L = 500 mm	98,00	A
1402370	UE Ø 250/265 mm pijp L = 250 mm	65,40	A
1402380	UE Ø 250/265 mm pijp L = 150 mm	62,10	A
1402390	UE Ø 250/265 mm paspijp 220 - 335 mm	124,10	A
1402400	UE Ø 250/265 mm bocht 30°	106,20	A
1402410	UE Ø 250/265 mm bocht 45°	104,60	A
1402420	UE Ø 250/265 mm bocht 87°	124,10	A
1402430	UE Ø 250/265 mm T-stuk 87°	225,20	A
1402440	UE Ø 250/265 mm T-stuk 87° Spruit 80mm	225,20	A
1402450	UE Ø 250/265 mm set centreerplaten	45,80	A
1402460	UE Ø 250/265 mm tuidraadbeugel	52,40	A
1402470	UE Ø 250/265 mm dakplaat hellend dak 5-30°	94,70	A
1402480	UE Ø 250/265 mm dakplaat platdak	94,70	A
1402490	UE Ø 250/265 mm loodslab 20-45°	212,20	A
1402500	UE Ø 250/265 mm stormkraag	21,30	A
1402510	UE Ø 250/265 mm unikap	192,60	A
1402520	UE Ø 250/265 mm onderverloop	47,40	A
1402530	UE Ø 250/265 mm topsectie	94,70	A
1402540	UE Ø 250/265 mm condensdop	130,70	A
1402550	UE Ø 250/265 mm klemband	16,40	A
1402560	UE Ø 250/265 mm muurbeugel verstelbaar 50 - 90 mm	50,70	A
1402570	UE Ø 250/265 mm verdiepingsteunplaat	63,70	A



## HOOFDSTUK 3

### Rookgaskanalen Enkelwandig

Omschrijving	Pagina
Enkelwandig RVS blank Kachel/open haardkanaal Ø 125 mm - Ø 150 mm - Ø 180 mm	32
Enkelwandig RVS blank Kachel/open haardkanaal Ø 200 mm - verlopen	33
Advertentie Prima Smooth Schiedel	34
Enkelwandig RVS zwart Kachel/open haardkanaal Ø 125 mm - Ø 150 mm - Ø 180 mm	35
Enkelwandig RVS zwart Kachel/open haardkanaal Ø 200 mm	36
E.W. blauw gegloeid Ø 98 mm - Ø 100 mm - Ø 111 mm - Ø 125 mm - Ø 131 mm - Ø 150 mm	37
Enkelwandig blauw gegloeid Ø 180 mm - Ø 200 mm - verlopen - rozetten	38
Enkelwandig zwart dikwandig 2 mm Ø 120 mm - Ø 130 mm - Ø 150 mm	39
Enkelwandig antraciet dikwandig 2 mm Ø 150 mm	40
Enkelwandig zwart dikwandig 2 mm Ø 160 mm - Ø 180 mm	40
Enkelwandig zwart dikwandig 2 mm Ø 200 mm - Ø 250 mm - verlopen	41
Enkelwandig RVS blank Pelletkachelkanaal Ø 80 mm - Ø 100 mm	42
Enkelwandig Living Pellet zwart en RVS zwart Pelletkachelkanaal Ø 80 mm - Ø 100 mm	43
Advertentie Living Pellet Schiedel	44
Enkelwandig RVS blank Prima Plus Ø 130 mm - Ø 150 mm	45
Enkelwandig RVS blank Prima Plus Ø 180 mm - Ø 200 mm	46
Enkelwandig RVS blank Prima Plus Ø 250 mm - Ø 300 mm	47
Enkelwandig RVS blank Prima Plus Ø 350 mm - verlopen	48
Enkelwandig RVS blank ME met lipring Ø 80 mm - Ø 100 mm	49
Enkelwandig RVS blank ME met lipring Ø 113 mm - Ø 130 mm	50
Enkelwandig RVS blank ME met lipring Ø 150 mm - Ø 180 mm	51
Enkelwandig RVS blank ME met lipring Ø 200 mm - Ø 250 mm	52
Enkelwandig RVS blank ME met lipring Ø 300 mm - Ø 350 mm	53
Enkelwandig RVS blank ME met lipring Ø 400 mm - Ø 450 mm - Ø 500 mm	54



## ROOKGASKANALEN

### Enkelwandig RVS blank Kachel/Open Haardkanaal Rite Vent - Schiedel

Blank RVS  
 Ø 125 mm



Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs	Krt.G
1200010	Blank RVS Ø 125 mm pijp L =1000 mm	38,80	A
1200020	Blank RVS Ø 125 mm pijp L= 500 mm	22,40	A
1200030	Blank RVS Ø 125 mm pijp L= 250 mm	17,60	A
1200070	Blank RVS Ø 125 mm paspijp L= 200 mm	31,40	A
1200040	Blank RVS Ø 125 mm inspectiepijp L= 1000 mm *	72,50	A
1200050	Blank RVS Ø 125 mm inspectiepijp L= 500 mm *	48,10	A
1200060	Blank RVS Ø 125 mm inspectiepijp L= 300 mm *	39,30	A
1200120	Blank RVS Ø 125 mm bocht 90°	40,10	A
1200100	Blank RVS Ø 125 mm bocht 45°	31,00	A
1200110	Blank RVS Ø 125 mm bocht 30°	29,50	A
1200130	Blank RVS Ø 125 mm inspectiebocht 90° *	55,50	A
1200140	Blank RVS Ø 125 mm inspectiebocht 45° *	53,90	A
1200150	Blank RVS Ø 125 mm T-Stuk 90°	48,40	A
1200080	Blank RVS Ø 125 mm dop voor T-stuk	21,90	A
1200155	Blank RVS Ø 125 mm rozet	11,00	A

Blank RVS  
 Ø 150 mm



1200180	Blank RVS Ø 150 mm pijp L =1000 mm	45,00	A
1200190	Blank RVS Ø 150 mm pijp L= 500 mm	25,40	A
1200200	Blank RVS Ø 150 mm pijp L= 250 mm	19,70	A
1200240	Blank RVS Ø 150 mm paspijp L= 200 mm	33,70	A
1200210	Blank RVS Ø 150 mm inspectiepijp L= 1000 mm *	84,00	A
1200220	Blank RVS Ø 150 mm inspectiepijp L= 500 mm *	53,00	A
1200230	Blank RVS Ø 150 mm inspectiepijp L= 300 mm *	43,00	A
1200290	Blank RVS Ø 150 mm bocht 90°	41,80	A
1200270	Blank RVS Ø 150 mm bocht 45°	33,60	A
1200280	Blank RVS Ø 150 mm bocht 30°	32,40	A
1200300	Blank RVS Ø 150 mm inspectiebocht 90° *	59,90	A
1200310	Blank RVS Ø 150 mm inspectiebocht 45° *	57,30	A
1200320	Blank RVS Ø 150 mm T-Stuk 90°	54,40	A
1200250	Blank RVS Ø 150 mm dop voor T-stuk	24,30	A
1200325	Blank RVS Ø 150 mm rozet	12,00	A

Blank RVS  
 Ø 180 mm



1200350	Blank RVS Ø 180 mm pijp L =1000 mm	52,40	A
1200360	Blank RVS Ø 180 mm pijp L= 500 mm	29,50	A
1200370	Blank RVS Ø 180 mm pijp L= 250 mm	22,80	A
1200410	Blank RVS Ø 180 mm paspijp L= 200 mm	37,40	A
1200380	Blank RVS Ø 180 mm inspectiepijp L= 1000 mm *	91,10	A
1200390	Blank RVS Ø 180 mm inspectiepijp L= 500 mm *	60,40	A
1200400	Blank RVS Ø 180 mm inspectiepijp L= 300 mm *	46,40	A
1200460	Blank RVS Ø 180 mm bocht 90°	45,80	A
1200440	Blank RVS Ø 180 mm bocht 45°	36,90	A
1200450	Blank RVS Ø 180 mm bocht 30°	34,50	A
1200470	Blank RVS Ø 180 mm inspectiebocht 90° *	64,10	A
1200480	Blank RVS Ø 180 mm inspectiebocht 45° *	60,70	A
1200490	Blank RVS Ø 180 mm T-Stuk 90°	74,90	A
1200420	Blank RVS Ø 180 mm dop voor T-stuk	25,80	A

\* Niet uit voorraad leverbaar



## ROOKGASKANALEN

### Enkelwandig RVS blank Kachel/Open Haardkanaal Rite Vent - Schiedel

Blank RVS  
 Ø 200 mm



Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs	Krt.G
1200520	Blank RVS Ø 200 mm pijp L=1000 mm	57,10	A
1200530	Blank RVS Ø 200 mm pijp L= 500 mm	31,90	A
1200540	Blank RVS Ø 200 mm pijp L= 250 mm	24,80	A
1200580	Blank RVS Ø 200 mm paspijp L= 200 mm	39,60	A
1200550	Blank RVS Ø 200 mm inspectiepijp L= 1000 mm *	97,50	A
1200560	Blank RVS Ø 200 mm inspectiepijp L= 500 mm *	63,70	A
1200570	Blank RVS Ø 200 mm inspectiepijp L= 300 mm *	48,20	A
1200630	Blank RVS Ø 200 mm bocht 90°	48,00	A
1200610	Blank RVS Ø 200 mm bocht 45°	38,50	A
1200620	Blank RVS Ø 200 mm bocht 30°	35,80	A
1200640	Blank RVS Ø 200 mm inspectiebocht 90° *	77,90	A
1200650	Blank RVS Ø 200 mm inspectiebocht 45° *	74,40	A
1200660	Blank RVS Ø 200 mm T-Stuk 90°	60,40	A
1200590	Blank RVS Ø 200 mm dop voor T-stuk	29,00	A

\* Niet uit voorraad leverbaar

Blank RVS  
 Verlopen



1200770	Blank RVS verloop Ø 80 - 100 mm	38,00	A
1200775	Blank RVS verloop Ø 80 - 110 mm	67,00	A
1200774	Blank RVS verloop Ø 80 - 125 mm	67,00	A
1200705	Blank RVS verloop Ø 80 - 130 mm	67,00	A
1200706	Blank RVS verloop Ø 80 - 150 mm	67,00	A
1200765	Blank RVS verloop Ø 90 - 100 mm	38,00	A
1200756	Blank RVS verloop Ø 90 - 110 mm	38,00	A
1200755	Blank RVS verloop Ø 100 - 110 mm	38,00	A
1200777	Blank RVS verloop Ø 100 - 125 mm	59,00	A
1200745	Blank RVS verloop Ø 100 - 130 mm	67,00	A
1200760	Blank RVS verloop Ø 100 - 150 mm	67,00	A
1200748	Blank RVS verloop Ø 110 - 130 mm	67,00	A
1200752	Blank RVS verloop Ø 120 - 130 mm	67,00	A
1200170	Blank RVS verloop Ø 125 - 150 mm (Prima Smooth)	37,40	A
1200700	Blank RVS verloop Ø 130 - 150 mm	67,00	A
1200718	Blank RVS verloop Ø 130 - 180 mm	73,30	A
1200717	Blank RVS verloop Ø 130 - 200 mm	76,50	A
1200702	Blank RVS verloop Ø 140 - 150 mm	67,00	A
1200715	Blank RVS verloop Ø 150 - 160 mm	67,00	A
1200710	Blank RVS verloop Ø 150 - 180 mm	67,00	A
1200720	Blank RVS verloop Ø 150 - 200 mm	76,50	A
1200780	Blank RVS verloop Ø 175 - 200 mm	76,50	A
1200730	Blank RVS verloop Ø 180 - 200 mm	76,50	A
1200750	Blank RVS verloop Ø 180 - 250 mm	98,50	A
1200740	Blank RVS verloop Ø 200 - 250 mm	98,50	A
1200746	Blank RVS verloop Ø 250 - 300 mm	98,50	A
1200754	Blank RVS verloop Ø 300 - 400 mm	104,50	A

# PRIMA SMOOTH

*Het Enkelwandig Roestvrij Staal  
Aansluitkanaal en Schoorsteenkanaal  
(voor Hout & Multi-brandstof toepassingen)*



## ROOKGASKANALEN

### Enkelwandig RVS zwart Kachel/Open Haardkanaal Rite Vent - Schiedel

Zwart RVS  
 Ø 125 mm



Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs	Krt.G
1210010	Zwart RVS Ø 125 mm pijp L= 1000 mm	56,50	A
1210020	Zwart RVS Ø 125 mm pijp L = 500 mm	31,40	A
1210030	Zwart RVS Ø 125 mm pijp L = 250 mm	25,50	A
1210070	Zwart RVS Ø 125 mm paspijp L = 200 mm	36,40	A
1210040	Zwart RVS Ø 125 mm inspectiepijp L = 1000 mm *	92,90	A
1210050	Zwart RVS Ø 125 mm inspectiepijp L = 500 mm *	58,40	A
1210060	Zwart RVS Ø 125 mm inspectiepijp L = 300 mm *	46,80	A
1210120	Zwart RVS Ø 125 mm bocht 90°	46,40	A
1210100	Zwart RVS Ø 125 mm bocht 45°	37,10	A
1210110	Zwart RVS Ø 125 mm bocht 30°	33,60	A
1210130	Zwart RVS Ø 125 mm inspectiebocht 90° *	62,50	A
1210140	Zwart RVS Ø 125 mm inspectiebocht 45° *	60,70	A
1210150	Zwart RVS Ø 125 mm T-Stuk 90°	56,90	A
1210080	Zwart RVS Ø 125 mm dop voor T-stuk	21,30	A
1210175	Zwart RVS Ø 125 mm rozet	10,90	A
1210170	Zwart RVS verloop Ø 125 - 150 mm	39,10	A

Zwart RVS  
 Ø 150 mm



1210180	Zwart RVS Ø 150 mm pijp L= 1000 mm	65,90	A
1210190	Zwart RVS Ø 150 mm pijp L = 500 mm	36,80	A
1210200	Zwart RVS Ø 150 mm pijp L = 250 mm	27,90	A
1210240	Zwart RVS Ø 150 mm paspijp L = 200 mm	39,60	A
1210210	Zwart RVS Ø 150 mm inspectiepijp L = 1000 mm *	108,50	A
1210220	Zwart RVS Ø 150 mm inspectiepijp L = 500 mm *	65,40	A
1210230	Zwart RVS Ø 150 mm inspectiepijp L = 300 mm *	43,10	A
1210290	Zwart RVS Ø 150 mm bocht 90°	52,90	A
1210270	Zwart RVS Ø 150 mm bocht 45°	42,50	A
1210280	Zwart RVS Ø 150 mm bocht 30°	36,10	A
1210300	Zwart RVS Ø 150 mm inspectiebocht 90° *	69,80	A
1210310	Zwart RVS Ø 150 mm inspectiebocht 45° *	67,20	A
1210320	Zwart RVS Ø 150 mm T-Stuk 90°	65,50	A
1210250	Zwart RVS Ø 150 mm dop voor T-stuk	21,90	A
1210345	Zwart RVS Ø 150 mm rozet	11,90	A
1210340	Zwart RVS verloop Ø 150 - 180 mm	53,60	A

Zwart RVS  
 Ø 180 mm



1210350	Zwart RVS Ø 180 mm pijp L= 1000 mm	75,10	A
1210360	Zwart RVS Ø 180 mm pijp L = 500 mm	40,90	A
1210370	Zwart RVS Ø 180 mm pijp L = 250 mm	30,50	A
1210410	Zwart RVS Ø 180 mm paspijp L = 200 mm	44,70	A
1210380	Zwart RVS Ø 180 mm inspectiepijp L = 1000 mm *	120,60	A
1210390	Zwart RVS Ø 180 mm inspectiepijp L = 500 mm *	75,10	A
1210400	Zwart RVS Ø 180 mm inspectiepijp L = 300 mm *	55,80	A
1210460	Zwart RVS Ø 180 mm bocht 90°	54,90	A
1210440	Zwart RVS Ø 180 mm bocht 45°	42,60	A
1210450	Zwart RVS Ø 180 mm bocht 30°	36,00	A
1210470	Zwart RVS Ø 180 mm inspectiebocht 90° *	74,30	A
1210480	Zwart RVS Ø 180 mm inspectiebocht 45° *	70,90	A
1210490	Zwart RVS Ø 180 mm T-Stuk 90°	95,70	A
1210420	Zwart RVS Ø 180 mm dop voor T-stuk	23,00	A

\* Niet uit voorraad leverbaar

## ROOKGASKANALEN

Enkelwandig RVS zwart Kachel/Open Haardkanaal Rite Vent - Schiedel

Zwart RVS  
 Ø 200 mm



Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs	Krt.G
1210520	Zwart RVS Ø 200 mm pijp L= 1000 mm	83,30	A
1210530	Zwart RVS Ø 200 mm pijp L = 500 mm	44,50	A
1210540	Zwart RVS Ø 200 mm pijp L = 250 mm	33,00	A
1210580	Zwart RVS Ø 200 mm paspijp L = 200 mm	47,40	A
1210550	Zwart RVS Ø 200 mm inspectiepijp L = 1000 mm *	130,20	A
1210560	Zwart RVS Ø 200 mm inspectiepijp L = 500 mm *	79,90	A
1210570	Zwart RVS Ø 200 mm inspectiepijp L = 300 mm *	58,50	A
1210630	Zwart RVS Ø 200 mm bocht 90°	58,90	A
1210610	Zwart RVS Ø 200 mm bocht 45°	46,80	A
1210620	Zwart RVS Ø 200 mm bocht 30°	40,80	A
1210640	Zwart RVS Ø 200 mm inspectiebocht 90° *	77,90	A
1210650	Zwart RVS Ø 200 mm inspectiebocht 45° *	74,40	A
1210660	Zwart RVS Ø 200 mm T-Stuk 90°	101,50	A
1210590	Zwart RVS Ø 200 mm dop voor T-stuk	23,50	A

\* Niet uit voorraad leverbaar




**SCHIEDEL**  
 Heating. Venting. Living.



## ROOKGASKANALEN

### Enkelwandig Blauw Gegloeid Kachel/Open Haardkanaal

	Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs	Krt.G
<b>Blauw Gegloeid Ø 98 mm</b>	1500515	Blauw gegloeid Ø 98 mm pijp L= 1000 mm	14,50	A
	1500516	Blauw gegloeid Ø 98 mm bocht 90°	14,50	A
	1500517	Blauw gegloeid Ø 98 mm bocht 45°	12,60	A
	1500518	Blauw gegloeid Ø 98 mm rozet	7,40	A
<b>Blauw Gegloeid Ø 100 mm</b>	1500400	Blauw gegloeid Ø 100 mm pijp L = 1000 mm	18,90	A
	1500405	Blauw gegloeid Ø 100 mm bocht 90°	15,10	A
	1500406	Blauw gegloeid Ø 100 mm bocht 45°	13,70	A
	1500410	Blauw gegloeid Ø 100 mm T-stuk + Dop	43,60	A
	1500518	Blauw gegloeid Ø 100 mm rozet	7,40	A
	1500490	Blauw gegloeid Ø 100 - 111 mm klepsleutel	18,80	A
<b>Blauw Gegloeid Ø 111 mm</b>	1500510	Blauw gegloeid Ø 111 mm pijp L= 1000 mm	17,20	A
	1500570	Blauw gegloeid Ø 111 mm bocht 90°	9,90	A
	1500630	Blauw gegloeid Ø 111 mm bocht 45°	8,30	A
	1500725	Blauw gegloeid Ø 111 mm T-stuk + dop	43,90	A
	1500730	Blauw gegloeid Ø 111 mm rozet	7,40	A
	1500910	Blauw gegloeid Ø 111 mm roetzakpijp	45,50	A
	1500920	Blauw gegloeid Ø 111 mm haardaansluiting recht	27,80	A
	1500490	Blauw gegloeid Ø 100 - 111 mm klepsleutel	18,80	A
<b>Blauw Gegloeid Ø 125 mm</b>	1500520	Blauw gegloeid Ø 125 mm pijp L = 1000 mm	19,00	A
	1500580	Blauw gegloeid Ø 125 mm bocht 90°	12,90	A
	1500640	Blauw gegloeid Ø 125 mm bocht 45°	9,15	A
	1500690	Blauw gegloeid Ø 125 mm T-stuk + dop	43,80	A
	1500745	Blauw gegloeid Ø 125 mm rozet	10,40	A
	1500491	Blauw gegloeid Ø 125 - 131 mm klepsleutel	20,90	A
<b>Blauw Gegloeid Ø 131 mm</b>	1500530	Blauw gegloeid Ø 131 mm pijp L = 1000mm	20,00	A
	1500590	Blauw gegloeid Ø 131 mm bocht 90°	12,90	A
	1500650	Blauw gegloeid Ø 131 mm bocht 45°	9,90	A
	1500735	Blauw gegloeid Ø 131 mm T-stuk + dop	44,50	A
	1500750	Blauw gegloeid Ø 131 mm rozet	10,40	A
	1500491	Blauw gegloeid Ø 125 - 131 mm klepsleutel	20,90	A
<b>Blauw Gegloeid Ø 150 mm</b>	1500540	Blauw gegloeid Ø 150 mm pijp L = 1000mm	22,50	A
	1500600	Blauw gegloeid Ø 150 mm bocht 90°	13,80	A
	1500660	Blauw gegloeid Ø 150 mm bocht 45°	10,30	A
	1500700	Blauw gegloeid Ø 150 mm T-stuk + dop	56,90	A
	1500765	Blauw gegloeid Ø 150 mm rozet	10,40	A
	1500492	Blauw gegloeid Ø 150 mm klepsleutel	22,50	A

## ROOKGASKANALEN

### Enkelwandig Blauw Gegloeid Kachel/Open Haardkanaal

#### Blauw Gegloeid Ø 180 mm



Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs	Krt.G
1500550	Blauw gegloeid Ø 180 mm pijp L = 1000 mm	27,30	A
1500610	Blauw gegloeid Ø 180 mm bocht 90°	18,70	A
1500670	Blauw gegloeid Ø 180 mm bocht 45°	11,50	A
1500715	Blauw gegloeid Ø 180 mm T-stuk + dop	56,10	A
1500770	Blauw gegloeid Ø 180 mm rozet	12,10	A
1500493	Blauw gegloeid Ø 180 mm klepsleutel	26,30	A

#### Blauw Gegloeid Ø 200 mm



1500560	Blauw gegloeid Ø 200 mm pijp L = 1000 mm	29,10	A
1500620	Blauw gegloeid Ø 200 mm bocht 90°	18,70	A
1500680	Blauw gegloeid Ø 200 mm bocht 45°	13,80	A
1500716	Blauw gegloeid Ø 200 mm T-stuk + dop	58,00	A
1500785	Blauw gegloeid Ø 200 mm rozet	18,40	A
1500494	Blauw gegloeid Ø 200 mm klepsleutel	28,50	A

#### Blauw Gegloeid Verloopen



1500825	Blauw gegloeid verloop Ø 90 - 100 mm	39,00	A
1500805	Blauw gegloeid verloop Ø 92 - 111 mm	20,40	A
1500800	Blauw gegloeid verloop Ø 98 - 111 mm	20,40	A
1500815	Blauw gegloeid verloop Ø 100 - 125 mm	39,00	A
1500816	Blauw gegloeid verloop Ø 100 - 131 mm	40,50	A
1500817	Blauw gegloeid verloop Ø 100 - 150 mm	43,70	A
1500810	Blauw gegloeid verloop Ø 105 - 111 mm	20,40	A
1500820	Blauw gegloeid verloop Ø 111 - 125 mm	20,40	A
1500830	Blauw gegloeid verloop Ø 111 - 131 mm	20,40	A
1500840	Blauw gegloeid verloop Ø 111 - 150 mm	24,10	A
1500855	Blauw gegloeid verloop Ø 120 - 150 mm	43,70	A
1500850	Blauw gegloeid verloop Ø 125 - 131 mm	20,40	A
1500860	Blauw gegloeid verloop Ø 125 - 150 mm	24,10	A
1500870	Blauw gegloeid verloop Ø 131 - 150 mm	24,10	A
1500880	Blauw gegloeid verloop Ø 150 - 180 mm	24,10	A
1500890	Blauw gegloeid verloop Ø 150 - 200 mm	24,10	A
1500900	Blauw gegloeid verloop Ø 180 - 200 mm	24,10	A

#### Verstelbare Rozetten

1500746	Verstelbaar rozet Ø 120 - 135 mm breedte 45 mm	15,70	A
1500766	Verstelbaar rozet Ø 140 - 165 mm breedte 45 mm	17,60	A
1500776	Verstelbaar rozet Ø 180 - 200 mm breedte 45 mm	20,60	A



## ROOKGASKANALEN

### Enkelwandig Dikwandig 2 mm staal Kachel/Open Haardkanaal

Zwart 2 mm  
Ø 120 mm



Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs	Krt.G
1501000	Zwart 2 mm Ø 120 mm pijp L = 1000 mm	48,80	A
1501010	Zwart 2 mm Ø 120 mm pijp L = 750 mm	48,10	A
1501020	Zwart 2 mm Ø 120 mm pijp L = 500 mm	34,90	A
1501030	Zwart 2 mm Ø 120 mm pijp L = 500 mm + klep	57,20	A
1501040	Zwart 2 mm Ø 120 mm pijp L = 250 mm	26,10	A
1501050	Zwart 2 mm Ø 120 mm pasijp L = 400 mm	35,50	A
1501060	Zwart 2 mm Ø 120 mm bocht 30°	43,70	A
1501070	Zwart 2 mm Ø 120 mm bocht 45°	43,70	A
1501080	Zwart 2 mm Ø 120 mm bocht 90°	43,70	A
1501090	Zwart 2 mm Ø 120 mm bocht 45°+ luik	53,00	A
1501100	Zwart 2 mm Ø 120 mm bocht 90°+ luik	53,00	A
1501110	Zwart 2 mm Ø 120 mm bocht verstelbaar + luik	60,40	A
1501120	Zwart 2 mm Ø 120 mm rozet	16,10	A
1501130	Zwart 2 mm Ø 120 mm muurbeugel	26,50	A
1501140	Zwart 2 mm Ø 120 mm T-stuk + dop	175,50	A

Zwart 2 mm  
Ø 130 mm



1501200	Zwart 2 mm Ø 130 mm pijp L = 1000 mm	48,80	A
1501210	Zwart 2 mm Ø 130 mm pijp L = 750 mm	48,10	A
1501220	Zwart 2 mm Ø 130 mm pijp L = 500 mm	34,90	A
1501230	Zwart 2 mm Ø 130 mm pijp L = 500 mm + klep	57,20	A
1501240	Zwart 2 mm Ø 130 mm pijp L = 250 mm	26,10	A
1501250	Zwart 2 mm Ø 130 mm pasijp L = 400 mm	35,50	A
1501260	Zwart 2 mm Ø 130 mm bocht 30°	43,70	A
1501270	Zwart 2 mm Ø 130 mm bocht 45°	43,70	A
1501280	Zwart 2 mm Ø 130 mm bocht 90°	43,70	A
1501290	Zwart 2 mm Ø 130 mm bocht 45°+ luik	53,00	A
1501300	Zwart 2 mm Ø 130 mm bocht 90°+ luik	53,00	A
1501310	Zwart 2 mm Ø 130 mm bocht verstelbaar + luik	60,40	A
1501320	Zwart 2 mm Ø 130 mm rozet	16,10	A
1501330	Zwart 2 mm Ø 130 mm muurbeugel	26,50	A
1501340	Zwart 2 mm Ø 130 mm T-stuk + dop	175,50	A

Zwart 2 mm  
Ø 150 mm



1501400	Zwart 2 mm Ø 150 mm pijp L = 1000 mm	48,80	A
1501410	Zwart 2 mm Ø 150 mm pijp L = 1000 mm + klep	71,30	A
1501420	Zwart 2 mm Ø 150 mm pijp L = 1000 mm + luik	59,70	A
1501430	Zwart 2 mm Ø 150 mm pijp L = 750 mm	48,10	A
1501440	Zwart 2 mm Ø 150 mm pijp L = 500 mm	34,90	A
1501450	Zwart 2 mm Ø 150 mm pijp L = 500 mm + klep	57,20	A
1501460	Zwart 2 mm Ø 150 mm pijp L = 250 mm	26,10	A
1501470	Zwart 2 mm Ø 150 mm pasijp L = 400 mm	35,60	A
1501480	Zwart 2 mm Ø 150 mm pasijp L = 1000 mm	50,00	A
1501490	Zwart 2 mm Ø 150 mm bocht 15°	43,70	A
1501500	Zwart 2 mm Ø 150 mm bocht 30°	43,70	A
1501510	Zwart 2 mm Ø 150 mm bocht 45°	43,70	A
1501520	Zwart 2 mm Ø 150 mm bocht 90°	43,70	A
1501530	Zwart 2 mm Ø 150 mm bocht 45°+ luik	53,00	A
1501540	Zwart 2 mm Ø 150 mm bocht 90°+ luik	53,00	A
1501550	Zwart 2 mm Ø 150 mm bocht verstelbaar + luik	60,40	A
1501560	Zwart 2 mm Ø 150 mm rozet	16,10	A
1501570	Zwart 2 mm Ø 150 mm muurbeugel	26,50	A
1501580	Zwart 2 mm Ø 150 mm T-stuk + dop	175,50	A
1501590	Zwart 2 mm Ø 150 mm kachelaansluiting	23,90	A
1501595	Nisbus blank 2 mm Ø 150 mm	22,80	A

## ROOKGASKANALEN

Enkelwandig Dikwandig 2 mm staal Kachel/Open Haardkanaal

Antraciet 2 mm  
 Ø 150 mm



Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs	Krt.G
1501600	Antraciet 2 mm Ø 150 mm pijp L = 1000 mm	48,80	A
1501610	Antraciet 2 mm Ø 150 mm pijp L = 1000 mm + klep	71,30	A
1501620	Antraciet 2 mm Ø 150 mm pijp L = 1000 mm + luik	59,60	A
1501630	Antraciet 2 mm Ø 150 mm pijp L = 750 mm	48,10	A
1501640	Antraciet 2 mm Ø 150 mm pijp L = 500 mm	34,90	A
1501650	Antraciet 2 mm Ø 150 mm pijp L = 500 mm + klep	57,20	A
1501660	Antraciet 2 mm Ø 150 mm pijp L = 250 mm	26,10	A
1501670	Antraciet 2 mm Ø 150 mm pasijp L = 400 mm	35,60	A
1501680	Antraciet 2 mm Ø 150 mm pasijp L = 1000 mm	50,00	A
1501690	Antraciet 2 mm Ø 150 mm bocht 15°	43,70	A
1501700	Antraciet 2 mm Ø 150 mm bocht 30°	43,70	A
1501710	Antraciet 2 mm Ø 150 mm bocht 45°	43,70	A
1501720	Antraciet 2 mm Ø 150 mm bocht 90°	43,70	A
1501730	Antraciet 2 mm Ø 150 mm bocht 45°+ luik	53,00	A
1501740	Antraciet 2 mm Ø 150 mm bocht 90°+ luik	53,00	A
1501750	Antraciet 2 mm Ø 150 mm bocht verstelbaar + luik	60,40	A
1501760	Antraciet 2 mm Ø 150 mm rozet	16,10	A
1501770	Antraciet 2 mm Ø 150 mm muurbeugel	26,50	A
1501780	Antraciet 2 mm Ø 150 mm T-stuk + dop	175,50	A
1501790	Antraciet 2 mm Ø 150 mm kachelaansluiting	23,90	A
1501595	Nisbus blank 2 mm Ø 150 mm	22,80	A

Zwart 2 mm  
 Ø 160 mm



1501800	Zwart 2 mm Ø 160 mm pijp L = 1000 mm	51,20	A
1501810	Zwart 2 mm Ø 160 mm pijp L = 750 mm	59,90	A
1501820	Zwart 2 mm Ø 160 mm pijp L = 500 mm	36,60	A
1501830	Zwart 2 mm Ø 160 mm pijp L = 500 mm + klep	59,00	A
1501840	Zwart 2 mm Ø 160 mm pijp L = 250 mm	27,30	A
1501850	Zwart 2 mm Ø 160 mm pasijp L = 400 mm	37,00	A
1501860	Zwart 2 mm Ø 160 mm bocht 45°	45,60	A
1501870	Zwart 2 mm Ø 160 mm bocht 90°	45,60	A
1501880	Zwart 2 mm Ø 160 mm bocht verstelbaar + luik	62,30	A
1501890	Zwart 2 mm Ø 160 mm rozet	16,90	A
1501900	Zwart 2 mm Ø 160 mm muurbeugel	28,40	A

Zwart 2 mm  
 Ø 180 mm



1502000	Zwart 2 mm Ø 180 mm pijp L = 1000 mm	54,80	A
1502010	Zwart 2 mm Ø 180 mm pijp L = 750 mm	53,60	A
1502020	Zwart 2 mm Ø 180 mm pijp L = 500 mm	39,40	A
1502030	Zwart 2 mm Ø 180 mm pijp L = 500 mm + klep	61,80	A
1502040	Zwart 2 mm Ø 180 mm pijp L = 250 mm	29,00	A
1502050	Zwart 2 mm Ø 180 mm pasijp L = 400 mm	40,10	A
1502060	Zwart 2 mm Ø 180 mm bocht 30°	46,60	A
1502070	Zwart 2 mm Ø 180 mm bocht 45°	46,60	A
1502080	Zwart 2 mm Ø 180 mm bocht 90°	46,60	A
1502090	Zwart 2 mm Ø 180 mm bocht 45°+ luik	55,90	A
1502100	Zwart 2 mm Ø 180 mm bocht 90°+ luik	55,90	A
1502110	Zwart 2 mm Ø 180 mm bocht verstelbaar + luik	63,60	A
1502120	Zwart 2 mm Ø 180 mm rozet	18,00	A
1502130	Zwart 2 mm Ø 180 mm muurbeugel	29,50	A





## ROOKGASKANALEN

Enkelwandig Dikwandig 2 mm staal Kachel/Open Haardkanaal

Zwart 2 mm  
Ø 200 mm



Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs	Krt.G
1502200	Zwart 2 mm Ø 200 mm pijp L = 1000 mm	60,20	A
1502210	Zwart 2 mm Ø 200 mm pijp L = 750 mm	58,50	A
1502220	Zwart 2 mm Ø 200 mm pijp L = 500 mm	51,90	A
1502230	Zwart 2 mm Ø 200 mm pijp L = 500 mm + klep	64,30	A
1502240	Zwart 2 mm Ø 200 mm pijp L = 250 mm	29,50	A
1502250	Zwart 2 mm Ø 200 mm pasijp L = 400 mm	43,10	A
1502260	Zwart 2 mm Ø 200 mm bocht 30°	53,70	A
1502270	Zwart 2 mm Ø 200 mm bocht 45°	53,70	A
1502280	Zwart 2 mm Ø 200 mm bocht 90°	53,70	A
1502290	Zwart 2 mm Ø 200 mm bocht 45°+ luik	65,30	A
1502300	Zwart 2 mm Ø 200 mm bocht 90°+ luik	65,30	A
1502310	Zwart 2 mm Ø 200 mm bocht verstelbaar + luik	75,40	A
1502320	Zwart 2 mm Ø 200 mm rozet	25,40	A
1502330	Zwart 2 mm Ø 200 mm muurbeugel	30,90	A

Zwart 2 mm  
Ø 250 mm



1502400	Zwart 2 mm Ø 250 mm pijp L = 1000 mm	72,20	A
1502410	Zwart 2 mm Ø 250 mm pijp L = 750 mm	67,30	A
1502420	Zwart 2 mm Ø 250 mm pijp L = 500 mm	47,10	A
1502430	Zwart 2 mm Ø 250 mm pijp L = 500 mm + klep	69,50	A
1502440	Zwart 2 mm Ø 250 mm pijp L = 250 mm	32,90	A
1502450	Zwart 2 mm Ø 250 mm pasijp L = 400 mm	48,00	A
1502460	Zwart 2 mm Ø 250 mm bocht 45°	57,00	A
1502470	Zwart 2 mm Ø 250 mm bocht 90°	57,00	A
1502480	Zwart 2 mm Ø 250 mm rozet	27,30	A

Zwart 2 mm  
Verlopen



1502500	Zwart 2 mm verloop Ø 118 - 126 mm	46,90	A
1502510	Zwart 2 mm verloop Ø 118 - 130 mm	46,90	A
1502520	Zwart 2 mm verloop Ø 118 - 150 mm	46,90	A
1502530	Zwart 2 mm verloop Ø 122 - 130 mm	46,90	A
1502540	Zwart 2 mm verloop Ø 127 - 150 mm	46,90	A
1502550	Zwart 2 mm verloop Ø 148 - 180 mm	48,80	A
1502560	Zwart 2 mm verloop Ø 148 - 200 mm	50,20	A
1502570	Zwart 2 mm verloop Ø 158 - 180 mm	48,80	A
1502580	Zwart 2 mm verloop Ø 177 - 200 mm	50,20	A

Antraciet verlopen niet leverbaar



## ROOKGASKANALEN

### Enkelwandig blank RVS Pelletkachelkanaal

RVS Ø 80 mm



Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs	Krt.G
1212000	RVS blank Ø 80 mm pijp L=1000 mm	33,10	A
1212010	RVS blank Ø 80 mm pijp L=500 mm	24,80	A
1212020	RVS blank Ø 80 mm pijp L=250 mm	20,50	A
1212130	RVS blank Ø 80 mm paspijp 330 mm	22,00	A
1212030	RVS blank Ø 80 mm bocht 30°	23,90	A
1212040	RVS blank Ø 80 mm bocht 45°	25,00	A
1212050	RVS blank Ø 80 mm bocht 90°	27,20	A
1212060	RVS blank Ø 80 mm T-stuk 90°	55,00	A
1212070	RVS blank Ø 80 mm T-stuk 90° M/F/F	61,00	A
1212080	RVS blank Ø 80 mm dop voor T-stuk	18,30	A
1212090	RVS blank Ø 80 mm dop met condensafvoer	20,50	A
1212100	RVS blank Ø 80 mm muurbeugel	33,50	A
1212110	RVS blank Ø 80 mm mof	16,10	A
1212120	RVS blank Ø 80 mm trekkap	60,90	A
1411150	RVS blank Ø 80 mm stormkraag	12,00	A
1212150	RVS blank Ø 80 mm rozet	32,80	A
1411300	RVS blank vergrotend verloop Ø 80 - 100 mm	43,40	A
1400695	RVS blank geveldoorvoer EW Ø 80 mm	144,50	A
1212455	RVS zwart geveldoorvoer EW Ø 80 mm	159,30	A

RVS Ø 100 mm



1212200	RVS blank Ø 100 mm pijp L=1000 mm	41,30	A
1212210	RVS blank Ø 100 mm pijp L=500 mm	28,50	A
1212220	RVS blank Ø 100 mm pijp L=250 mm	25,20	A
1212230	RVS blank Ø 100 mm paspijp 330 mm	27,20	A
1212240	RVS blank Ø 100 mm bocht 30°	29,80	A
1212250	RVS blank Ø 100 mm bocht 45°	31,30	A
1212260	RVS blank Ø 100 mm bocht 90°	34,40	A
1212270	RVS blank Ø 100 mm T-stuk 90°	58,30	A
1212280	RVS blank Ø 100 mm dop voor T-stuk	20,50	A
1212290	RVS blank Ø 100 mm dop met condensafvoer	22,60	A
1212300	RVS blank Ø 100 mm muurbeugel	38,70	A
1212310	RVS blank Ø 100 mm trekkap	67,30	A
1212330	RVS blank Ø 100 mm mof	21,40	A
1411350	RVS blank Ø 100 mm stormkraag	13,80	A
1212350	RVS blank Ø 100 mm rozet	33,60	A
1411300	RVS blank vergrotend verloop Ø 80 - 100 mm	43,40	A

Alle componenten worden geleverd met siliconenring



## ROOKGASKANALEN

Enkelwandig zwart geëmailleerd en RVS Pelletkachelkanaal

Zwart Ø 80 mm  
Living Pellet  
met lippenring



Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs	Krt.G
1313000	Zwart Living Pellet Ø 80 mm pijp L = 1500 mm	44,80	A
1213010	Zwart Living Pellet Ø 80 mm pijp L = 1000 mm	27,00	A
1213020	Zwart Living Pellet Ø 80 mm pijp L = 500 mm	19,00	A
1213030	Zwart Living Pellet Ø 80 mm pijp L = 250 mm	17,80	A
1213040	Zwart Living Pellet Ø 80 mm bocht 45°	29,50	A
1213050	Zwart Living Pellet Ø 80 mm bocht 90°	31,00	A
1213060	Zwart Living Pellet Ø 80 mm bocht 90° met inspectieluik	44,50	A
1213070	Zwart Living Pellet Ø 80 mm T-stuk mof/spie/spie + dop	52,00	A
1213080	Zwart Living Pellet Ø 80 mm T-stuk mof/mof/spie + dop	59,00	A
1213090	Zwart Living Pellet Ø 80 mm vergr. verloop Ø 80-100 mm	47,00	A
1213100	Zwart Living Pellet Ø 80 mm mof M/M	20,50	A
1213110	Zwart Living Pellet Ø 80 mm mof S/S	20,50	A
1213120	Zwart Living Pellet Ø 80 mm rozet	16,10	A
1213130	Zwart Living Pellet Ø 80 mm nisbus	44,00	A
1213140	Zwart Living Pellet Ø 80 mm eindkap	62,00	A
1213150	Zwart Living Pellet Ø 80 mm muurbeugel	13,00	A
1213160	Zwart Living Pellet spuitbus herstellak	49,00	A

Zwart Ø 100 mm  
Living Pellet  
met lippenring



1213200	Zwart Living Pellet Ø 100 mm pijp L = 1500 mm	50,60	A
1213210	Zwart Living Pellet Ø 100 mm pijp L = 1000 mm	29,50	A
1213220	Zwart Living Pellet Ø 100 mm pijp L = 500 mm	20,00	A
1213230	Zwart Living Pellet Ø 100 mm pijp L = 250 mm	19,00	A
1213240	Zwart Living Pellet Ø 100 mm bocht 45°	35,00	A
1213250	Zwart Living Pellet Ø 100 mm bocht 90°	38,50	A
1213260	Zwart Living Pellet Ø 100 mm bocht 90° met inspectieluik	49,50	A
1213270	Zwart Living Pellet Ø 100 mm T-stuk mof/spie/spie + dop	65,80	A
1213280	Zwart Living Pellet Ø 100 mm T-stuk mof/mof/spie + dop	65,80	A
1213290	Zwart Living Pellet Ø 100 mm verkl. verloop Ø 100-80 mm	47,00	A
1213300	Zwart Living Pellet Ø 100 mm mof M/M	22,50	A
1213310	Zwart Living Pellet Ø 100 mm mof S/S	22,50	A
1213320	Zwart Living Pellet Ø 100 mm rozet	17,70	A
1213330	Zwart Living Pellet Ø 100 mm nisbus	47,00	A
1213340	Zwart Living Pellet Ø 100 mm eindkap	68,00	A
1213350	Zwart Living Pellet Ø 100 mm muurbeugel	15,50	A

Zwart Ø 80 mm  
RVS met lippenring



1212400	Zwart RVS Ø 80 mm pijp L = 1000 mm	52,20	A
1212410	Zwart RVS Ø 80 mm pijp L = 500 mm	41,90	A
1212420	Zwart RVS Ø 80 mm pijp L = 250 mm	34,30	A
1212465	Zwart RVS Ø 80 mm paspijp L = 330 mm	35,80	A
1212430	Zwart RVS Ø 80 mm bocht 90°	39,10	A
1212440	Zwart RVS Ø 80 mm bocht 45°	37,00	A
1212450	Zwart RVS Ø 80 mm bocht 30°	35,80	A
1212415	Zwart RVS Ø 80 mm T-stuk M/M/S	77,50	A
1212470	Zwart RVS Ø 80 mm T-stuk M/S/S	68,90	A
1212425	Zwart RVS Ø 80 mm condensdop	31,70	A
1212435	Zwart RVS Ø 80 mm dop	29,50	A
1212480	Zwart RVS Ø 80 mm rozet	40,20	A
1212405	Zwart RVS Ø 80 mm mof M/M	28,00	A
1212445	Zwart RVS Ø 80 mm trekkende kap	76,70	A
1212455	Zwart RVS Ø 80 mm geveldoorsvoer EW	167,30	A
1212495	Zwart RVS Ø 80 mm muurbeugel	42,10	A

# SCHIEDEL LIVING PELLET



<b>Toepassing:</b>	Design rookgaskanaal voor Pelletkachels
<b>Brandstoffen:</b>	Vaste brandstof
<b>Diameters:</b>	Ø 80 mm en Ø 100 mm
<b>Materiaal:</b>	1,2 mm Smeedijzer
<b>Afwerking</b>	Mat zwart, hoge temperatuur bestendig
<b>Prestaties:</b>	Temperatuur $\leq 200^{\circ}\text{C}$ Corrosiebestendig: Vm Druk negatief ( $\text{N1} \leq 40 \text{ Pa}$ ) zonder ring Druk positief ( $\text{P1} \leq 200 \text{ Pa}$ ) met ring Compleet pakket, zie Pag: 43



## ROOKGASKANALEN

### Enkelwandig RVS Kanaal Prima Plus Rite Vent - Schiedel

RVS Ø 130 mm  
met mogelijkheid  
voor lipring



Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs	Krt.G
1220122	Prima Plus RVS Ø 130 mm pijp L= 1000 mm	44,30	A
1220220	Prima Plus RVS Ø 130 mm pijp L= 500 mm	24,40	A
1220320	Prima Plus RVS Ø 130 mm pijp L= 250 mm	15,90	A
1220420	Prima Plus RVS Ø 130 mm paspijp 270 - 415 mm	40,80	A
1220520	Prima Plus RVS Ø 130 mm bocht 90°	52,20	A
1220620	Prima Plus RVS Ø 130 mm bocht 85°	52,20	A
1220720	Prima Plus RVS Ø 130 mm bocht 45°	37,20	A
1220820	Prima Plus RVS Ø 130 mm bocht 30°	37,20	A
1220920	Prima Plus RVS Ø 130 mm bocht 15°	37,20	A
1221000	Prima Plus RVS Ø 130 mm instelbare bocht 0 -90° tot 600 C	56,10	A
1221122	Prima Plus RVS Ø 130 mm T-stuk 90°	58,00	A
1221220	Prima Plus RVS Ø 130 mm T-stuk 45°	91,90	A
1221310	Prima Plus RVS Ø 130 mm T-stuk 90° spruit 80 mm	69,60	A
1221520	Prima Plus RVS Ø 130 mm dop met aftap	32,80	A
1221620	Prima Plus RVS Ø 130 mm verdieping tussensteun	49,60	A
1221820	Prima Plus RVS Ø 130 mm trekkende kap	69,60	A
1101200	Prima Plus RVS Ø 130 mm stormkraag	33,60	A
1222020	Prima Plus RVS Ø 130 mm muurbeugel	20,40	A
1222120	Prima Plus RVS Ø 130 mm klemband	10,20	A
1222420	Prima Plus RVS Ø 130 mm ketelaansluiting	27,00	A
1222520	Prima Plus RVS Ø 130 mm lipring	6,70	A
1222620	Prima Plus RVS Ø 130 mm dakplaat platdak	44,00	A
1222710	Prima Plus RVS Ø 130 mm gaasroosterdop	81,90	A

RVS Ø 150 mm  
met mogelijkheid  
voor lipring



1220130	Prima Plus RVS Ø 150 mm pijp L= 1000 mm	50,20	A
1220230	Prima Plus RVS Ø 150 mm pijp L= 500 mm	27,70	A
1220330	Prima Plus RVS Ø 150 mm pijp L= 250 mm	18,00	A
1220430	Prima Plus RVS Ø 150 mm paspijp 270 - 415 mm	43,20	A
1220530	Prima Plus RVS Ø 150 mm bocht 90°	59,20	A
1220630	Prima Plus RVS Ø 150 mm bocht 85°	59,20	A
1220730	Prima Plus RVS Ø 150 mm bocht 45°	42,40	A
1220830	Prima Plus RVS Ø 150 mm bocht 30°	42,40	A
1220930	Prima Plus RVS Ø 150 mm bocht 15°	42,40	A
1221010	Prima Plus RVS Ø 150 mm instelbare bocht 0 -90° tot 600 C	63,00	A
1221130	Prima Plus RVS Ø 150 mm T-stuk 90°	67,20	A
1221230	Prima Plus RVS Ø 150 mm T-stuk 45°	94,50	A
1221320	Prima Plus RVS Ø 150 mm T-stuk 90° spruit 80 mm	72,80	A
1221530	Prima Plus RVS Ø 150 mm dop met aftap	34,30	A
1221630	Prima Plus RVS Ø 150 mm verdieping tussensteun	51,00	A
1221830	Prima Plus RVS Ø 150 mm trekkende kap	76,30	A
1101210	Prima Plus RVS Ø 150 mm stormkraag	36,10	A
1222030	Prima Plus RVS Ø 150 mm muurbeugel	21,00	A
1222130	Prima Plus RVS Ø 150 mm klemband	10,20	A
1222430	Prima Plus RVS Ø 150 mm ketelaansluiting	28,60	A
1222530	Prima Plus RVS Ø 150 mm lipring	6,70	A
1222630	Prima Plus RVS Ø 150 mm dakplaat platdak	44,00	A
1222720	Prima Plus RVS Ø 150 mm gaasroosterdop	92,40	A

\* Prima Plus componenten zijn geprijsd zonder lipring

## ROOKGASKANALEN

### Enkelwandig RVS Kanaal Prima Plus Rite Vent - Schiedel

RVS Ø 180 mm  
 met mogelijkheid  
 voor lipring



Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs	Krt.G
1220140	Prima plus RVS Ø 180 mm pijp L = 1000 mm	59,10	A
1220240	Prima plus RVS Ø 180 mm pijp L = 500 mm	32,50	A
1220340	Prima plus RVS Ø 180 mm pijp L = 250 mm	21,30	A
1220440	Prima plus RVS Ø 180 mm paspijp 270 - 415 mm	47,70	A
1220540	Prima plus RVS Ø 180 mm bocht 90°	64,00	A
1220640	Prima plus RVS Ø 180 mm bocht 85°	64,00	A
1220740	Prima plus RVS Ø 180 mm bocht 45°	45,60	A
1220840	Prima plus RVS Ø 180 mm bocht 30°	45,60	A
1220940	Prima plus RVS Ø 180 mm bocht 15°	45,60	A
1221020	Prima plus RVS Ø 180 mm instelbare bocht 0 -90° tot 600 C	83,20	A
1221140	Prima plus RVS Ø 180 mm T-stuk 90°	83,20	A
1221240	Prima plus RVS Ø 180 mm T-stuk 45°	113,60	A
1221330	Prima plus RVS Ø 180 mm T-stuk 90° spruit 80 mm	80,00	A
1221540	Prima plus RVS Ø 180 mm dop met aftap	38,10	A
1221640	Prima plus RVS Ø 180 mm verdieping tussensteun	52,50	A
1221831	Prima plus RVS Ø 180 mm trekkende kap	85,80	A
1101220	Prima plus RVS Ø 180 mm stormkraag	39,30	A
1222040	Prima plus RVS Ø 180 mm muurbeugel	23,60	A
1222140	Prima plus RVS Ø 180 mm klemband	11,50	A
1222440	Prima plus RVS Ø 180 mm ketelaansluiting	29,00	A
1222540	Prima plus RVS Ø 180 mm lipring	8,30	A
1222640	Prima plus RVS Ø 180 mm dakplaat platdak	58,80	A
1222730	Prima plus RVS Ø 180 mm gaasroosterdop	93,50	A

RVS Ø 200 mm  
 met mogelijkheid  
 voor lipring



1220150	Prima plus RVS Ø 200 mm pijp L = 1000 mm	63,70	A
1220250	Prima plus RVS Ø 200 mm pijp L = 500 mm	34,90	A
1220350	Prima plus RVS Ø 200 mm pijp L = 250 mm	22,80	A
1220450	Prima plus RVS Ø 200 mm paspijp 270 - 415 mm	51,60	A
1220550	Prima plus RVS Ø 200 mm bocht 90°	70,00	A
1220650	Prima plus RVS Ø 200 mm bocht 85°	49,80	A
1220750	Prima plus RVS Ø 200 mm bocht 45°	49,80	A
1220850	Prima plus RVS Ø 200 mm bocht 30°	49,80	A
1220950	Prima plus RVS Ø 200 mm bocht 15°	49,80	A
1221030	Prima plus RVS Ø 200 mm instelbare bocht 0 -90° tot 600 C	73,90	A
1221150	Prima plus RVS Ø 200 mm T-stuk 90°	95,80	A
1221250	Prima plus RVS Ø 200 mm T-stuk 45°	126,20	A
1221340	Prima plus RVS Ø 200 mm T-stuk 90° spruit 80 mm	87,40	A
1221550	Prima plus RVS Ø 200 mm dop met aftap	43,10	A
1221650	Prima plus RVS Ø 200 mm verdieping tussensteun	54,60	A
1221832	Prima plus RVS Ø 200 mm trekkende kap	92,80	A
1101230	Prima plus RVS Ø 200 mm stormkraag	43,00	A
1222050	Prima plus RVS Ø 200 mm muurbeugel	24,90	A
1222150	Prima plus RVS Ø 200 mm klemband	11,50	A
1222450	Prima plus RVS Ø 200 mm ketelaansluiting	48,70	A
1222550	Prima plus RVS Ø 200 mm lipring	8,30	A
1222650	Prima plus RVS Ø 200 mm dakplaat platdak	58,80	A
1222740	Prima plus RVS Ø 200 mm gaasroosterdop	99,80	A

\* Prima plus componenten zijn geprijsd zonder lipring

## ROOKGASKANALEN

### Enkelwandig RVS Kanaal Prima Plus Rite Vent - Schiedel

RVS Ø 250 mm  
met mogelijkheid  
voor lipring



Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs	krt.G
1220160	Prima plus RVS Ø 250 mm pijp L = 1000 mm	75,20	A
1220260	Prima plus RVS Ø 250 mm pijp L = 500 mm	41,40	A
1220360	Prima plus RVS Ø 250 mm pijp L = 250 mm	27,00	A
1220460	Prima plus RVS Ø 250 mm paspijp 270 - 415 mm	59,50	A
1220560	Prima plus RVS Ø 250 mm bocht 90°	80,60	A
1220660	Prima plus RVS Ø 250 mm bocht 85°	80,60	A
1220760	Prima plus RVS Ø 250 mm bocht 45°	57,60	A
1220860	Prima plus RVS Ø 250 mm bocht 30°	57,60	A
1220960	Prima plus RVS Ø 250 mm bocht 15°	57,60	A
1221040	Prima plus RVS Ø 250 mm instelbare bocht 0 -90° tot 600 C	89,70	A
1221160	Prima plus RVS Ø 250 mm T-stuk 90°	169,00	A
1221260	Prima plus RVS Ø 250 mm T-stuk 45°	157,70	A
1221350	Prima plus RVS Ø 250 mm T-stuk 90° spruit 80 mm	89,50	A
1221560	Prima plus RVS Ø 250 mm dop met aftap	54,00	A
1221660	Prima plus RVS Ø 250 mm verdieping tussensteun	61,10	A
1221833	Prima plus RVS Ø 250 mm trekkende kap	129,60	A
1101250	Prima plus RVS Ø 250 mm stormkraag	49,10	A
1222060	Prima plus RVS Ø 250 mm muurbeugel	25,50	A
1222160	Prima plus RVS Ø 250 mm klemband	13,60	A
1222460	Prima plus RVS Ø 250 mm ketelaansluiting	53,80	A
1222560	Prima plus RVS Ø 250 mm lipring	14,50	A
1222660	Prima plus RVS Ø 250 mm dakplaat pladdak	72,70	A
1222750	Prima plus RVS Ø 250 mm gaasroosterdop	107,10	A

RVS Ø 300 mm  
met mogelijkheid  
voor lipring



1220170	Prima plus RVS Ø 300 mm pijp L = 1000 mm	98,70	A
1220270	Prima plus RVS Ø 300 mm pijp L = 500 mm	54,40	A
1220370	Prima plus RVS Ø 300 mm pijp L = 250 mm	35,40	A
1220470	Prima plus RVS Ø 300 mm paspijp 270 - 415 mm	68,50	A
1220570	Prima plus RVS Ø 300 mm bocht 90°	85,90	A
1220670	Prima plus RVS Ø 300 mm bocht 85°	85,90	A
1220770	Prima plus RVS Ø 300 mm bocht 45°	61,30	A
1220870	Prima plus RVS Ø 300 mm bocht 30°	61,30	A
1220970	Prima plus RVS Ø 300 mm bocht 15°	61,30	A
1221170	Prima plus RVS Ø 300 mm T-stuk 90°	199,90	A
1221270	Prima plus RVS Ø 300 mm T-stuk 45°	189,30	A
1221360	Prima plus RVS Ø 300 mm T-stuk 90° spruit 80 mm	95,60	A
1221570	Prima plus RVS Ø 300 mm dop met aftap	61,40	A
1221670	Prima plus RVS Ø 300 mm verdieping tussensteun	72,40	A
1221834	Prima plus RVS Ø 300 mm trekkende kap	154,70	A
1101260	Prima plus RVS Ø 300 mm stormkraag	55,80	A
1222070	Prima plus RVS Ø 300 mm muurbeugel	26,70	A
1222170	Prima plus RVS Ø 300 mm klemband	19,60	A
1222470	Prima plus RVS Ø 300 mm ketelaansluiting	56,90	A
1222570	Prima plus RVS Ø 300 mm lipring	16,60	A
1222670	Prima plus RVS Ø 300 mm dakplaat pladdak	72,70	A
1222760	Prima plus RVS Ø 300 mm gaasroosterdop	111,30	A
1222690	Prima plus RVS Ø 300 mm Regenkap	57,80	A
1222695	Prima plus RVS Ø 300 mm conus voor regenkap	72,70	A

\* Prima plus componenten zijn geprijsd zonder lipring

## ROOKGASKANALEN

### Enkelwandig RVS kanaal Prima plus Rite Vent - Schiedel

RVS Ø 350 mm  
met mogelijkheid  
voor lipring



Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs	kr.G
1220180	Prima plus RVS Ø 350 mm pijp L = 1000 mm	113,40	A
1220280	Prima plus RVS Ø 350 mm pijp L = 500 mm	62,30	A
1220380	Prima plus RVS Ø 350 mm pijp L = 250 mm	40,70	A
1220480	Prima plus RVS Ø 350 mm paspijp 270- 415 mm	76,60	A
1220580	Prima plus RVS Ø 350 mm bocht 90°	91,60	A
1220680	Prima plus RVS Ø 350 mm bocht 85°	91,60	A
1220780	Prima plus RVS Ø 350 mm bocht 45°	65,50	A
1220880	Prima plus RVS Ø 350 mm bocht 30°	65,50	A
1220980	Prima plus RVS Ø 350 mm bocht 15°	65,50	A
1221180	Prima plus RVS Ø 350 mm T-stuk 90°	218,40	A
1221280	Prima plus RVS Ø 350 mm T-stuk 45°	220,90	A
1221360	Prima plus RVS Ø 300 mm T-stuk 90° spruit 80 mm	95,60	A
1221580	Prima plus RVS Ø 350 mm dop met aftap	66,00	A
1221680	Prima plus RVS Ø 350 mm verdieping tussensteun	80,60	A
1221835	Prima plus RVS Ø 350 mm trekkende kap	177,50	A
1101270	Prima plus RVS Ø 350 mm stormkraag	60,60	A
1222080	Prima plus RVS Ø 350 mm muurbeugel	26,70	A
1222180	Prima plus RVS Ø 350 mm klemband	19,60	A
1222480	Prima plus RVS Ø 350 mm ketelaansluiting	64,20	A
1222580	Prima plus RVS Ø 350 mm lipring	20,20	A
1222680	Prima plus RVS Ø 350 mm dakplaat platdak	105,30	A
1222770	Prima plus RVS Ø 350 mm gaasroosterdop	130,20	A

RVS verlopen  
met mogelijkheid  
voor lipring  
Vergrotend



1222200	Prima Plus RVS verloop Ø 80 - 130 mm vergrotend	32,00	A
1222210	Prima Plus RVS verloop Ø100 - 130 mm vergrotend	32,50	A
1222220	Prima Plus RVS verloop Ø100 - 150 mm vergrotend	38,00	A
1222230	Prima Plus RVS verloop Ø130 - 150 mm vergrotend	38,00	A
1222240	Prima Plus RVS verloop Ø130 - 180 mm vergrotend	45,80	A
1222250	Prima Plus RVS verloop Ø150 - 180 mm vergrotend	45,80	A
1222260	Prima Plus RVS verloop Ø150 - 200 mm vergrotend	47,50	A
1222270	Prima Plus RVS verloop Ø180 - 200 mm vergrotend	47,50	A
1222280	Prima Plus RVS verloop Ø180 - 250 mm vergrotend	56,90	A
1222290	Prima Plus RVS verloop Ø200 - 250 mm vergrotend	56,90	A
1222295	Prima Plus RVS verloop Ø250 - 300 mm vergrotend	75,50	A

RVS verlopen  
met mogelijkheid  
voor lipring  
Verkleinend



1222300	Prima Plus RVS verloop Ø130 - 100 mm verkleinend	43,30	A
1222310	Prima Plus RVS verloop Ø180 - 130 mm verkleinend	43,30	A
1222320	Prima Plus RVS verloop Ø180 - 150 mm verkleinend	43,30	A
1222330	Prima Plus RVS verloop Ø200 - 150 mm verkleinend	43,30	A
1222340	Prima Plus RVS verloop Ø200 - 180 mm verkleinend	56,90	A
1222350	Prima Plus RVS verloop Ø250 - 180 mm verkleinend	56,90	A
1222360	Prima Plus RVS verloop Ø250 - 200 mm verkleinend	56,90	A
1222370	Prima Plus RVS verloop Ø300 - 250 mm verkleinend	75,50	A

\* Prima Plus componenten zijn geprijsd zonder lipring






## ROOKGASKANALEN

Enkelwandig RVS Kanaal ME met lipring

**ME RVS**  
**Ø 80 mm**



Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs	Krt.G
1411000	ME RVS Ø 80 mm pijp L = 1000 mm	36,90	A
1411010	ME RVS Ø 80 mm pijp L = 500 mm	29,00	A
1411020	ME RVS Ø 80 mm pijp L = 250 mm	22,20	A
1411030	ME RVS Ø 80 mm pijp L = 150 mm	22,20	A
1411040	ME RVS Ø 80 mm bocht 87°	35,80	A
1411050	ME RVS Ø 80 mm bocht 45°	30,70	A
1411060	ME RVS Ø 80 mm bocht 30°	30,70	A
1411070	ME RVS Ø 80 mm bocht 15°	30,70	A
1411080	ME RVS Ø 80 mm paspijp 200-300 mm	56,30	A
1411090	ME RVS Ø 80 mm T-stuk 87°	57,90	A
1411100	ME RVS Ø 80 mm T-stuk 90°	57,90	A
1411105	ME RVS Ø 80 mm dop voor T-stuk	34,20	A
1411110	ME RVS Ø 80 mm condensdop 3/4"	32,40	A
1411120	ME RVS Ø 80 mm condensafvoer horizontaal	51,10	A
1411130	ME RVS Ø 80 mm klemband	8,70	A
1411140	ME RVS Ø 80 mm muurbeugel 25-90	35,80	A
1411150	ME RVS Ø 80 mm stormkraag	12,00	A
1411160	ME RVS Ø 80 mm trekkende kap	81,90	A
1411300	ME RVS vergrotend verloop Ø 80-100	46,90	A

**ME RVS**  
**Ø 100 mm**



1411200	ME RVS Ø 100 mm pijp L = 1000 mm	40,50	A
1411210	ME RVS Ø 100 mm pijp L = 500 mm	29,00	A
1411220	ME RVS Ø 100 mm pijp L = 250 mm	24,00	A
1411230	ME RVS Ø 100 mm pijp L = 150 mm	24,00	A
1411240	ME RVS Ø 100 mm bocht 87°	44,30	A
1411250	ME RVS Ø 100 mm bocht 45°	34,20	A
1411260	ME RVS Ø 100 mm bocht 30°	34,20	A
1411270	ME RVS Ø 100 mm bocht 15°	34,20	A
1411280	ME RVS Ø 100 mm paspijp 200-300 mm	57,90	A
1411290	ME RVS Ø 100 mm T-stuk 87°	59,80	A
1411303	ME RVS Ø 100 mm T-stuk 90°	59,80	A
1411380	ME RVS Ø 100 mm T-stuk 45°	132,80	A
1411305	ME RVS Ø 100 mm dop voor T-stuk	41,00	A
1411310	ME RVS Ø 100 mm condensdop 3/4"	35,90	A
1411320	ME RVS Ø 100 mm condensafvoer horizontaal	63,00	A
1411330	ME RVS Ø 100 mm klemband	8,70	A
1411340	ME RVS Ø 100 mm muurbeugel 25-90 mm	35,80	A
1411350	ME RVS Ø 100 mm stormkraag	13,80	A
1411360	ME RVS Ø 100 mm trekkende kap	83,50	A
1411365	ME RVS Ø 100 mm trekkende kap met topgaas	109,10	A
1411370	ME RVS Ø 100 mm T-stuk 87° spruit Ø 80 mm	60,80	A
1411300	ME RVS vergrotend verloop Ø 80-100	46,90	A



## ROOKGASKANALEN

### Enkelwandig RVS Kanaal ME met lipring

ME RVS  
 Ø 113 mm



Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs	Krt.G
1212700	ME RVS Ø 113 mm pijp L = 1000 mm	46,00	A
1212710	ME RVS Ø 113 mm pijp L = 500 mm	30,90	A
1212720	ME RVS Ø 113 mm pijp L = 250 mm	25,70	A
1212725	ME RVS Ø 113 mm pijp L = 150 mm	25,70	A
1212738	ME RVS Ø 113 mm bocht 87°	46,00	A
1212736	ME RVS Ø 113 mm bocht 45°	40,90	A
1212734	ME RVS Ø 113 mm bocht 30°	40,90	A
1212732	ME RVS Ø 113 mm bocht 15°	40,90	A
1212730	ME RVS Ø 113 mm paspijp 200-300 mm	59,80	A
1212770	ME RVS Ø 113 mm T-stuk 87°	68,20	A
1212774	ME RVS Ø 113 mm T-stuk 90°	68,20	A
1212775	ME RVS Ø 113 mm T-stuk 45°	144,90	A
1212785	ME RVS Ø 113 mm dop voor T-stuk	44,40	A
1212745	ME RVS Ø 113 mm condensdop 3/4"	39,20	A
1212746	ME RVS Ø 113 mm condensafvoer horizontaal	74,10	A
1212748	ME RVS Ø 113 mm condensafvoer zijwaarts	97,10	A
1212750	ME RVS Ø 113 mm klemband	8,70	A
1212755	ME RVS Ø 113 mm muurbeugel 25-90 mm	35,90	A
1212760	ME RVS Ø 113 mm stormkraag	15,50	A
1212780	ME RVS Ø 113 mm trekkende kap	87,00	A
1212765	ME RVS Ø 113 mm trekkende kap met topgaas	121,40	A
1212740	ME RVS Ø 113 mm T-stuk 87° spruit Ø 80 mm	68,20	A
1212790	ME RVS vergrotend verloop Ø 113 mm (< Ø opgeven)	56,30	A

ME RVS  
 Ø 130 mm



1410015	ME RVS Ø 130 mm pijp L = 1000 mm	51,40	A
1410065	ME RVS Ø 130 mm pijp L = 500 mm	34,20	A
1411420	ME RVS Ø 130 mm pijp L = 250 mm	27,40	A
1411430	ME RVS Ø 130 mm pijp L = 150 mm	27,40	A
1410045	ME RVS Ø 130 mm bocht 87°	47,80	A
1410035	ME RVS Ø 130 mm bocht 45°	42,70	A
1411460	ME RVS Ø 130 mm bocht 30°	42,70	A
1411470	ME RVS Ø 130 mm bocht 15°	42,70	A
1411480	ME RVS Ø 130 mm paspijp 200-300 mm	61,40	A
1411490	ME RVS Ø 130 mm T-stuk 87°	73,30	A
1411500	ME RVS Ø 130 mm T-stuk 90°	73,30	A
1411590	ME RVS Ø 130 mm T-stuk 45°	156,60	A
1411510	ME RVS Ø 130 mm dop voor T-stuk	47,70	A
1411520	ME RVS Ø 130 mm condensdop 3/4"	44,30	A
1411530	ME RVS Ø 130 mm condensafvoer horizontaal	67,30	A
1411540	ME RVS Ø 130 mm klemband	8,70	A
1411550	ME RVS Ø 130 mm muurbeugel 25-90 mm	35,90	A
1411560	ME RVS Ø 130 mm stormkraag	17,10	A
1411570	ME RVS Ø 130 mm trekkende kap	97,10	A
1411575	ME RVS Ø 130 mm trekkende kap met topgaas	141,20	A
1411580	ME RVS Ø 130 mm T-stuk 87° spruit Ø 80 mm	73,30	A
1411595	ME RVS vergrotend verloop Ø 130 mm (< Ø opgeven)	52,90	A



## ROOKGASKANALEN

### Enkelwandig RVS Kanaal ME met lipring

**ME RVS**  
**Ø 150 mm**



Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs	Krt.G
1410010	ME RVS Ø 150 mm pijp L = 1000 mm	58,90	A
1411610	ME RVS Ø 150 mm pijp L = 500 mm	37,60	A
1411620	ME RVS Ø 150 mm pijp L = 250 mm	30,80	A
1411630	ME RVS Ø 150 mm pijp L = 150 mm	30,80	A
1410040	ME RVS Ø 150 mm bocht 87°	54,60	A
1410030	ME RVS Ø 150 mm bocht 45°	44,30	A
1411660	ME RVS Ø 150 mm bocht 30°	44,30	A
1411670	ME RVS Ø 150 mm bocht 15°	44,30	A
1411680	ME RVS Ø 150 mm paspijp 200-300	64,70	A
1411690	ME RVS Ø 150 mm T-stuk 87°	80,10	A
1410060	ME RVS Ø 150 mm T-stuk 90°	80,10	A
1411790	ME RVS Ø 150 mm T-stuk 45°	170,10	A
1411710	ME RVS Ø 150 mm dop voor T-stuk	51,10	A
1411720	ME RVS Ø 150 mm condensdop 3/4"	47,80	A
1410080	ME RVS Ø 150 mm condensafvoer horizontaal	67,30	A
1411740	ME RVS Ø 150 mm klemband	8,70	A
1411750	ME RVS Ø 150 mm muurbeugel 25-90	37,60	A
1410070	ME RVS Ø 150 mm stormkraag	18,90	A
1411770	ME RVS Ø 150 mm trekkende kap	127,70	A
1411775	ME RVS Ø 150 mm trekkende kap met topgaas	146,40	A
1411780	ME RVS Ø 150 mm T-stuk 87° spruit Ø 80 mm	80,10	A
1411785	ME RVS Ø 150 mm schachtsteun MESZ	75,00	A
1411786	ME RVS Ø 150 mm band muurondersteuning MEMO	41,00	A
1411787	ME RVS Ø 150 mm set ondersteuning voor MEMO	37,60	A
1411795	ME RVS vergrotend verloop Ø 150 mm (< Ø opgeven)	67,30	A

**ME RVS**  
**Ø 180 mm**



1411800	ME RVS Ø 180 mm pijp L = 1000 mm	69,80	A
1411810	ME RVS Ø 180 mm pijp L = 500 mm	44,30	A
1411820	ME RVS Ø 180 mm pijp L = 250 mm	32,40	A
1411830	ME RVS Ø 180 mm pijp L = 150 mm	32,40	A
1411840	ME RVS Ø 180 mm bocht 87°	61,30	A
1411850	ME RVS Ø 180 mm bocht 45°	47,80	A
1411860	ME RVS Ø 180 mm bocht 30°	47,80	A
1411870	ME RVS Ø 180 mm bocht 15°	47,80	A
1411880	ME RVS Ø 180 mm paspijp 200-300 mm	71,60	A
1411890	ME RVS Ø 180 mm T-stuk 87°	95,40	A
1411900	ME RVS Ø 180 mm T-stuk 90°	95,40	A
1411990	ME RVS Ø 180 mm T-stuk 45°	185,60	A
1411910	ME RVS Ø 180 mm dop voor T-stuk	54,50	A
1411920	ME RVS Ø 180 mm condensdop 3/4"	51,10	A
1411930	ME RVS Ø 180 mm condensafvoer horizontaal	69,00	A
1411940	ME RVS Ø 180 mm klemband	8,70	A
1411950	ME RVS Ø 180 mm muurbeugel 25-90 mm	37,60	A
1411960	ME RVS Ø 180 mm stormkraag	20,60	A
1411970	ME RVS Ø 180 mm trekkende kap	146,40	A
1411975	ME RVS Ø 180 mm trekkende kap met topgaas	191,60	A
1411980	ME RVS Ø 180 mm T-stuk 87° spruit Ø 80 mm	95,30	A
1411995	ME RVS vergrotend verloop Ø 180 mm (< Ø opgeven)	69,00	A

## ROOKGASKANALEN

### Enkelwandig RVS Kanaal ME met lipring

ME RVS  
 Ø 200 mm



Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs	Krt.G
1412000	ME RVS Ø 200 mm pijp L = 1000 mm	81,80	A
1412010	ME RVS Ø 200 mm pijp L = 500 mm	49,50	A
1412020	ME RVS Ø 200 mm pijp L = 250 mm	37,60	A
1412030	ME RVS Ø 200 mm pijp L = 150 mm	37,60	A
1412040	ME RVS Ø 200 mm bocht 87°	73,30	A
1412050	ME RVS Ø 200 mm bocht 45°	54,60	A
1412060	ME RVS Ø 200 mm bocht 30°	54,60	A
1412070	ME RVS Ø 200 mm bocht 15°	54,60	A
1412080	ME RVS Ø 200 mm paspijp 200-300 mm	78,50	A
1412090	ME RVS Ø 200 mm T-stuk 87°	112,50	A
1412100	ME RVS Ø 200 mm T-stuk 90°	112,50	A
1412190	ME RVS Ø 200 mm T-stuk 45°	205,50	A
1412110	ME RVS Ø 200 mm dop voor T-stuk	69,80	A
1412120	ME RVS Ø 200 mm condensdop 3/4"	54,60	A
1412130	ME RVS Ø 200 mm condensafvoer horizontaal	70,80	A
1412140	ME RVS Ø 200 mm klemband	8,70	A
1412150	ME RVS Ø 200 mm muurbeugel 25-90	37,60	A
1412155	ME RVS Ø 200 mm muurbeugel M8	23,30	A
1412160	ME RVS Ø 200 mm stormkraag	22,20	A
1412170	ME RVS Ø 200 mm trekkende kap	166,80	A
1412175	ME RVS Ø 200 mm trekkende kap met topgaas	198,80	A
1412180	ME RVS Ø 200 mm T-stuk 87° spruit Ø 80 mm	112,50	A
1412195	ME RVS vergrotend verloop Ø 200 mm (< Ø opgeven)	74,60	A

ME RVS  
 Ø 250 mm



1410460	ME RVS Ø 250mm pijp L = 1000 mm	97,10	A
1412210	ME RVS Ø 250 mm pijp L = 500 mm	54,60	A
1410420	ME RVS Ø 250 mm pijp L = 250 mm	47,80	A
1412230	ME RVS Ø 250 mm pijp L = 150 mm	46,00	A
1412200	ME RVS Ø 250 mm paspijp 200-300 mm	88,80	A
1410440	ME RVS Ø 250 mm bocht 87°	95,40	A
1412250	ME RVS Ø 250 mm bocht 45°	63,00	A
1412260	ME RVS Ø 250 mm bocht 30°	63,00	A
1412270	ME RVS Ø 250 mm bocht 15°	63,00	A
1412290	ME RVS Ø 250 mm T-stuk 87°	131,20	A
1412300	ME RVS Ø 250 mm T-stuk 90°	131,20	A
1412390	ME RVS Ø 250 mm T-stuk 45°	241,70	A
1412310	ME RVS Ø 250 mm dop voor T-stuk	91,90	A
1412320	ME RVS Ø 250 mm condensdop 3/4"	61,40	A
1410450	ME RVS Ø 250 mm condensaftap Horizontaal	74,10	A
1410455	ME RVS Ø 250 mm condensaftap zijwaarts	134,70	A
1410480	ME RVS Ø 250 mm klemband	8,70	A
1412350	ME RVS Ø 250 mm muurbeugel 25-90	42,70	A
1410500	ME RVS Ø 250 mm stormkraag	24,00	A
1412370	ME RVS Ø 250 mm trekkende kap	200,90	A
1412375	ME RVS Ø 250 mm trekkende kap met topgaas	235,50	A
1412380	ME RVS Ø 250 mm T-stuk 87° spruit Ø 80 mm	131,10	A
1412395	ME RVS vergrotend verloop Ø 250 mm (< Ø opgeven)	86,90	A



## ROOKGASKANALEN

### Enkelwandig RVS Kanaal ME met lipring

**ME RVS**  
**Ø 300 mm**



Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs	Krt.G
1412400	ME RVS Ø 300 mm pijp L = 1000 mm	116,60	A
1412410	ME RVS Ø 300 mm pijp L = 500 mm	87,40	A
1412420	ME RVS Ø 300 mm pijp L = 250 mm	63,50	A
1412423	ME RVS Ø 300 mm pijp L = 150 mm	61,80	A
1412440	ME RVS Ø 300 mm bocht 87°	132,00	A
1412450	ME RVS Ø 300 mm bocht 45°	85,10	A
1412460	ME RVS Ø 300 mm bocht 30°	85,80	A
1412470	ME RVS Ø 300 mm bocht 15°	85,80	A
1412480	ME RVS Ø 300 mm paspijp 200 - 300 mm	102,90	A
1412550	ME RVS Ø 300 mm T-stuk 87°	170,10	A
1412550	ME RVS Ø 300 mm T-stuk 90°	170,10	A
1412490	ME RVS Ø 300 mm T-stuk 45°	279,10	A
1412560	ME RVS Ø 300 mm dop voor T-stuk	105,60	A
1412374	ME RVS Ø 300 mm trekkende kap	243,30	A
1412376	ME RVS Ø 300 mm trekkende kap met topgaas	286,20	A
1412495	ME RVS Ø 300 mm muurbeugel 25-90 mm	47,90	A
1412520	ME RVS Ø 300 mm condensdop 3/4"	90,90	A
1412530	ME RVS Ø 300 mm condensafvoer Horizontaal	92,10	A
1412540	ME RVS Ø 300 mm klemband	10,30	A
1412570	ME RVS Ø 300 mm T-stuk 90° spruit Ø 100mm	170,10	A
1412497	ME RVS vergrotend verloop Ø 300 mm (< Ø opgeven)	94,10	A

**ME RVS**  
**Ø 350 mm**



1412900	ME RVS Ø 350 mm pijp L = 1000 mm	136,20	A
1412910	ME RVS Ø 350 mm pijp L = 500 mm	100,50	A
1412920	ME RVS Ø 350 mm pijp L = 250 mm	75,10	A
1412925	ME RVS Ø 350 mm pijp L = 150 mm	73,30	A
1412930	ME RVS Ø 350 mm bocht 87°	148,10	A
1412940	ME RVS Ø 350 mm bocht 45°	95,40	A
1412950	ME RVS Ø 350 mm bocht 30°	95,40	A
1412945	ME RVS Ø 350 mm bocht 15°	95,40	A
1412960	ME RVS Ø 350 mm paspijp 200 - 300 mm	112,50	A
1412972	ME RVS Ø 350 mm T-stuk 87°	200,90	A
1412970	ME RVS Ø 350 mm T-stuk 90°	200,90	A
1412955	ME RVS Ø 350 mm T-stuk 45°	316,30	A
1412965	ME RVS Ø 350 mm dop voor T-stuk	112,50	A
1412975	ME RVS Ø 350 mm trekkende kap	294,60	A
1412976	ME RVS Ø 350 mm trekkende kap met topgaas	357,00	A
1412990	ME RVS Ø 350 mm muurbeugel 25-90 mm	54,60	A
1412967	ME RVS Ø 350 mm condensdop 3/4"	100,80	A
1412966	ME RVS Ø 350 mm condensafvoer Horizontaal	99,20	A
1412985	ME RVS Ø 350 mm klemband	10,60	A
1412995	ME RVS Ø 350 mm T-stuk 90° spruit Ø 100mm	224,70	A

## ROOKGASKANALEN

### Enkelwandig RVS Kanaal ME met lipring

ME RVS  
Ø 400 mm



Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs	Krt.G
1412700	ME RVS Ø 400 mm pijp L = 1000 mm	156,60	A
1412710	ME RVS Ø 400 mm pijp L = 500 mm	108,90	A
1412720	ME RVS Ø 400 mm pijp L = 250 mm	83,40	A
1412725	ME RVS Ø 400 mm pijp L = 150 mm	81,00	A
1412740	ME RVS Ø 400 mm bocht 87°	171,80	A
1412735	ME RVS Ø 400 mm bocht 45°	108,90	A
1412745	ME RVS Ø 400 mm bocht 30°	108,90	A
1412747	ME RVS Ø 400 mm bocht 15°	108,90	A
1412730	ME RVS Ø 400 mm paspijp 200 - 300 mm	129,30	A
1412760	ME RVS Ø 400 mm T-stuk 87°	238,20	A
1412750	ME RVS Ø 400 mm T-stuk 90°	238,20	A
1412765	ME RVS Ø 400 mm T-stuk 45°	357,30	A
1412755	ME RVS Ø 400 mm dop voor T-stuk	120,90	A
1412840	ME RVS Ø 400 mm trekkende kap	352,10	A
1412800	ME RVS Ø 400 mm muurbeugel 25-90 mm	68,10	A
1412780	ME RVS Ø 400 mm condensdop 3/4"	115,70	A
1412870	ME RVS Ø 400 mm condensafvoer Horizontaal	112,40	A
1412790	ME RVS Ø 400 mm klemband	11,90	A

ME RVS  
Ø 450 mm



1413000	ME RVS Ø 450 mm pijp L = 1000 mm	234,70	A
1413010	ME RVS Ø 450 mm pijp L = 500 mm	163,30	A
1413020	ME RVS Ø 450 mm pijp L = 250 mm	125,10	A
1413022	ME RVS Ø 450 mm pijp L = 150 mm	122,50	A
1413030	ME RVS Ø 450 mm bocht 87°	257,70	A
1413102	ME RVS Ø 450 mm bocht 45°	163,30	A
1413100	ME RVS Ø 450 mm bocht 30°	163,30	A
1413104	ME RVS Ø 450 mm bocht 15°	163,30	A
1413050	ME RVS Ø 450 mm paspijp 200 - 300 mm	194,00	A
1413110	ME RVS Ø 450 mm T-stuk 87°	357,20	A
1413120	ME RVS Ø 450 mm T-stuk 90°	357,20	A
1413130	ME RVS Ø 450 mm T-stuk 45°	535,70	A
1413090	ME RVS Ø 450 mm dop voor T-stuk	181,30	A
1413080	ME RVS Ø 450 mm trekkende kap	528,20	A
1413140	ME RVS Ø 450 mm muurbeugel 25-90 mm	112,40	A
1413040	ME RVS Ø 450 mm condensdop 3/4"	173,60	A
1413160	ME RVS Ø 450 mm condensafvoer Horizontaal	168,50	A
1413095	ME RVS Ø 450 mm klemband	18,00	A

ME RVS  
Ø 500 mm



1416000	ME RVS Ø 500 mm pijp L = 1000 mm	258,60	A
1416010	ME RVS Ø 500 mm pijp L = 500 mm	178,70	A
1416020	ME RVS Ø 500 mm pijp L = 250 mm	137,60	A
1416030	ME RVS Ø 500 mm pijp L = 150 mm	134,80	A
1416050	ME RVS Ø 500 mm bocht 87°	283,30	A
1416055	ME RVS Ø 500 mm bocht 45°	179,50	A
1416056	ME RVS Ø 500 mm bocht 30°	179,50	A
1416057	ME RVS Ø 500 mm bocht 15°	179,50	A
1416040	ME RVS Ø 500 mm paspijp 200 - 300 mm	213,60	A
1413280	ME RVS Ø 500 mm klemband	19,50	A



## HOOFDSTUK 4

### Rookgaskanalen RVS Concentrisch

Omschrijving	Pagina
Concentrisch RVS blank voor gashaarden CFS Ø 80/130 mm - Ø 100/150 mm	56
Concentrisch RVS blank voor gashaarden CFS Ø 130/200 mm	57
Advertentie CFS Schiedel	58
Concentrisch RVS blank US voor pelletkachels Ø 100/150 mm	59
Concentrisch RVS blank US voor pelletkachels Ø 130/200 mm	60



## ROOKGASKANALEN

### Concentrisch RVS voor gashaarden Schiedel CFS

Concentrisch  
 Ø 80/130 mm  
 RVS - CFS



Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs	Krt.G
1420010	Conc. CFS RVS/RVS 80/130 mm pijp L = 1000 mm	69,90	A
1420020	Conc. CFS RVS/RVS 80/130 mm pijp L = 500 mm	49,20	A
1420030	Conc. CFS RVS/RVS 80/130 mm pijp L = 250 mm	37,50	A
1420040	Conc. CFS RVS/RVS 80/130 mm paspijp 375-585 mm	101,70	A
1420050	Conc. CFS RVS/RVS 80/130 mm bocht 15°	62,90	A
1420060	Conc. CFS RVS/RVS 80/130 mm bocht 30°	63,60	A
1420070	Conc. CFS RVS/RVS 80/130 mm bocht 45°	64,50	A
1420080	Conc. CFS RVS/RVS 80/130 mm bocht 90°	71,30	A
1420090	Conc. CFS RVS/RVS 80/130 mm bocht 90° + inspectieluik	200,70	A
1420100	Conc. CFS RVS/RVS 80/130 mm dakdoorvoer	146,70	A
1102500	Conc. CFS RVS/RVS 80/130 mm loodslab 20° - 45°	193,60	A
1102600	Conc. CFS RVS/RVS 80/130 mm loodslab 45° - 60°	208,70	A
1420130	Conc. CFS RVS/RVS 80/130 mm dakplaat platdak	82,40	A
1420140	Conc. CFS RVS/RVS 80/130 mm geveldoorvoer	102,80	A
1420150	Conc. CFS RVS/RVS 80/130 mm muurdoorvoer	84,00	A
1101200	Conc. CFS RVS/RVS 80/130 mm stormkraag	31,20	A
1102700	Conc. CFS RVS/RVS 80/130 mm tuidraadbeugel	20,10	A
1420180	Conc. CFS RVS/RVS 80/130 mm T-stuk 90°	104,50	A
1420190	Conc. CFS RVS/RVS 80/130 mm Inspectie T-stuk	147,00	A
1420200	Conc. CFS RVS/RVS 80/130 mm condensdop	56,70	A
1102100	Conc. CFS RVS/RVS 80/130 mm muurbeugel vast	35,20	A
1420220	Conc. CFS RVS/RVS 80/130 mm verlengset beugel	23,80	A
1420230	Conc. CFS RVS/RVS 80/130 mm rozet	33,80	A

Concentrisch  
 Ø 100/150 mm  
 RVS - CFS



1420300	Conc. CFS RVS/RVS 100/150 mm pijp L = 1000 mm	84,40	A
1420310	Conc. CFS RVS/RVS 100/150 mm pijp L = 500 mm	58,30	A
1420320	Conc. CFS RVS/RVS 100/150 mm pijp L = 250 mm	43,70	A
1420330	Conc. CFS RVS/RVS 100/150 mm paspijp 375-585 mm	111,30	A
1420340	Conc. CFS RVS/RVS 100/150 mm bocht 15°	71,60	A
1420350	Conc. CFS RVS/RVS 100/150 mm bocht 30°	73,90	A
1420360	Conc. CFS RVS/RVS 100/150 mm bocht 45°	74,90	A
1420370	Conc. CFS RVS/RVS 100/150 mm bocht 90°	81,70	A
1420380	Conc. CFS RVS/RVS 100/150 mm bocht 90° + inspectieluik	232,30	A
1420390	Conc. CFS RVS/RVS 100/150 mm dakdoorvoer	168,80	A
1102510	Conc. CFS RVS/RVS 100/150 mm loodslab 20° - 45°	193,60	A
1102610	Conc. CFS RVS/RVS 100/150 mm loodslab 45° - 60°	208,70	A
1102210	Conc. CFS RVS/RVS 100/150 mm dakplaat platdak	71,90	A
1420430	Conc. CFS RVS/RVS 100/150 mm geveldoorvoer	120,30	A
1420440	Conc. CFS RVS/RVS 100/150 mm muurdoorvoer	97,00	A
1101210	Conc. CFS RVS/RVS 100/150 mm stormkraag	33,50	A
1102710	Conc. CFS RVS/RVS 100/150 mm tuidraadbeugel	22,00	A
1420470	Conc. CFS RVS/RVS 100/150 mm T-stuk 90°	118,60	A
1420480	Conc. CFS RVS/RVS 100/150 mm Inspectie T-stuk	171,40	A
1420490	Conc. CFS RVS/RVS 100/150 mm condensdop	72,90	A
1102110	Conc. CFS RVS/RVS 100/150 mm muurbeugel	35,20	A
1420220	Conc. CFS RVS/RVS 100/150 mm verlengset beugel	23,80	A
1420510	Conc. CFS RVS/RVS 100/150 mm rozet	34,30	A

Standaard geleverd met kleembeugel





## ROOKGASKANALEN

### Concentrisch RVS voor gashaarden Schiedel CFS

Concentrisch  
 Ø 130/200 mm  
 RVS - CFS

Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs	Krt.G
1420600	Conc. CFS RVS/RVS 130/200 mm pijp L = 1000 mm	109,50	A
1420610	Conc. CFS RVS/RVS 130/200 mm pijp L = 500 mm	74,70	A
1420620	Conc. CFS RVS/RVS 130/200 mm pijp L = 250 mm	53,50	A
1420630	Conc. CFS RVS/RVS 130/200 mm paspijp 375-585 mm	126,00	A
1420640	Conc. CFS RVS/RVS 130/200 mm bocht 15°	83,40	A
1420650	Conc. CFS RVS/RVS 130/200 mm bocht 30°	86,30	A
1420660	Conc. CFS RVS/RVS 130/200 mm bocht 45°	87,50	A
1420670	Conc. CFS RVS/RVS 130/200 mm bocht 90°	104,30	A
1420680	Conc. CFS RVS/RVS 130/200 mm bocht 90° + inspectieluik	254,50	A
1420690	Conc. CFS RVS/RVS 130/200 mm dakdoorvoer	186,80	A
1102530	Conc. CFS RVS/RVS 130/200 mm loodslab 20° - 45°	196,00	A
1102630	Conc. CFS RVS/RVS 130/200 mm loodslab 45° - 60°	223,60	A
1102230	Conc. CFS RVS/RVS 130/200 mm dakplaat platdak	71,90	A
1420730	Conc. CFS RVS/RVS 130/200 mm geveldoorvoer	148,60	A
1420740	Conc. CFS RVS/RVS 130/200 mm muurdoorvoer	119,70	A
1101230	Conc. CFS RVS/RVS 130/200 mm stormkraag	39,90	A
1102730	Conc. CFS RVS/RVS 130/200 mm tuidraadbeugel	24,00	A
1420770	Conc. CFS RVS/RVS 130/200 mm T-stuk 90°	153,20	A
1420780	Conc. CFS RVS/RVS 130/200 mm inspectie T-stuk	201,00	A
1420790	Conc. CFS RVS/RVS 130/200 mm condensdop	78,00	A
1102130	Conc. CFS RVS/RVS 130/200 mm muurbeugel vast	36,70	A
1420810	Conc. CFS RVS/RVS 130/200 mm verlengset beugel	23,80	A
1420820	Conc. CFS RVS/RVS 130/200 mm rozet	37,50	A

Standaard geleverd met klembeugel




**SCHIEDEL**  
 Heating. Venting. Living.

# Schiedel CFS

## Stysteemoverzicht

<b>Productomschrijving</b>	CFS is een modulair, concentrisch rookgasafvoersysteem van hoogwaardig roestvrij staal voor gebalanceerde rookgasafvoertoepassingen. Het systeem is ontworpen voor al dan niet condenserende gas- of olietoestellen met gesloten verbrandingsruimte in over- of onderdruk met een continue bedrijfstemperatuur tot maximaal 200 °C.
<b>Installatie</b>	Buiten of in een gebouw
<b>Brandstoffen</b>	Gas en olie
<b>Bedrijfstemperatuur</b>	≤ 200 °C
<b>Werkingswijze</b>	- Onderdruk (N1 ≤ 40 Pa) - Overdruk (P1 ≤ 200 Pa) met keerringdichtingen van silicone - Nat/Droog
<b>Materiaal binnenbuis</b>	EN 1.4404 (AISI 316L), 0,4 mm dik
<b>Materiaal buitenbuis</b>	EN 1.4301 (AISI 304), 0,4 mm dik
<b>Afwerking buitenbuis</b>	- BA (blankgeglieid) - RAL-kleur optioneel
<b>Verbinding</b>	Push-fit systeem, onderdelen bevestigd met klemband
<b>Diameters</b>	80/130, 100/150, 130/200
<b>CE-certificeringsnummer EN 1856-1:</b>	<b>CE-aanduiding EN 1856-1:</b>
0036 – CPR – 91236-045	T200 P1 W V2 L50040 O00 T200 N1 D Vm L20040 O00 T600 N1 W V2 L50040 O50 T600 N1 D Vm L20040 O50

### Stysteemkenmerken:

- multifunctioneel concentrisch systeem in licht ontwerp
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- siliconedichtingen verzekeren P1-drukbestendigheid
- met Viton-dichtingen bij toepassing van olietoestellen
- hoogwaardige technische verbindingen bevestigd met klembanden
- breed scala van eenvoudig te installeren accessoires
- kan worden gecombineerd met Schiedel Prima Plus- en ICS-systeem

### Toepassingsgebied:

- rookgasafvoer en luchttoevoer van toestellen met gesloten verbrandingsruimte
- condensatietoestellen
- voor particulier of commercieel gebruik



## ROOKGASKANALEN

### Concentrisch RVS voor gashaarden

Concentrisch  
RVS - US  
Ø 100/150 mm



Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs	Krt.G
1400010	Conc. US RVS/RVS Ø 100/150 mm pijp L = 1000 mm	96,30	A
1400020	Conc. US RVS/RVS Ø 100/150 mm pijp L = 500 mm	73,40	A
1400030	Conc. US RVS/RVS Ø 100/150 mm pijp L = 250 mm	62,10	A
1400040	Conc. US RVS/RVS Ø 100/150 mm paspijp L = 60 - 250 mm	91,50	A
1400050	Cons. US RVS/RVS Ø 100/150 mm bocht 15°	96,30	A
1400060	Cons. US RVS/RVS Ø 100/150 mm bocht 30°	96,30	A
1400070	Cons. US RVS/RVS Ø 100/150 mm bocht 45°	96,30	A
1400080	Cons. US RVS/RVS Ø 100/150 mm bocht 90°	120,90	A
1400090	Cons. US RVS/RVS Ø 100/150 mm aansluitstuk laag	31,10	A
1400100	Cons. US RVS/RVS Ø 100/150 mm aansluitstuk 80/150	37,70	A
1400110	Cons. US RVS/RVS Ø 100/150 mm set centreerplaten	32,70	A
1400120	Cons. US RVS/RVS Ø 100/150 mm dakdoorvoer	217,10	A
1400130	Cons. US RVS/RVS Ø 100/150 mm geveldoorvoer	124,10	A
1400140	Cons. US RVS/RVS Ø 100/150 mm dakplaat hellend dak 5°-30°	73,40	A
1400150	Cons. US RVS/RVS Ø 100/150 mm dakplaat platdak Alu	44,10	A
1400160	Cons. US RVS/RVS Ø 100/150 mm dakplaat platdak RVS	73,40	A
1400170	Cons. US RVS/RVS Ø 100/150 mm loodslab 20°-45°	124,10	A
1400180	Cons. US RVS/RVS Ø 100/150 mm loodslab 45°-60°	179,60	A
1400190	Cons. US RVS/RVS Ø 100/150 mm dakbevest.beugel zwaar	49,00	A
1400200	Cons. US RVS/RVS Ø 100/150 mm montagebeugel	14,70	A
1400210	Cons. US RVS/RVS Ø 100/150 mm klemband	9,80	A
1400220	Cons. US RVS/RVS Ø 100/150 mm muurbeugel	36,00	A
1400230	Cons. US RVS/RVS Ø 100/150 mm stormkraag	21,30	A
1400240	Cons. US RVS/RVS Ø 100/150 mm muur/montageplaat	31,10	A
1400250	Cons. US RVS/RVS Ø 100/150 mm bovenkant saneringsset	99,60	A
1400260	Cons. US RVS/RVS Ø 100/150 mm onderkant saneringsset	99,60	A
1400270	Cons. US RVS/RVS Ø 100/150 mm verkleiner 130>100	91,50	A
1400280	Cons. US RVS/RVS Ø 100/150 mm adaptor	32,40	A



## ROOKGASKANALEN

Concentrisch RVS voor gashaarden

Concentrisch  
RVS - US  
Ø 130/200 mm



Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs	Krt.G
1400300	Conc. US RVS/RVS Ø 130/200 mm pijp L = 1000 mm	119,20	A
1400310	Conc. US RVS/RVS Ø 130/200 mm pijp L = 500 mm	106,20	A
1400320	Conc. US RVS/RVS Ø 130/200 mm pijp L = 250 mm	80,00	A
1400330	Conc. US RVS/RVS Ø 130/200 mm paspijp L = 60 - 250 mm	106,20	A
1400340	Cons. US RVS/RVS Ø 130/200 mm bocht 15°	129,00	A
1400350	Cons. US RVS/RVS Ø 130/200 mm bocht 30°	129,00	A
1400360	Cons. US RVS/RVS Ø 130/200 mm bocht 45°	129,00	A
1400370	Cons. US RVS/RVS Ø 130/200 mm bocht 90°	163,30	A
1400380	Cons. US RVS/RVS Ø 130/200 mm aansluitstuk laag	37,70	A
1400390	Cons. US RVS/RVS Ø 130/200 mm set centreerplaten	36,00	A
1400400	Cons. US RVS/RVS Ø 130/200 mm dakdoorvoer	318,20	A
1400410	Cons. US RVS/RVS Ø 130/200 mm geveldoorvoer	254,60	A
1400420	Cons. US RVS/RVS Ø 130/200 mm dakplaat hellend dak 5°-30°	84,90	A
1400430	Cons. US RVS/RVS Ø 130/200 mm dakplaat platdak Alu	57,30	A
1400440	Cons. US RVS/RVS Ø 130/200 mm dakplaat platdak RVS	84,90	A
1400450	Cons. US RVS/RVS Ø 130/200 mm loodslab 20°-45°	150,20	A
1400460	Cons. US RVS/RVS Ø 130/200 mm loodslab 45°-60°	192,60	A
1400470	Cons. US RVS/RVS Ø 130/200 mm dakbevest.beugel zwaar	53,90	A
1400480	Cons. US RVS/RVS Ø 130/200 mm montagebeugel	16,40	A
1400490	Cons. US RVS/RVS Ø 130/200 mm klemband	16,40	A
1400500	Cons. US RVS/RVS Ø 130/200 mm muurbeugel	40,90	A
1400510	Cons. US RVS/RVS Ø 130/200 mm stormkraag	27,90	A
1400520	Cons. US RVS/RVS Ø 130/200 mm muur/montageplaat	42,60	A
1400530	Cons. US RVS/RVS Ø 130/200 mm vergroter 100>130	91,50	A
1400540	Cons. US RVS/RVS Ø 130/200 mm adaptor Dru	39,60	A



## HOOFDSTUK 5

### Rookgaskanalen RVS Flexibel

Omschrijving	Pagina
RVS Flexibel voor kachel/O.H./CV Ø 60 mm-Ø 80 mm-Ø 100 mm-Ø 110 mm	62
RVS Flexibel voor kachel/O.H./CV Ø 125 mm-Ø 130 mm-Ø 150 mm-Ø 180 mm	63
RVS Flexibel voor kachel/O.H./CV Ø 200 mm-Ø 225 mm-Ø 250 mm-Ø 300 mm	64



## ROOKGASKANALEN

RVS Flexibel voor Kachel / Open Haard / CV

RVS Flex  
 Ø 60 mm



Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs	Krt.G
1300015	Flex RVS 316 enkel gelaagd Ø 60 mm p/mtr	21,60	A
1300010	Flex RVS 316 dubbel gelaagd Ø 60 mm p/mtr	33,80	A
1300620	Flex RVS QA verloop Ø 60 mm - Ø 80 mm met ring	48,00	A
1300600	Flex RVS QA regenkap Ø 60 mm	74,00	A
1300610	Flex RVS QA afdekplaat Ø 60 mm	41,50	A
1300205	Flex RVS aansluitstuk Ø 60 mm zonder ring	34,40	A

RVS Flex  
 Ø 80 mm



1300030	Flex RVS 316 Gastec QA enkel gelaagd Ø 80 mm p/mtr	20,60	A
1300040	Flex RVS 316 dubbel gelaagd Ø 80 mm p/mtr	37,30	A
1300170	Flex RVS QA aansluitstuk met Ring Ø 80 mm	37,50	A
1300200	Flex RVS aansluitstuk zonder ring Ø 80 mm	16,00	A
1300400	Flex RVS regenkap met stormkraag QA Ø 80mm	95,90	A
1411150	Flex RVS stormkraag Ø 80 mm	12,00	A
1300324	Fles RVS schoorsteenafdekplaat B/O Ø 80mm	44,00	A
1300440	Flex RVS Pan regenkap Ø 80 mm	76,20	A
1300450	Flex RVS Pan afdekplaat Ø 80 mm	69,10	A
1221800	Flex RVS trekkende kap Ø 80 mm	56,00	A
1300353	Flex RVS trekkende kap met veegluik Ø 80 mm	94,60	A
1300615	Flex RVS Wormslangklem zwaar Ø 80 mm	4,90	A

RVS Flex  
 Ø 100 mm



1300050	Flex RVS 316 Gastec QA enkel gelaagd Ø 100 mm p/mtr	24,40	A
1300055	Flex RVS 316 dubbel gelaagd Ø 100 mm p/mtr	40,00	A
1300180	Flex RVS QA aansluitstuk met Ring Ø 100 mm	42,40	A
1300210	Flex RVS aansluitstuk zonder ring Ø 100 mm	18,00	A
1300410	Flex RVS regenkap met stormkraag QA Ø 100mm	105,30	A
1411350	Flex RVS stormkraag Ø 100 mm	13,80	A
1300325	Fles RVS schoorsteenafdekplaat B/O Ø 100mm	45,10	A
1300442	Flex RVS Pan regenkap Ø 100 mm	95,10	A
1300452	Flex RVS Pan afdekplaat Ø 100 mm	89,00	A
1221810	Flex RVS trekkende kap Ø 100 mm	58,50	A
1300352	Flex RVS trekkende kap met veegluik Ø 100 mm	96,80	A
1221850	Flex RVS trekkende kap met vonkengaas Ø 100 mm	92,40	A

RVS Flex  
 Ø 110 mm



1300060	Flex RVS 316 Gastec QA enkel gelaagd Ø 110 mm p/mtr	35,50	A
1300550	Flex RVS 316 dubbel gelaagd Ø 110 mm p/mtr	48,00	A
1300190	Flex RVS QA aansluitstuk met Ring Ø 110 mm	48,20	A
1300225	Flex RVS aansluitstuk zonder ring Ø 110 mm	21,00	A
1300415	Flex RVS regenkap met stormkraag QA Ø 110mm	110,30	A
1300425	Flex RVS stormkraag Ø 110 mm	42,50	A
1300331	Flex RVS schoorsteenafdekplaat B/O Ø 110 mm	48,50	A
1221813	Flex RVS trekkende kap Ø 110 mm	72,70	A
1300420	Flex RVS trekkende kap met veegluik Ø 110 mm	124,00	A



## ROOKGASKANALEN

RVS Flexibel voor Kachel / Open Haard / CV

RVS Flex  
 Ø 125 mm



Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs	Krt.G
1300070	Flex RVS 316 Gastec QA enkel gelaagd Ø 125 mm p/mtr	38,70	A
1300500	Flex RVS 316 dubbel gelaagd Ø 125 mm p/mtr	50,70	A
1300220	Flex RVS aansluitstuk zonder ring Ø 125 mm	21,00	A
1300475	Flex RVS stormkraag Ø 125 mm	46,50	A
1300363	Flex RVS schoorsteenafdekplaat B/O Ø 125 mm	49,00	A
1300075	Flex RVS nisbusaansluiting Ø 125 mm	62,00	A
1221815	Flex RVS trekkende kap Ø 125 mm	96,20	A
1300356	Flex RVS trekkende kap met veegluik Ø 125 mm	120,00	A
1221825	Flex RVS trekkende kap met vonkengaas Ø 125 mm	124,00	A

RVS Flex  
 Ø 130 mm



1300080	Flex RVS 316 Gastec QA enkel gelaagd Ø 130 mm p/mtr	40,00	A
1300580	Flex RVS 316 dubbel gelaagd Ø 130 mm p/mtr	58,20	A
1300235	Flex RVS aansluitstuk zonder ring Ø 130 mm	24,00	A
1101200	Flex RVS stormkraag Ø 130 mm	31,20	A
1300364	Flex RVS schoorsteenafdekplaat B/O Ø 130 mm	51,00	A
1300085	Flex RVS nisbusaansluiting Ø 130 mm	64,00	A
1221820	Flex RVS trekkende kap Ø 130 mm	62,60	A
1300357	Flex RVS trekkende kap met veegluik Ø 130 mm	106,00	A
1221860	Flex RVS trekkende kap met vonkengaas Ø 130 mm	96,60	A

RVS Flex  
 Ø 150 mm



1300090	Flex RVS 316 Gastec QA enkel gelaagd Ø 150 mm p/mtr	36,70	A
1300510	Flex RVS 316 dubbel gelaagd Ø 150 mm p/mtr	60,80	A
1300230	Flex RVS aansluitstuk zonder ring Ø 150 mm	24,50	A
1101210	Flex RVS stormkraag Ø 150 mm	33,50	A
1300365	Flex RVS schoorsteenafdekplaat B/O Ø 150 mm	54,00	A
1300095	Flex RVS nisbusaansluiting Ø 150 mm	67,40	A
1221830	Flex RVS trekkende kap Ø 150 mm	68,50	A
1300355	Flex RVS trekkende kap met veegluik Ø 150 mm	115,50	A
1221840	Flex RVS trekkende kap met vonkengaas Ø 150 mm	102,90	A

RVS Flex  
 Ø 180 mm



1300100	Flex RVS 316 Gastec QA enkel gelaagd Ø 180 mm p/mtr	54,80	A
1300520	Flex RVS 316 dubbel gelaagd Ø 180 mm p/mtr	72,80	A
1300240	Flex RVS aansluitstuk zonder ring Ø 180 mm	27,00	A
1101220	Flex RVS stormkraag Ø 180 mm	36,50	A
1300366	Flex RVS schoorsteenafdekplaat B/O Ø 180 mm	65,50	A
1300103	Flex RVS nisbusaansluiting Ø 180 mm	71,50	A
1221831	Flex RVS trekkende kap Ø 180 mm	77,20	A
1300358	Flex RVS trekkende kap met veegluik Ø 180 mm	121,80	A
1221845	Flex RVS trekkende kap met vonkengaas Ø 180 mm	114,50	A

## ROOKGASKANALEN

RVS Flexibel voor Kachel / Open Haard / CV

**RVS Flex**  
**Ø 200 mm**



Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs	Krt.G
1300110	Flex RVS 316 Gastec QA enkel gelaagd Ø 200 mm p/mtr	66,00	A
1300530	Flex RVS 316 dubbel gelaagd Ø 200 mm p/mtr	83,00	A
1300250	Flex RVS aansluitstuk zonder ring Ø 200 mm	29,00	A
1101230	Flex RVS stormkraag Ø 200 mm	39,90	A
1300367	Flex RVS schoorsteenafdekplaat B/O Ø 200 mm	67,50	A
1300113	Flex RVS nisbusaansluiting Ø 200 mm	75,60	A
1221832	Flex RVS trekkende kap Ø 200 mm	83,50	A
1300359	Flex RVS trekkende kap met veegluik Ø 200 mm	133,40	A
1221855	Flex RVS trekkende kap met vonkengaas Ø 200 mm	119,70	A

**RVS Flex**  
**Ø 225 mm**

1300120	Flex RVS 316 Gastec QA enkel gelaagd Ø 225 mm p/mtr	95,60	A
1300255	Flex RVS aansluitstuk zonder ring Ø 225 mm	48,50	A
1221960	Flex RVS stormkraag Ø 225 mm	41,50	A
1300369	Flex RVS schoorsteenafdekplaat B/O Ø 225 mm	121,60	A
1300354	Flex RVS trekkende kap met veegluik Ø 225 mm	232,60	A

**RVS Flex**  
**Ø 250 mm**



1300130	Flex RVS 316 Gastec QA enkel gelaagd Ø 250 mm p/mtr	103,50	A
1300540	Flex RVS 316 dubbel gelaagd Ø 250 mm p/mtr	131,90	A
1300260	Flex RVS aansluitstuk zonder ring Ø 250 mm	31,50	A
1101250	Flex RVS stormkraag Ø 250 mm	45,50	A
1300368	Flex RVS schoorsteenafdekplaat B/O Ø 250 mm	81,00	A
1300135	Flex RVS nisbusaansluiting Ø 250 mm	79,70	A
1221833	Flex RVS trekkende kap Ø 250 mm	116,70	A
1300351	Flex RVS trekkende kap met veegluik Ø 250 mm	161,70	A
1221865	Flex RVS trekkende kap met vonkengaas Ø 250 mm	142,80	A

**RVS Flex**  
**Ø 300 mm**



1300153	Flex RVS 316 Gastec QA enkel gelaagd Ø 300 mm p/mtr	110,00	A
1300155	Flex RVS 316 dubbel gelaagd Ø 300 mm p/mtr	140,00	A
1300270	Flex RVS aansluitstuk zonder ring Ø 300 mm	39,00	A
1101260	Flex RVS stormkraag Ø 300 mm	51,80	A
1300362	Flex RVS schoorsteenafdekplaat B/O Ø 300 mm	92,00	A
1300157	Flex RVS nisbusaansluiting Ø 300 mm	90,90	A
1221834	Flex RVS trekkende kap Ø 300 mm	139,30	A
1300372	Flex RVS trekkende kap met veegluik Ø 300 mm	180,60	A
1221870	Flex RVS trekkende kap met vonkengaas Ø 300 mm	163,80	A

**Gereedschap**

1300435	Flex RVS zaagmes in gehard staal	105,00	A
---------	----------------------------------	--------	---

**Houten Klos**



1300700	Houten klos voor Flex Ø 80 mm	64,00	A
1300710	Houten klos voor Flex Ø 100 mm	74,00	A
1300720	Houten klos voor Flex Ø 125 mm	104,00	A
1300730	Houten klos voor Flex Ø 150 mm	117,00	A
1300740	Houten Klos voor Flex Ø 200 mm	149,80	A





## HOOFDSTUK 6

### Dakkappen / Uitmondingen

Omschrijving	Pagina
Advertentie Ventura	66
Draaiende kap-Gekken-Coltkappen-Kraaienkappen-Kruiskappen-Regenkap Geg.	67
Regenkap RVS-Tregakappen blank en zwart-Boldraadroosters-Combikap	68
RVS Trekkende kappen met veegluik en vonkengaas	69
Prefab Schoorstenen	70



# VENTURAHOLLAND

Uit liefde  
voor het  
stoken



- Van hoogwaardige materialen zoals RVS en aluminium
- Doordachte designs voorkomen inregenen
- Geschikt voor vrijwel alle diameters kanalen
- Geïmporteerd en gefabriceerd door VenturaHolland B.V.
- Trekbevorderende eigenschappen
- Optimale bescherming van uw rookkanaal
- Standaard 5 jaar garantie (m.u.v. Ventura Spinner)
- Verwerking van vonkengas voor rieten daken
- Eenvoudige online productregistratie



## ROOKGASKANALEN

### Dakkappen

	Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs	Krt.G
<b>Draaiende Kap</b> 	1730090	Turbine Spinner RVS 80/250 blank met veegopening	251,00	A
	1730100	Turbine Spinner RVS 80/250 zwart met veegopening	265,00	A
	1730050	Turbine Spinner RVS 80/250 blank zonder veegopening	164,00	A
	1730120	Turbine Junior Spinner RVS 80/180 zwart	241,00	A
	1730130	Colt Rotorvent Turbolite RVS 80/250 blank	190,00	A
	1730140	Colt Rotorvent Mini RVS 80/180 blank	177,50	A
<b>RVS Gek</b> 	1730150	Draaikap RVS Gek instelbaar Ø 80 - 130 mm	224,50	A
	1730160	Draaikap RVS Gek instelbaar Ø 130 - 160 mm	235,00	A
	1730170	Draaikap RVS Gek instelbaar Ø 160 - 200 mm	244,00	A
	1730180	Draaikap RVS Gek instelbaar Ø 200 - 240 mm	258,00	A
<b>Coltkap</b> 	1730010	Coltkap Square zwart sendzimir	79,80	A
	1730020	Coltkap Square zwart sendzimir Laag	76,80	A
	1730030	Coltkap Square blank RVS	168,00	A
	1730040	Coltkap Square blank RVS Laag	161,50	A
<b>Kraaienkop</b> 	1720300	Aluminium kraaienkop Ø 150 mm	22,00	A
	1720340	Aluminium kraaienkop Ø 160 mm	25,20	A
	1720310	Aluminium kraaienkop Ø 180 mm	25,30	A
	1720320	Aluminium kraaienkop Ø 200 mm	29,30	A
	1720330	Aluminium kraaienkop Ø 250 mm	64,70	A
<b>Kruiskap</b> 	1720400	Aluminium kruiskap zwart Ø 130 mm	60,80	A
	1720410	Aluminium kruiskap zwart Ø 150 mm	72,10	A
	1720420	Aluminium kruiskap zwart Ø 180 mm	85,50	A
	1720430	Aluminium kruiskap zwart Ø 200 mm	100,90	A
	1720440	Aluminium kruiskap zwart Ø 250 mm	133,90	A
<b>Regenkap Gegalvaniseerd</b> 	1710000	Regenkap gegalvaniseerd Ø 92-98 mm	14,30	A
	1710010	Regenkap gegalvaniseerd Ø 105-111 mm	14,60	A
	1710020	Regenkap gegalvaniseerd Ø 115-120 mm	15,50	A
	1710030	Regenkap gegalvaniseerd Ø 125-131 mm	15,50	A
	1710040	Regenkap gegalvaniseerd Ø 135-139 mm	15,70	A
	1710050	Regenkap gegalvaniseerd Ø 148-154 mm	15,80	A
	1710060	Regenkap gegalvaniseerd Ø 157-160 mm	16,30	A
	1710070	Regenkap gegalvaniseerd Ø 170-180 mm	19,70	A
	1710080	Regenkap gegalvaniseerd Ø 190-200 mm	24,20	A
	1710090	Regenkap gegalvaniseerd Ø 220 mm	38,00	A
	1710100	Regenkap gegalvaniseerd Ø 250 mm	51,40	A
	1710110	Regenkap gegalvaniseerd Ø 300 mm	65,20	A
	1710120	Regenkap gegalvaniseerd Ø 350 mm	108,00	A
	1710130	Regenkap gegalvaniseerd Ø 400 mm	125,40	A
	1710140	Regenkap gegalvaniseerd Ø 450 mm	160,60	A
	1710150	Regenkap gegalvaniseerd Ø 500 mm	236,30	A
	1710160	Regenkap gegalvaniseerd Ø 550 mm	360,10	A
1710170	Regenkap gegalvaniseerd Ø 600 mm	396,80	A	

## ROOKGASKANALEN

### Dakkappen

#### Regenskap RVS



Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs	Krt.G
1760000	Regenskap RVS Ø 92-98 mm	48,10	A
1760010	Regenskap RVS Ø 105-111 mm	48,10	A
1760020	Regenskap RVS Ø 125-131 mm	48,10	A
1760100	Regenskap RVS Ø 135-139 mm	48,10	A
1760030	Regenskap RVS Ø 148-154 mm	48,10	A
1760040	Regenskap RVS Ø 157-160 mm	48,10	A
1760050	Regenskap RVS Ø 170-180 mm	59,00	A
1760110	Regenskap RVS Ø 190-200 mm	59,00	A
1760060	Regenskap RVS Ø 250 mm	90,70	A
1760070	Regenskap RVS Ø 300 mm	114,60	A
1760080	Regenskap RVS Ø 350 mm	138,80	A
1760090	Regenskap RVS Ø 400 mm	162,80	A

#### Tregakap blank



1720010	Aluminium tregakap blank Ø 80 mm	37,10	A
1720020	Aluminium tregakap blank Ø 90 mm	37,60	A
1720030	Aluminium tregakap blank Ø 100 mm	38,60	A
1720040	Aluminium tregakap blank Ø 110 mm	52,80	A
1720060	Aluminium tregakap blank Ø 130 mm	51,60	A
1720070	Aluminium tregakap blank Ø 150 mm	70,20	A
1720080	Aluminium tregakap blank Ø 180 mm	98,40	A
1720090	Aluminium tregakap blank Ø 200 mm	110,10	A
1720085	Aluminium tregakap blank Ø 250 mm	286,90	A

#### Tregakap zwart



1720160	Aluminium tregakap zwart Ø 80 mm	45,20	A
1720170	Aluminium tregakap zwart Ø 90 mm	46,50	A
1720180	Aluminium tregakap zwart Ø 100 mm	48,00	A
1720190	Aluminium tregakap zwart Ø 110 mm	49,50	A
1720210	Aluminium tregakap zwart Ø 130 mm	57,80	A
1720220	Aluminium tregakap zwart Ø 150 mm	75,30	A
1720230	Aluminium tregakap zwart Ø 180 mm	105,10	A
1720240	Aluminium tregakap zwart Ø 200 mm	118,50	A

#### Boldraadrooster Gegalvaniseerd

1720510	Boldraadrooster Geg. Ø 80 - 100 mm	6,60	A
1720520	Boldraadrooster Geg. Ø 110 - 130 mm	6,90	A
1720530	Boldraadrooster Geg. Ø 140 - 160 mm	10,00	A
1720550	Boldraadrooster Geg. Ø 200 mm	23,70	A

#### Combikap

1730070	Schoorsteenkap Combi regenkap en boldraad zwart	41,50	A
---------	---	-------	---



## ROOKGASKANALEN

### Dakkappen

#### RVS Trekkap



Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs	Krt.G
1221800	RVS Ø 80 mm trekkende kap	56,00	A
1221810	RVS Ø 100 mm trekkende kap	58,50	A
1221813	RVS Ø 110 mm trekkende kap	72,70	A
1221815	RVS Ø 125 mm trekkende kap	96,20	A
1221820	RVS Ø 130 mm trekkende kap	62,60	A
1221830	RVS Ø 150 mm trekkende kap	68,50	A
1221831	RVS Ø 180 mm trekkende kap	77,20	A
1221832	RVS Ø 200 mm trekkende kap	83,50	A
1221833	RVS Ø 250 mm trekkende kap	116,70	A
1221834	RVS Ø 300 mm trekkende kap	139,30	A
1221835	RVS Ø 350 mm trekkende kap	159,70	A

#### RVS Trekkap Vonkengaas



1221850	RVS Ø 100 mm trekkende kap met vonkengaas	92,40	A
1221825	RVS Ø 125 mm trekkende kap met vonkengaas	124,00	A
1221860	RVS Ø 130 mm trekkende kap met vonkengaas	96,60	A
1221840	RVS Ø 150 mm trekkende kap met vonkengaas	102,90	A
1221845	RVS Ø 180 mm trekkende kap met vonkengaas	114,50	A
1221855	RVS Ø 200 mm trekkende kap met vonkengaas	119,70	A
1221865	RVS Ø 250 mm trekkende kap met vonkengaas	142,80	A
1221870	RVS Ø 300 mm trekkende kap met vonkengaas	163,80	A
1221880	RVS Ø 350 mm trekkende kap met vonkengaas	182,70	A

#### RVS Trekkap Veegluik



1300353	RVS Ø 80 mm trekkende kap met veegluik	94,60	A
1300352	RVS Ø 100 mm trekkende kap met veegluik	96,80	A
1300420	RVS Ø 110 mm trekkende kap met veegluik	124,00	A
1300356	RVS Ø 125 mm trekkende kap met veegluik	120,00	A
1300357	RVS Ø 130 mm trekkende kap met veegluik	106,00	A
1300355	RVS Ø 150 mm trekkende kap met veegluik	115,50	A
1300358	RVS Ø 180 mm trekkende kap met veegluik	121,80	A
1300359	RVS Ø 200 mm trekkende kap met veegluik	133,40	A
1300354	RVS Ø 225 mm trekkende kap met veegluik	232,60	A
1300351	RVS Ø 250 mm trekkende kap met veegluik	161,70	A
1300372	RVS Ø 300 mm trekkende kap met veegluik	180,60	A
1300373	RVS Ø 350 mm trekkende kap met veegluik	197,40	A



# Prefab schoorstenen

## B&E PREFAB SCHOORSTENEN VOOR ELKE TOEPASSING!

Voor de prefab schoorsteen met verschillende type afvoergassen en ventilatieafvoer, kunnen wij u voorzien van een hoogwaardige oplossing, in elke gewenste maatvoering en model.

Deze prefab schoorstenen zijn in elke bestaande RAL kleur te verkrijgen.



Wij kunnen u van offerte, inmeten, tekeningen, productie en montage voorzien, om u een compleet pakket aan te bieden!

**Voor meer info; vraag ons verkoopteam!**

verkoop@beig.nl of 035 - 72 009 73

## HOOFDSTUK 7

### RVS CLV-Systemen

Omschrijving	Pagina
RVS CLV-Systemen Ø 100 / 150 mm - Ø 130 / 200 mm	72
RVS CLV-Systemen Ø 150 / 250 mm - Ø 180 / 280 mm	73
Advertentie CLV-Systemen	74
RVS CLV-Systemen Ø 200 / 350 mm - Ø 230 / 400 mm	75
RVS CLV-Systemen Ø 250 / 450 mm	76



## ROOKGASKANALEN

### RVS CLV-Systemen

RVS CLV  
 Ø 100/150 mm



Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs	Krt.G
CLV1001	CLV Ø 100/150 mm pijp vast L = 955 mm	113,70	A
CLV1002	CLV Ø 100/150 mm pijp los L = 955 mm	93,90	A
CLV1003	CLV Ø 100/150 mm pijp los L = 455 mm	77,00	A
CLV1004	CLV Ø 100/150 mm pijp los L = 205 mm	64,90	A
CLV1005	CLV Ø 100/150 mm paspijp L = 720-1100mm	254,50	A
CLV1008	CLV Ø 100/150 mm T-Stuk affakking 2 x Ø 80mm	191,90	A
CLV1009	CLV Ø 100/150 mm T-Stuk affakking 1 x Ø 80/125mm	194,30	A
CLV1015	CLV Ø 100/150 mm Inspectie T-Stuk + Condensafvoer	352,40	A
CLV1020	CLV Ø 100/150 mm Inspectie vloersteun	48,30	A
CLV1024	CLV Ø 100/150 mm universele beugel	42,80	A
CLV1025	CLV Ø 100/150 mm zware muurbeugel vast 50 mm	47,40	A
CLV1029	CLV Ø 100/150 mm dakplaat platdak 0°	86,90	A
CLV1033	CLV Ø 100/150 mm stormkraag	45,00	A
CLV1034	CLV Ø 100/150 mm dakkap vrije uitmonding	394,40	A
CLV1035	CLV Ø 100/150 mm dakkap	225,90	A

RVS CLV  
 Ø 130/200 mm



CLV1301	CLV Ø 130/200 mm pijp vast L = 955 mm	149,00	A
CLV1302	CLV Ø 130/200 mm pijp los L = 955 mm	114,90	A
CLV1303	CLV Ø 130/200 mm pijp los L = 455 mm	83,30	A
CLV1304	CLV Ø 130/200 mm pijp los L = 205 mm	65,90	A
CLV1305	CLV Ø 130/200 mm paspijp L = 720-1100mm	254,90	A
CLV1308	CLV Ø 130/200 mm T-Stuk affakking 2 x Ø 80mm	191,90	A
CLV1309	CLV Ø 130/200 mm T-Stuk affakking 1 x Ø 80/125mm	194,30	A
CLV1310	CLV Ø 130/200 mm T-Stuk aff. 4 x Ø 80mm 180°	200,20	A
CLV1311	CLV Ø 130/200 mm T-Stuk aff. 2 x Ø 80/125mm 180°	218,20	A
CLV1312	CLV Ø 130/200 mm T-Stuk aff. 4 x Ø 80mm 90°	200,20	A
CLV1313	CLV Ø 130/200 mm T-Stuk aff. 2 x Ø 80/125mm 90°	218,20	A
CLV1315	CLV Ø 130/200 mm Inspectie T-Stuk + Condensafvoer	392,90	A
CLV1320	CLV Ø 130/200 mm Inspectie vloersteun	58,80	A
CLV1324	CLV Ø 130/200 mm universele beugel	53,20	A
CLV1325	CLV Ø 130/200 mm zware muurbeugel vast 50 mm	49,40	A
CLV1329	CLV Ø 130/200 mm dakplaat platdak 0°	100,10	A
CLV1333	CLV Ø 130/200 mm stormkraag	53,60	A
CLV1334	CLV Ø 130/200 mm dakkap vrije uitmonding	439,40	A
CLV1335	CLV Ø 130/200 mm dakkap	253,50	A

- \* In prijslijst staan de standaard artikelen,
- \* Overige artikelen en diameters op aanvraag.
- \* Projectmatig op aanvraag





## ROOKGASKANALEN

### RVS CLV-Systemen

#### RVS CLV Ø 150/250 mm



Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs	Krt.G
CLV1501	CLV Ø 150/250 mm pijp vast L = 955 mm	174,50	A
CLV1502	CLV Ø 150/250 mm pijp los L = 955 mm	138,90	A
CLV1503	CLV Ø 150/250 mm pijp los L = 455 mm	100,30	A
CLV1504	CLV Ø 150/250 mm pijp los L = 205 mm	80,50	A
CLV1505	CLV Ø 150/250 mm paspijp L = 720-1100mm	285,00	A
CLV1508	CLV Ø 150/250 mm T-Stuk aftakking 2 x Ø 80mm	220,00	A
CLV1509	CLV Ø 150/250 mm T-Stuk aftakking 1 x Ø 80/125mm	215,00	A
CLV1510	CLV Ø 150/250 mm T-Stuk aft. 4 x Ø 80mm 180°	229,60	A
CLV1511	CLV Ø 150/250 mm T-Stuk aft. 2 x Ø 80/125mm 180°	249,10	A
CLV1512	CLV Ø 150/250 mm T-Stuk aft. 4 x Ø 80mm 90°	229,60	A
CLV1513	CLV Ø 150/250 mm T-Stuk aft. 2 x Ø 80/125mm 90°	249,10	A
CLV1515	CLV Ø 150/250 mm Inspectie T-Stuk + Condensafvoer	436,70	A
CLV1520	CLV Ø 150/250 mm Inspectie vloersteun	66,50	A
CLV1524	CLV Ø 150/250 mm universele beugel	43,70	A
CLV1525	CLV Ø 150/250 mm zware muurbeugel vast 50 mm	53,90	A
CLV1529	CLV Ø 150/250 mm dakplaat platdak 0°	105,40	A
CLV1533	CLV Ø 150/250 mm stormkraag	61,20	A
CLV1534	CLV Ø 150/250 mm dakkap vrije uitmonding	511,20	A
CLV1535	CLV Ø 150/250 mm dakkap	302,40	A

#### RVS CLV Ø 180/280 mm



CLV1801	CLV Ø 180/280 mm pijp vast L = 955 mm	183,10	A
CLV1802	CLV Ø 180/280 mm pijp los L = 955 mm	150,70	A
CLV1803	CLV Ø 180/280 mm pijp los L = 455 mm	103,20	A
CLV1804	CLV Ø 180/280 mm pijp los L = 205 mm	84,30	A
CLV1805	CLV Ø 180/280 mm paspijp L = 720-1100mm	320,10	A
CLV1808	CLV Ø 180/280 mm T-Stuk aftakking 2 x Ø 80mm	239,90	A
CLV1809	CLV Ø 180/280 mm T-Stuk aftakking 1 x Ø 80/125mm	234,60	A
CLV1810	CLV Ø 180/280 mm T-Stuk aft. 4 x Ø 80mm 180°	247,30	A
CLV1811	CLV Ø 180/280 mm T-Stuk aft. 2 x Ø 80/125mm 180°	267,00	A
CLV1812	CLV Ø 180/280 mm T-Stuk aft. 4 x Ø 80mm 90°	247,30	A
CLV1813	CLV Ø 180/280 mm T-Stuk aft. 2 x Ø 80/125mm 90°	267,00	A
CLV1815	CLV Ø 180/280 mm Inspectie T-Stuk + Condensafvoer	449,40	A
CLV1820	CLV Ø 180/280 mm Inspectie vloersteun	66,80	A
CLV1824	CLV Ø 180/280 mm universele beugel	44,20	A
CLV1825	CLV Ø 180/280 mm zware muurbeugel vast 50 mm	53,90	A
CLV1829	CLV Ø 180/280 mm dakplaat platdak 0°	114,60	A
CLV1833	CLV Ø 180/280 mm stormkraag	65,00	A
CLV1834	CLV Ø 180/280 mm dakkap vrije uitmonding	531,00	A
CLV1835	CLV Ø 180/280 mm dakkap	342,90	A

- \* In prijslijst staan de standaard artikelen,
- \* Overige artikelen en diameters op aanvraag.
- \* Projectmatig op aanvraag

**ROOKGASKANALEN**  
RVS CLV-Systemen



**VOLLEDIG CLV SYSTEEM  
VAN EUROPA'S NUMMER 1  
IN RVS RGA  
EN LTV KANALEN**

***Volledig uit INOX***

***Exclusief slank design***

***Concurrerende Prijsstelling***

***Snel monteerbaar***

*Exclusief van Schiedel  
NU ook aansluit elementen 60 - 100*



**VOOR MEER INFO EN DE PRIJSSTELLING:**

B&E Installatie Groothandel  
Oude Amersfoortseweg 249 B  
1212 AD Hiversum

Tel: 035 – 72 009 73  
E-mail: [verkoop@beig.nl](mailto:verkoop@beig.nl)  
[www.deinstallatiegroothandel.nl/](http://www.deinstallatiegroothandel.nl/)

## ROOKGASKANALEN

### RVS CLV-Systemen

#### RVS CLV Ø 200/350 mm



Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs	Krt.G
CLV2001	CLV Ø 200/350 mm pijp vast L = 955 mm	223,60	A
CLV2002	CLV Ø 200/350 mm pijp los L = 955 mm	188,00	A
CLV2003	CLV Ø 200/350 mm pijp los L = 455 mm	128,50	A
CLV2004	CLV Ø 200/350 mm pijp los L = 205 mm	91,30	A
CLV2005	CLV Ø 200/350 mm paspijp L = 720-1100mm	359,20	A
CLV2008	CLV Ø 200/350 mm T-Stuk aftakking 2 x Ø 80mm	273,40	A
CLV2009	CLV Ø 200/350 mm T-Stuk aftakking 1 x Ø 80/125mm	265,40	A
CLV2010	CLV Ø 200/350 mm T-Stuk aft. 4 x Ø 80mm 180°	282,30	A
CLV2011	CLV Ø 200/350 mm T-Stuk aft. 2 x Ø 80/125mm 180°	303,70	A
CLV2012	CLV Ø 200/350 mm T-Stuk aft. 4 x Ø 80mm 90°	282,30	A
CLV2013	CLV Ø 200/350 mm T-Stuk aft. 2 x Ø 80/125mm 90°	303,70	A
CLV2015	CLV Ø 200/350 mm Inspectie T-Stuk + Condensafvoer	477,00	A
CLV2020	CLV Ø 200/350 mm Inspectie vloersteun	67,20	A
CLV2024	CLV Ø 200/350 mm universele beugel	45,30	A
CLV2025	CLV Ø 200/350 mm zware muurbeugel vast 50 mm	66,40	A
CLV2029	CLV Ø 200/350 mm dakplaat platdak 0°	147,50	A
CLV2033	CLV Ø 200/350 mm stormkraag	75,50	A
CLV2034	CLV Ø 200/350 mm dakkap vrije uitmonding	610,90	A
CLV2035	CLV Ø 200/350 mm dakkap	366,90	A

#### RVS CLV Ø 230/400 mm



CLV2301	CLV Ø 230/400 mm pijp vast L = 955 mm	259,90	A
CLV2302	CLV Ø 230/400 mm pijp los L = 955 mm	209,30	A
CLV2303	CLV Ø 230/400 mm pijp los L = 455 mm	138,70	A
CLV2304	CLV Ø 230/400 mm pijp los L = 205 mm	100,60	A
CLV2305	CLV Ø 230/400 mm paspijp L = 720-1100mm	390,70	A
CLV2308	CLV Ø 230/400 mm T-Stuk aftakking 2 x Ø 80mm	296,70	A
CLV2309	CLV Ø 230/400 mm T-Stuk aftakking 1 x Ø 80/125mm	303,00	A
CLV2310	CLV Ø 230/400 mm T-Stuk aft. 4 x Ø 80mm 180°	304,80	A
CLV2311	CLV Ø 230/400 mm T-Stuk aft. 2 x Ø 80/125mm 180°	341,50	A
CLV2312	CLV Ø 230/400 mm T-Stuk aft. 4 x Ø 80mm 90°	304,80	A
CLV2313	CLV Ø 230/400 mm T-Stuk aft. 2 x Ø 80/125mm 90°	341,50	A
CLV2315	CLV Ø 230/400 mm Inspectie T-Stuk + Condensafvoer	530,50	A
CLV2320	CLV Ø 230/400 mm Inspectie vloersteun	78,10	A
CLV2324	CLV Ø 230/400 mm universele beugel	45,80	A
CLV2325	CLV Ø 230/400 mm zware muurbeugel vast 50 mm	83,10	A
CLV2329	CLV Ø 230/400 mm dakplaat platdak 0°	155,90	A
CLV2333	CLV Ø 230/400 mm stormkraag	82,50	A
CLV2334	CLV Ø 230/400 mm dakkap vrije uitmonding	663,40	A
CLV2335	CLV Ø 230/400 mm dakkap	413,10	A

- \* In prijslijst staan de standaard artikelen,
- \* Overige artikelen en diameters op aanvraag.
- \* Projectmatig op aanvraag

## ROOKGASKANALEN

### RVS CLV-Systemen

RVS CLV  
 Ø 250/450 mm



Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs	Krt.G
CLV2501	CLV Ø 250/450 mm pijp vast L = 955 mm	282,90	A
CLV2502	CLV Ø 250/450 mm pijp los L = 955 mm	236,40	A
CLV2503	CLV Ø 250/450 mm pijp los L = 455 mm	148,50	A
CLV2504	CLV Ø 250/450 mm pijp los L = 205 mm	109,20	A
CLV2505	CLV Ø 250/450 mm paspijp L = 720-1100mm	444,10	A
CLV2508	CLV Ø 250/450 mm T-Stuk aftakking 2 x Ø 80mm	341,50	A
CLV2509	CLV Ø 250/450 mm T-Stuk aftakking 1 x Ø 80/125mm	335,70	A
CLV2510	CLV Ø 250/450 mm T-Stuk aft. 4 x Ø 80mm 180°	346,90	A
CLV2511	CLV Ø 250/450 mm T-Stuk aft. 2 x Ø 80/125mm 180°	368,70	A
CLV2512	CLV Ø 250/450 mm T-Stuk aft. 4 x Ø 80mm 90°	346,90	A
CLV2513	CLV Ø 250/450 mm T-Stuk aft. 2 x Ø 80/125mm 90°	368,70	A
CLV2515	CLV Ø 250/450 mm Inspectie T-Stuk + Condensafvoer	556,90	A
CLV2520	CLV Ø 250/450 mm Inspectie vloersteun	86,00	A
CLV2524	CLV Ø 250/450 mm universele beugel	46,30	A
CLV2525	CLV Ø 250/450 mm zware muurbeugel vast 50 mm	104,20	A
CLV2529	CLV Ø 250/450 mm dakplaat platdak 0°	162,60	A
CLV2533	CLV Ø 250/450 mm stormkraag	97,70	A
CLV2534	CLV Ø 250/450 mm dakkap vrije uitmonding	806,60	A
CLV2535	CLV Ø 250/450 mm dakkap	460,70	A



- \* In prijslijst staan de standaard artikelen,
- \* Overige artikelen en diameters op aanvraag.
- \* Projectmatig op aanvraag

## HOOFDSTUK 8








### Kachelaccessoires en Veegmaterialen

Omschrijving	Pagina
Hittebestendige verf-Glasreiniger-kachelkit-kachelpoets-rookpatronen-Koord	78
Nisbussen gegalvaniseerd-Isolatiemateriaal-Flexim	78
Tape-Vonkengaas-Klepsleutel-Micaglas-Stookrooster-Pumicaplaten-Ecofan vent.	79
Veegmaterialen	80



## ROOKGASKANALEN

### Kachelaccessoires

	Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs	Krt.G
<b>Hittebestendige Verf</b> 	5900010	Spuitbus Hittebestendige verf 650°C zwart 400 ml	12,50	A
	5900020	Spuitbus Hittebestendige verf 650°C antraciet 400 ml	12,50	A
	5900030	Spuitbus Hittebestendige verf 650°C Donk. Antr. 400 ml	12,50	A
	5900040	Spuitbus Hittebestendige verf 650° C gietijzer 400 ml	14,00	A
	5900170	Spuitbus hittebestendige verf 800°C Ral 9005 400ml	27,30	A
	5900035	Spuitbus hittebestendige verf f.b.v. Prima Smooth 400ml	25,50	A
<b>Glasreiniger Kachelkit</b> 	5900050	Glasreiniger Spray 450 ml	9,00	A
	5900060	Glasreiniger navulling 850 ml	10,00	A
	5900070	Kachelkit Granita potje 500 gram	8,00	A
	5900080	Kachelkit Granita koker 600 gram	13,20	A
	5900075	Griffon Hydra vuurvaste kit pot 750 gram	11,80	A
	5900078	Griffon Hydra vuurvaste kit bus 5 KG	43,00	A
5900110	Speksteenkit koker	11,50	A	
<b>Kachelpoets</b> 	5900090	Black Polish Potje 220 ml kachelpoets	11,00	A
<b>Rookpatronen</b> 	5900120	Rookpatronen 65 sec. doos 10 stuks	28,80	A
<b>Koord</b> 	5900100	Alsiflex isolatiekoord zelfklevend 10 x 2 mm BxH p/mtr	2,00	A
	5900115	Alsiflex isolatiekoord zelfklevend 8 x 3 mm BxH p/mtr	1,90	A
	5900125	Alsiflex isolatiekoord zelfklevend 15 x 2 mm BxH p/mtr	2,30	A
<b>GlasvezelKoord</b> 	5900195	Glasvezelkoord Ø 6 mm zwart L=5mtr + tube lijm	15,60	A
	5900175	Glasvezelkoord Ø 8 mm zwart L=5mtr + tube lijm	18,60	A
	5900180	Glasvezelkoord Ø 10 mm zwart L=5mtr + tube lijm	19,00	A
	5900183	Tube lijm 70 ml voor Glasvezelkoord	7,30	A
<b>Nisbussen Gegalvaniseerd</b> 	5900205	Nisbus Ø 100 mm gegalvaniseerd	10,50	A
	5900220	Nisbus Ø 120 mm gegalvaniseerd	18,00	A
	5900230	Nisbus Ø 125 mm gegalvaniseerd	25,00	A
	5900200	Nisbus Ø 150 mm gegalvaniseerd	11,50	A
	5900241	Nisbus Ø 180 mm gegalvaniseerd	27,60	A
	5900240	Nisbus Ø 200 mm gegalvaniseerd	33,00	A
	5900242	Nisbusdeksel Ø 100-111 mm gegalvaniseerd	3,00	A
	5900243	Nisbusdeksel Ø 125-130 mm gegalvaniseerd	3,40	A
	5900244	Nisbusdeksel Ø 150 mm gegalvaniseerd	3,60	A
<b>Isolatie Materiaal</b> 	5900140	Vermiculite No3 zak 100 liter	37,50	A
	5900165	Vermiculite met mortel No3 Zak 50 liter	35,00	A
	5900190	Perlite Nr. A zak 100 liter	26,00	A
	5900157	Superwool plus glas deken L = 14640 mm dikte = 13 mm	107,40	A
	5900155	Superwool plus glas deken L = 7320 mm dikte = 25 mm	102,30	A
<b>Flexim</b> 	2100810	Flexim Dakmortel Zwart doos 20 ltr	97,00	A
	2100820	Flexim Dakmortel Grijs doos 20 ltr	97,00	A
	2100830	Flexim Dakmortel Rood doos 20 ltr	97,00	A



## ROOKGASKANALEN







### Kachelaccessoires

	Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs	Krt.G
Tape 	3600420	Aluminium tape 50 mm Rol 50 meter	25,00	A
	5900160	Flashband 75 mm Rol 10 meter	16,40	A
	5900150	Flashband 150 mm Rol 10 meter	19,50	A
Vonkengaas	5900145	Vonkengaas 8 mm 100 x 30 cm	33,00	A
Klepsleutel 	1500490	Blauw gegloeid Ø 100 - 111 mm Klepsleutel	18,80	A
	1500491	Blauw gegloeid Ø 125 - 131 mm Klepsleutel	20,90	A
	1500492	Blauw gegloeid Ø 150 mm Klepsleutel	22,50	A
	1500493	Blauw gegloeid Ø 180 mm Klepsleutel	26,30	A
	1500494	Blauw gegloeid Ø 200 mm Klepsleutel	28,50	A
Micaglas 	5900300	Micaglas gevlekt 120 x 120 mm	10,10	A
	5900340	Micaglas gevlekt 150 x 150 mm	19,10	A
	5900350	Micaglas gevlekt 180 x 180 mm	26,60	A
	5900360	Micaglas gevlekt 200 x 100 mm	14,50	A
	5900370	Micaglas gevlekt 250 x 250 mm	68,10	A
Stookroosters 	5900400	Stookrooster 7 tands 440 x 350 mm (BxD)	180,80	A
	5900410	Stookrooster 7 tands 550 x 350 mm (BxD)	192,80	A
	5900420	Stookrooster 9 tands 670 x 350 mm (BxD)	249,00	A
	5900430	Stookrooster 11 tands 840 x 350 mm (BxD)	329,40	A
Diversen	5900275	Galafire thermometer magnetisch	13,60	A
	5900280	Brandblusser Fireater	145,50	A
	7700040	Houtvochtigheidsmeter + Batterij	38,00	A
Pumicaplaat	5900610	Pumicaplaat 1000 x 760 x 20 mm	60,70	A
	5900620	Pumicaplaat 1000 x 760 x 25 mm	73,40	A
	5900630	Pumicaplaat 1000 x 760 x 30 mm	86,50	A
Ecofan Ventilatoren 	5900720	Caframo Ecofan 800	142,30	A
	5900730	Caframo Ecofan 806 BelAir	251,00	A
	5900740	Caframo Ecofan 810 Zwart	170,00	A
	5900750	Caframo Ecofan 810 Nikkel	170,00	A
	5900760	Caframo Ecofan 812 Zwart	219,00	A
	5900770	Caframo Ecofan 812 Nikkel	219,00	A
	5900780	Galafire Fan 4-blad	89,80	A



## ROOKGASKANALEN

### Veegmaterialen

	Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs	Krt.G
<b>Veegstokken</b> 	5920010	Flexibele veegstok + schoefdraad PRO L=1000 mm groen	18,00	A
	5920020	Flexibele veegstok + schoefdraad DHZ L=1000 mm rood	9,50	A
	5920030	Flexibele veegstok + schoefdraad L=1200 mm zwart	6,80	A
	5920050	Flexibele Veer universeel voor schoorsteenstok	11,00	A
<b>Nylonborstels</b> 	5920100	Schoorsteenveeg nylonborstel rond Ø 80 mm	18,50	A
	5920110	Schoorsteenveeg nylonborstel rond Ø 125 mm	18,50	A
	5920120	Schoorsteenveeg nylonborstel rond Ø 150 mm	18,50	A
	5920130	Schoorsteenveeg nylonborstel rond Ø 180 mm	18,50	A
	5920140	Schoorsteenveeg nylonborstel rond Ø 200 mm	18,50	A
	5920150	Schoorsteenveeg nylonborstel rond Ø 250 mm	21,30	A
	5920160	Schoorsteenveeg nylonborstel rond Ø 300 mm	23,00	A
<b>Staalborstels</b> 	5920200	Staalborstel rond Ø 125 mm	15,50	A
	5920210	Staalborstel rond Ø 150 mm	15,50	A
	5920220	Staalborstel rond Ø 180 mm	15,50	A
	5920230	Staalborstel rond Ø 200 mm	16,60	A
	5920240	Staalborstel rond Ø 250 mm	16,60	A
	5920250	Staalborstel rond Ø 300 mm	19,00	A
	<b>Bolveegset</b>	5920300	Bolveegset Ø 150 mm nylon compleet met touw	48,90
5920301		Bolveegset Ø 150 mm staal compleet met touw	46,00	A
5920310		Bolveegset Ø 200 mm nylon compleet met touw	48,90	A
5920311		Bolveegset Ø 200 mm staal compleet met touw	47,10	A
<b>Kogelveegset</b> 	5920340	Kogelveegset Ø 150 mm zonder touw	96,60	A
	5920350	Kogelveegset Ø 200 mm zonder touw	100,60	A
	5920360	Kogelveegset Ø 250 mm zonder touw	102,40	A
	5920370	Kogelveegset Ø 300 mm zonder touw	106,40	A
<b>Draadster</b> 	5920400	Draadster Ø 150 mm	15,80	A
	5920410	Draadster Ø 200 mm	17,10	A
	5920420	Draadster Ø 250 mm	17,70	A
	5920430	Draadster Ø 300 mm	19,00	A
<b>Aszuiger</b>	5900320	Aszuiger 18 Liter groen	47,50	A
	5900330	Aszuiger met motor 18 Liter zwart	98,90	A
<b>Onderdelen</b> 	5920440	Harp sluiting voor schroef-oog groot	3,40	A
	5920450	Schroef-oog voor losse borstel	4,60	A
	5920460	Losse kogel voor veegset gewicht 1 Kg	20,10	A
	5920461	Losse kogel voor veegset gewicht 2 Kg	32,00	A
	5920470	Touw voor kogelveegset L = 10 meter	3,80	A
	5920480	Ontstoppingsboor voor stok	20,50	A
	5920490	Professionele Krimptang 52 mm	117,00	A



## HOOFDSTUK 9

Onderdelen inbouw openhaarden

Omschrijving	Pagina
Onderdelen inbouw openhaarden type HF type 55 cm - 65 cm - 70 cm Front	82
Onderdelen inbouw openhaarden type Multiwall 60 cm - 70 cm / Rookkappen / Verlopen	83
Aantekeningen	84



## ROOKGASKANALEN

Onderdelen inbouw openhaarden type HF

Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs	Krt.G
------------	--------------	------------	-------

### HF type 55 cm front model

HF type 55  
Front



5930010	Front 55 cm rugwand grijs	290,60	A
5930020	Front 55 cm stookstenen grijs	92,30	A
5930030	Front 55 cm rookkap naar Ø 200 mm	277,80	A
5930040	Front 55 cm vuurkorf 116/13	373,80	A
5930050	Front 55 cm vuurkorf 116/5	423,80	A
5930060	Front 55 cm luchttoevoerplaat Ø 150 mm	168,20	A

### HF type 65 cm front model

HF type 65  
Front



5930070	Front 65 cm rugwand grijs	305,80	A
5930080	Front 65 cm stookstenen grijs	102,40	A
5930090	Front 65 cm rookkap naar Ø 200 mm	298,00	A
5930100	Front 65 cm vuurkorf 116/13	459,80	A
5930110	Front 65 cm vuurkorf 116/5	509,60	A
5930120	Front 65 cm luchttoevoerplaat Ø 150 mm	175,60	A

### HF type 70 cm front model

HF type 70  
Front



5930130	Front 70 cm rugwand grijs	517,80	A
5931140	Front 70 cm stookstenen grijs	168,40	A
5930150	Front 70 cm rookkap naar Ø 250 mm	560,50	A
5930160	Front 70 cm vuurkorf 116/13	658,60	A
5930170	Front 70 cm vuurkorf 116/5	716,60	A
5930180	Front 70 cm luchttoevoerplaat Ø 150 mm	186,10	A



## ROOKGASKANALEN

Onderdelen inbouw openhaarden type HF

Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs	Krt.G
------------	--------------	------------	-------

### Multiwall 60 cm

Multiwall  
60 cm

5930200	Multiwall 60 cm achterwand grijs type HF	290,60	A
5930210	Multiwall 60 - 70 cm zijwand grijs type HF	160,20	A
5930220	Multiwall 60 cm rookkap naar Ø 200 mm type HF	295,60	A
5930230	Multiwall 60 cm luchttoevoerplaat Ø 150 mm type HF	172,70	A

### Multiwall 70 cm

Multiwall  
70 cm



5930240	Multiwall 70 cm achterwand grijs type HF	311,40	A
5930210	Multiwall 60 - 70 cm zijwand grijs type HF	160,20	A
5930250	Multiwall 70 cm stookstenen grijs type HF	121,40	A
5930260	Multiwall 70 cm rookkap naar Ø 200 mm type HF	318,30	A
5930270	Multiwall 75 cm rookkap naar Ø 200 mm type HF	416,30	A
5930280	Multiwall 70 cm luchttoevoerplaat Ø 150 mm type HF	183,10	A
5930285	Multiwall 70 cm HOOG achterwand grijs type HF	395,90	A
5930290	Multiwall 70 cm HOOG zijwand grijs type HF	160,20	A
5930295	Multiwall 70 cm HOOG rookkap naar Ø 250 mm type HF	483,30	A

### Multiwall Rookkappen

Multiwall  
Rookkappen



5930220	Multiwall 60 cm rookkap naar Ø 200 mm type HF	295,60	A
5930260	Multiwall 70 cm rookkap naar Ø 200 mm type HF	318,30	A
5930295	Multiwall 70 cm HOOG rookkap naar Ø 250 mm type HF	483,30	A
5930270	Multiwall 75 cm rookkap naar Ø 200 mm type HF	416,30	A
5930300	Multiwall 85 cm rookkap naar Ø 250 mm type HF	401,90	A
5930310	Multiwall 100 cm rookkap naar Ø 350 mm type HF	488,40	A

### Reducerende verlopen voor rookkappen

Verlopen  
Rookkappen



5930320	Rookkap verloop Ø 200 - Ø 150 mm type HF	68,50	A
5930330	Rookkap verloop Ø 200 - Ø 175 mm type HF	41,60	A
5930340	Rookkap verloop Ø 200 - Ø 180 mm type HF	43,40	A
5930350	Rookkap verloop Ø 200 - Ø 250 mm type HF	76,40	A
5930360	Rookkap verloop Ø 250 - Ø 180 mm type HF	76,40	A
5930370	Rookkap verloop Ø 250 - Ø 200 mm type HF	52,00	A
5930380	Rookkap verloop Ø 250 - Ø 300 mm type HF	76,40	A
5930390	Rookkap verloop Ø 350 - Ø 250 mm type HF	96,70	A
5930400	Rookkap verloop Ø 350 - Ø 300 mm type HF	96,70	A





## HOOFDSTUK 10

### Ventilatiekanalen Gegalvaniseerd en Kunststof

Omschrijving	Pagina
Spiralo Ventilatiekanaal Ø 80 mm - Ø 100 mm	86
Spiralo Ventilatiekanaal Ø 125 mm - SAFE Ø 125 mm	87
Spiralo Ventilatiekanaal Ø 150 mm - SAFE Ø 150 mm	88
Spiralo Ventilatiekanaal Ø 160 mm - SAFE Ø 160 mm	89
Advertentie R-Vent	90
Spiralo Ventilatiekanaal Ø 180 mm - SAFE Ø 180mm	91
Spiralo Ventilatiekanaal Ø 200 mm - SAFE Ø 200 mm	92
Spiralo Ventilatiekanaal Ø 250 mm - Ø 300 mm	93
Spiralo Ventilatiekanaal Ø 300 mm (vervolg) - Ø 315 mm	94
Spiralo Ventilatiekanaal Ø 355 mm - Ø 400 mm - Ø 450 mm	95
Spiralo Ventilatiekanaal Ø 500 mm - Ø 560 mm - Ø 6000 mm - Ø 630 mm	96
Kunststof Ventilatiekanaal 110 x 54 mm - 204 x 60 mm - 220 x 90 mm	97
Aantekeningen	98
Kunststof Ventilatiekanaal Eco + 220 x 90 mm - 169 x 77 mm - Buitenroosters	99
Kunststof Ventilatiekanaal Ø 100 mm - Ø 125 mm - Ø 150 mm	100
Instortkanaal Gegalvaniseerd 170 / 70 mm - 220 / 80 mm	101
Advertentie Zehnder	102



## VENTILATIEKANALEN

### Spiralo Ventilatiekanalen Gegalvaniseerd

Spiralo  
 Ø 80 mm  
 Luchtkanalen



Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs	Krt.G
3401020	Spiralo buis sendz. Ø 80 mm L=3000 mm	19,10	A
3410538	Spiralo verbindingsstuk tbv buis Ø 80 mm	2,80	A
3410563	Spiralo verbindingsstuk tbv hulpstuk Ø 80 mm	2,80	A
3410005	Spiralo gladde bocht 45° Ø 80 mm	9,20	A
3410007	Spiralo gladde bocht 90° Ø 80 mm	10,30	A
3413080	Spiralo plooi-bocht 45° Ø 80 mm	4,30	A
3413010	Spiralo plooi-bocht 90° Ø 80 mm	6,30	A
3410098	Spiralo geperst T-stuk 90° Ø 80 mm	19,50	A
3410195	Spiralo T-stuk 45° Ø 80 mm	45,50	A
3410214	Spiralo zadelstuk 90° Ø 80 buis Ø 80 mm	6,30	A
3410216	Spiralo zadelstuk 90° Ø 80 buis Ø 100 mm	6,30	A
3410218	Spiralo zadelstuk 90° Ø 80 buis Ø 112 - 140 mm	6,30	A
3410222	Spiralo zadelstuk 90° Ø 80 buis Ø 150 - 160 mm	6,30	A
3410228	Spiralo zadelstuk 90° Ø 80 buis Ø 180 - 200 mm	6,30	A
3410235	Spiralo zadelstuk 90° Ø 80 buis Ø 224 - 315 mm	6,30	A
3410275	Spiralo zadelstuk 45° Ø 80 mm buis Ø 80 mm	17,30	A
3410277	Spiralo zadelstuk 45° buis Ø 112 - 140 mm	17,30	A
3410333	Spiralo boordring Ø 80 mm H = 65 mm	3,80	A
3410462	Spiralo kort verloopstuk Ø 100 - 80 mm	8,80	A
3410463	Spiralo kort verloopstuk Ø 125 - 80 mm	8,80	A
3410461	Spiralo kort verloopstuk Ø 150 - 80 mm	22,10	A
3410467	Spiralo kort verloopstuk Ø 160 - 80 mm	9,20	A
3410604	Spiralo buisdeksel Ø 80 mm	3,10	A
3410701	Spiralo regelklep Ø 80 mm	26,00	A
3414604	Spiralo verzinkte beugel Ø 80 mm	3,30	A

Spiralo  
 Ø 100 mm  
 Luchtkanalen



3401050	Spiralo buis sendz Ø 100 mm L=3000 mm	23,60	A
3410539	Spiralo verbindingsstuk tbv buis Ø 100 mm	2,80	A
3410564	Spiralo verbindingsstuk tbv hulpstuk Ø 100 mm	2,80	A
3410010	Spiralo gladde bocht 45° Ø 100 mm	8,70	A
3410012	Spiralo gladde bocht 90° Ø 100 mm	9,90	A
3413090	Spiralo plooi-bocht 45° Ø 100 mm	4,80	A
3413020	Spiralo plooi-bocht 90° Ø 100 mm	6,80	A
3410100	Spiralo geperst T-stuk 90° Ø 100 mm	14,50	A
3410197	Spiralo T-stuk 45° Ø 100 mm	50,20	A
3410217	Spiralo zadelstuk 90° Ø 100 buis Ø 100mm	6,00	A
3410219	Spiralo zadelstuk 90° Ø 100 buis Ø 112 - 140 mm	6,00	A
3410223	Spiralo zadelstuk 90° Ø 100 buis Ø 150 - 160 mm	6,00	A
3410229	Spiralo zadelstuk 90° Ø 100 buis Ø 180 - 200 mm	6,00	A
3410236	Spiralo zadelstuk 90° Ø 100 buis Ø 224 - 250 mm	6,00	A
3410244	Spiralo zadelstuk 90° Ø 100 buis Ø 280 - 355 mm	6,00	A
3410276	Spiralo zadelstuk 45° Ø 100 mm buis Ø 100 mm	19,00	A
3410278	Spiralo zadelstuk 45° buis Ø 112 - 140 mm	19,00	A
3410334	Spiralo boordring Ø 100mm H = 65 mm	3,80	A
3410462	Spiralo kort verloopstuk Ø 100 - 80 mm	8,80	A
3410464	Spiralo kort verloopstuk Ø 125 - 100 mm	8,80	A
3410465	Spiralo kort verloopstuk Ø 150 - 100 mm	10,30	A
3410468	Spiralo kort verloopstuk Ø 160 - 100 mm	9,20	A
3410471	Spiralo kort verloopstuk Ø 180 - 100 mm	12,00	A
3410475	Spiralo kort verloopstuk Ø 200 - 100 mm	15,90	A
3410605	Spiralo buisdeksel Ø 100 mm	3,10	A
3410702	Spiralo regelklep Ø 100 mm	24,10	A
3414605	Spiralo verzinkte beugel Ø 100 mm	3,40	A

\* Spiralo SAFE kanalen Ø 80 en Ø 100 mm op aanvraag



## VENTILATIEKANALEN

### Spiralo Ventilatiekanalen Gegalvaniseerd

Spiralo  
 Ø 125 mm  
 Luchtkanalen



Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs	Krt.G
3401080	Spiralo buis sendz. Ø 125 mm L=3000 mm	26,80	A
3410540	Spiralo verbindingsstuk tbv buis Ø 125 mm	2,70	A
3410565	Spiralo verbindingsstuk tbv hulpstuk Ø 125 mm	2,70	A
3410014	Spiralo gladde bocht 30° Ø 125 mm	11,40	A
3410015	Spiralo gladde bocht 45° Ø 125 mm	10,00	A
3410017	Spiralo gladde bocht 90° Ø 125 mm	12,80	A
3413100	Spiralo plooi-bocht 45° Ø 125 mm	5,20	A
3413030	Spiralo plooi-bocht 90° Ø 125 mm	6,80	A
3410016	Spiralo haakse bocht 90° Ø 125 mm	15,30	A
3410101	Spiralo geperst T-stuk 90° Ø 125 mm spruit Ø 80 mm	19,50	A
3410102	Spiralo geperst T-stuk 90° Ø 125 mm spruit Ø 100 mm	16,00	A
3410103	Spiralo geperst T-stuk 90° Ø 125 mm	16,00	A
3410200	Spiralo T-stuk 45° Ø 125 mm	60,60	A
3410220	Spiralo zadelstuk 90° Ø 125 mm buis Ø 125 mm	7,40	A
3410224	Spiralo zadelstuk 90° Ø 125 mm buis Ø 140 - 160 mm	7,40	A
3410230	Spiralo zadelstuk 90° Ø 125 mm buis Ø 180 - 200 mm	7,40	A
3410237	Spiralo zadelstuk 90° Ø 125 mm buis Ø 224 - 250 mm	7,40	A
3410245	Spiralo zadelstuk 90° Ø 125 mm buis Ø 280 - 355 mm	7,40	A
3410279	Spiralo zadelstuk 45° Ø 125 mm buis Ø 125 mm	20,40	A
3410280	Spiralo zadelstuk 45° spruit Ø 125 mm op buis Ø 150 mm	20,40	A
3410335	Spiralo boordring Ø 125 mm H=65 mm	4,30	A
3410329	Spiralo montagebus met lippen Ø 125 mm	8,20	A
3410463	Spiralo kort verloopstuk Ø 125 - Ø 80 mm	8,80	A
3410464	Spiralo kort verloopstuk Ø 125 - Ø 100 mm	8,80	A
3410466	Spiralo kort verloopstuk Ø 150 - Ø 125 mm	9,20	A
3410469	Spiralo kort verloopstuk Ø 160 - Ø 125 mm	9,20	A
3410472	Spiralo kort verloopstuk Ø 180 - Ø 125 mm	12,00	A
3410476	Spiralo kort verloopstuk Ø 200 - Ø 125 mm	14,00	A
3410484	Spiralo kort verloopstuk Ø 250 - Ø 125 mm	19,10	A
3410606	Spiralo buisdeksel Ø 125 mm	3,60	A
3410661	Spiralo deflector-kap Ø 125 mm	233,60	A
3410703	Spiralo regelklep Ø 125 mm	25,70	A
3414606	Spiralo verzinkte beugel Ø 125 mm	3,50	A

Spiralo SAFE  
 Ø 125 mm  
 Luchtkanalen



3410540S	Spiralo SAFE verbindingsstuk tbv buis Ø 125 mm	4,60	A
3410014S	Spiralo SAFE gladde bocht 30° Ø 125 mm	15,40	A
3410015S	Spiralo SAFE gladde bocht 45° Ø 125 mm	13,80	A
3410017S	Spiralo SAFE gladde bocht 90° Ø 125 mm	16,50	A
3413100S	Spiralo SAFE plooi-bocht 45° Ø 125 mm	7,10	A
3413030S	Spiralo SAFE plooi-bocht 90° Ø 125 mm	11,40	A
3410103S	Spiralo SAFE T-stuk 90° Ø 125 mm	21,60	A
3410335S	Spiralo SAFE boordring Ø 125 mm H=65 mm	5,70	A
3410463S	Spiralo SAFE verloopstuk hulpst./buis Ø 125 - Ø 80 mm	10,60	A
3410464S	Spiralo SAFE verloopstuk hulpst./buis Ø 125 - Ø 100 mm	10,60	A
3410466S	Spiralo SAFE verloopstuk hulpst./buis Ø 150 - Ø 125 mm	12,10	A
3410469S	Spiralo SAFE verloopstuk hulpst./buis Ø 160 - Ø 125 mm	12,10	A
3410472S	Spiralo SAFE verloopstuk hulpst./buis Ø 180 - Ø 125 mm	13,70	A
3410476S	Spiralo SAFE verloopstuk hulpst./buis Ø 200 - Ø 125 mm	13,70	A
3410484S	Spiralo SAFE verloopstuk hulpst./buis Ø 250 - Ø 125 mm	14,80	A
3410703S	Spiralo SAFE regelklep Ø 125 mm	36,90	A

\* Overige Spiralo Safe materialen Ø 125 mm op aanvraag

## VENTILATIEKANALEN

### Spiralo Ventilatiekanalen Gegalvaniseerd

Spiralo  
 Ø 150 mm  
 Luchtkanalen



Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs	Krt.G
3401100	Spiralo buis sendz. Ø 150 mm L=3000 mm	36,50	A
3410541	Spiralo verbindingsstuk tbv buis Ø 150 mm	3,20	A
3410566	Spiralo verbindingsstuk tbv hulpstuk Ø 150 mm	3,20	A
3410019	Spiralo gladde bocht 30° Ø 150 mm	15,20	A
3410020	Spiralo gladde bocht 45° Ø 150 mm	13,40	A
3410022	Spiralo gladde bocht 90° Ø 150 mm	17,90	A
3413110	Spiralo plooi-bocht 45° Ø 150 mm	6,80	A
3413040	Spiralo plooi-bocht 90° Ø 150 mm	10,60	A
3410105	Spiralo geperst T-stuk 90° Ø 150mm spruit Ø 100 mm	21,80	A
3410106	Spiralo geperst T-stuk 90° Ø 150mm spruit Ø 125 mm	25,00	A
3410107	Spiralo geperst T-stuk 90° Ø 150 mm	25,00	A
3410203	Spiralo T-stuk 45° Ø 150 mm	62,10	A
3410221	Spiralo zadelstuk 90° Ø 150 mm buis Ø 150 mm	10,30	A
3410225	Spiralo zadelstuk 90° Ø 150 mm buis Ø 160 mm	10,30	A
3410231	Spiralo zadelstuk 90° Ø 150 mm buis Ø 180 - 200 mm	10,30	A
3410238	Spiralo zadelstuk 90° Ø 150 mm buis Ø 224 - 250 mm	10,30	A
3410246	Spiralo zadelstuk 90° Ø 150 mm buis Ø 280 - 355 mm	10,30	A
3410286	Spiralo zadelstuk 45° spruit Ø 150 mm op buis Ø 200 mm	21,80	A
3410291	Spiralo zadelstuk 45° spruit Ø 150 mm op buis Ø 250 mm	21,80	A
3410297	Spiralo zadelstuk 45° spruit Ø 150 mm op buis Ø 315 mm	21,80	A
3410336	Spiralo boordring Ø 150 mm H=65 mm	5,60	A
3410465	Spiralo kort verloopstuk Ø 150 - Ø 100 mm	10,30	A
3410466	Spiralo kort verloopstuk Ø 150 - Ø 125 mm	9,20	A
3410607	Spiralo buisdeksel Ø 150 mm	4,00	A
3410662	Spiralo deflectorkap Ø 150 mm	252,10	A
3410704	Spiralo regelklep Ø 150 mm	27,80	A
3414607	Spiralo verzinkte beugel Ø 150 mm	4,10	A

Spiralo SAFE  
 Ø 150 mm  
 Luchtkanalen



3410541S	Spiralo SAFE verbindingsstuk tbv buis Ø 150 mm	5,60	A
3410019S	Spiralo SAFE gladde bocht 30° Ø 150 mm	19,60	A
3410020S	Spiralo SAFE gladde bocht 45° Ø 150 mm	17,40	A
3410022S	Spiralo SAFE gladde bocht 90° Ø 150 mm	22,20	A
3410107S	Spiralo SAFE T-stuk 90° Ø 150 mm	30,90	A
3410336S	Spiralo SAFE boordring Ø 150 mm H=65 mm	6,10	A
3410465S	Spiralo SAFE verloopstuk hulpst./buis Ø 150 - Ø 100 mm	11,80	A
3410466S	Spiralo SAFE verloopstuk hulpst./buis Ø 150 - Ø 125 mm	12,10	A
3410704S	Spiralo SAFE regelklep Ø 150 mm	36,90	A

\* Overige Spiralo Safe materialen Ø 150 mm op aanvraag





## VENTILATIEKANALEN

### Spiralo Ventilatiekanalen Gegalvaniseerd

Spiralo  
 Ø 160 mm  
 Luchtkanalen



Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs	Krt.G
3401120	Spiralo buis sendz. Ø 160 mm L=3000 mm	43,90	A
3410542	Spiralo verbindingstuk tbv buis Ø 160 mm	3,40	A
3410567	Spiralo verbindingstuk tbv hulpstuk Ø 160 mm	3,40	A
3410024	Spiralo gladde bocht 30° Ø 160 mm	15,10	A
3410025	Spiralo gladde bocht 45° Ø 160 mm	13,30	A
3410027	Spiralo gladde bocht 90° Ø 160 mm	18,00	A
3413120	Spiralo plooi-bocht 45° Ø 160 mm	10,90	A
3413050	Spiralo plooi-bocht 90° Ø 160 mm	14,30	A
3410112	Spiralo geperst T-stuk 90° Ø 160 mm	25,50	A
3410108	Spiralo geperst T-stuk 90° Ø 160 mm spruit Ø 80 mm	21,90	A
3410109	Spiralo geperst T-stuk 90° Ø 160 mm spruit Ø 100 mm	21,40	A
3410111	Spiralo geperst T-stuk 90° Ø 160 mm spruit Ø 150 mm	25,50	A
3410110	Spiralo geperst T-stuk 90° Ø 160 mm spruit Ø 125 mm	24,00	A
3410205	Spiralo T-stuk 45° Ø 160 mm	62,20	A
3410226	Spiralo zadelstuk 90° Ø 160 mm buis Ø 160 mm	10,00	A
3410232	Spiralo zadelstuk 90° Ø 160 mm buis Ø 180 - 200 mm	10,00	A
3410239	Spiralo zadelstuk 90° Ø 160 mm buis Ø 224 - 250 mm	10,00	A
3410247	Spiralo zadelstuk 90° Ø 160 mm buis Ø 280 - 315 mm	10,00	A
3410281	Spiralo zadelstuk 45° Ø 100 mm buis Ø 160 mm	19,00	A
3410282	Spiralo zadelstuk 45° Ø 125 mm buis Ø 160 mm	20,40	A
3410283	Spiralo zadelstuk 45° Ø 160 mm buis Ø 160 mm	21,80	A
3410337	Spiralo boordring Ø 160 mm H=65 mm	5,60	A
3410467	Spiralo kort verloopstuk Ø 160 - Ø 80 mm	9,20	A
3410468	Spiralo kort verloopstuk Ø 160 - Ø 100 mm	9,20	A
3410469	Spiralo kort verloopstuk Ø 160 - Ø 125 mm	9,20	A
3410470	Spiralo kort verloopstuk Ø 160 - Ø 150 mm	10,40	A
3410608	Spiralo buisdeksel Ø 160 mm	3,90	A
3410663	Spiralo deflectorkap Ø 160 mm	252,00	A
3410705	Spiralo regelklep Ø 160 mm	28,00	A
3414608	Spiralo verzinkte beugel Ø 160 mm	4,40	A



Spiralo SAFE  
 Ø 160 mm  
 Luchtkanalen



3410542S	Spiralo SAFE verbindingstuk tbv buis Ø 160 mm	7,00	A
3410024S	Spiralo SAFE gladde bocht 30° Ø 160 mm	20,40	A
3410025S	Spiralo SAFE gladde bocht 45° Ø 160 mm	18,30	A
3410027S	Spiralo SAFE gladde bocht 90° Ø 160 mm	23,10	A
3410112S	Spiralo SAFE T-stuk 90° Ø 160 mm	48,90	A
3410337S	Spiralo SAFE boordring Ø 160 mm H=65 mm	8,20	A
3410467S	Spiralo SAFE verloopstuk hulpst./buis Ø 160 - Ø 80 mm	11,80	A
3410468S	Spiralo SAFE verloopstuk hulpst./buis Ø 160 - Ø 100 mm	11,80	A
3410469S	Spiralo SAFE verloopstuk hulpst./buis Ø 160 - Ø 125 mm	12,10	A
3410470S	Spiralo SAFE verloopstuk hulpst./buis Ø 160 - Ø 150 mm	12,70	A
3410705S	Spiralo SAFE regelklep Ø 160 mm	37,00	A

\* Overige Spiralo Safe materialen Ø 160 mm op aanvraag

# R-VENT<sup>®</sup> Producten

voor ventilatie- en luchtbehandeling



R-Vent Buizen



R-Vent Instortsystemen



R-Vent Safe, hulpstukken



R-Vent Flex, flexibele slangen



R-Vent Ventielen en Roosters



R-Vent Brandwerende producten



R-Vent Geluiddempers



R-Vent Renovatiemateriaal



R-Vent Bevestigings- en Montagemateriaal



R-Vent Luchtbehandelingskasten en Woonhuisventilatoren

R-Vent is een merk van R-Vent Group, de ventilatie- en luchtdivisie van Bergschenhoek Groep. R-Vent producten en systemen zijn kwalitatief hoogwaardige oplossingen voor een comfortabel binnenklimaat met garantie ten aanzien van luchtdichtheid, energie, geluid en comfort. Toepassingsgebieden zijn onder andere woningen, woon- en utiliteitsgebouwen (o.a. kantoren, kinderdagverblijven & scholen).

Kijk voor een volledig overzicht van alle R-Vent Producten in de R-Vent Snelselectie. Nog geen Snelselectie? Vraag ernaar bij uw vestiging.

R-Vent Group B.V., Boterdorpseweg 10, 2661 AC, Bergschenhoek - [www.r-vent.com](http://www.r-vent.com)



## VENTILATIEKANALEN

### Spiralo Ventilatiekanalen Gegalvaniseerd

**Spiralo**  
**Ø 180 mm**  
**Luchtkanalen**



Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs	Krt.G
3401140	Spiralo buis sendz. Ø 180 mm L=3000 mm	50,30	A
3410543	Spiralo verbindingsstuk tbv buis Ø 180 mm	3,80	A
3410568	Spiralo verbindingsstuk tbv hulpstuk Ø 180 mm	3,80	A
3410029	Spiralo gladde bocht 30° Ø 180 mm	19,00	A
3410030	Spiralo gladde bocht 45° Ø 180 mm	17,00	A
3410031	Spiralo gladde bocht 90° Ø 180 mm	24,30	A
3413130	Spiralo plooi-bocht 45° Ø 180 mm	16,80	A
3413060	Spiralo plooi-bocht 90° Ø 180 mm	16,80	A
3410117	Spiralo geperst T-stuk 90° Ø180 mm	34,60	A
3410113	Spiralo geperst T-stuk 90° Ø 180 - spruit Ø 100 mm	23,60	A
3410114	Spiralo geperst T-stuk 90° Ø 180 - spruit Ø 125 mm	27,40	A
3410115	Spiralo geperst T-stuk 90° Ø 180 - spruit Ø 150 mm	30,50	A
3410116	Spiralo geperst T-stuk 90° Ø 180 - spruit Ø 160 mm	33,20	A
3410233	Spiralo zadelstuk 90° Ø 180 mm buis Ø 200 mm	12,70	A
3410240	Spiralo zadelstuk 90° Ø 180 mm buis Ø 224 - 250 mm	12,70	A
3410248	Spiralo zadelstuk 90° Ø 180 mm buis Ø 280 - 355 mm	12,70	A
3410338	Spiralo boordring Ø 180 mm H=65 mm	6,40	A
3410471	Spiralo kort verloopstuk Ø 180 - Ø 100 mm	12,00	A
3410472	Spiralo kort verloopstuk Ø 180 - Ø 125 mm	12,00	A
3410473	Spiralo kort verloopstuk Ø 180 - Ø 150 mm	12,00	A
3410474	Spiralo kort verloopstuk Ø 180 - Ø 160 mm	12,00	A
3410479	Spiralo kort verloopstuk Ø 200 - Ø 180 mm	13,80	A
3410487	Spiralo kort verloopstuk Ø 250 - Ø 180 mm	18,40	A
3410609	Spiralo buisdeksel Ø 180 mm	5,80	A
3410664	Spiralo deflectorkap Ø 180 mm	272,80	A
3410706	Spiralo regelklep Ø 180 mm	31,30	A
3414609	Spiralo verzinkte beugel Ø 180 mm	5,20	A

**Spiralo SAFE**  
**Ø 180 mm**  
**Luchtkanalen**



3410543S	Spiralo SAFE verbindingsstuk tbv buis Ø 180 mm	10,50	A
3410029S	Spiralo SAFE gladde bocht 30° Ø 180 mm	25,00	A
3410030S	Spiralo SAFE gladde bocht 45° Ø 180 mm	23,20	A
3410031S	Spiralo SAFE gladde bocht 90° Ø 180 mm	30,20	A
3410117S	Spiralo SAFE T-stuk 90° Ø 180 mm	58,30	A
3410338S	Spiralo SAFE boordring Ø 180 mm H=65 mm	9,70	A
3410471S	Spiralo SAFE verloopstuk hulpst./buis Ø 180 - Ø 100 mm	13,50	A
3410472S	Spiralo SAFE verloopstuk hulpst./buis Ø 180 - Ø 125 mm	13,70	A
3410473S	Spiralo SAFE verloopstuk hulpst./buis Ø 180 - Ø 150 mm	14,00	A
3410474S	Spiralo SAFE verloopstuk hulpst./buis Ø 180 - Ø 160 mm	14,50	A
3410706S	Spiralo SAFE regelklep Ø 180 mm	44,30	A

\* Overige Spiralo Safe materialen Ø 180 mm op aanvraag



## VENTILATIEKANALEN

### Spiralo Ventilatiekanalen Gegalvaniseerd

Spiralo  
 Ø 200 mm  
 Luchtkanalen



Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs	Krt.G
3401160	Spiralo buis sendz. Ø 200 mm L=3000 mm	53,30	A
3410544	Spiralo verbindingsstuk tbv buis Ø 200 mm	3,80	A
3410569	Spiralo verbindingsstuk tbv hulpstuk Ø 200 mm	3,80	A
3410033	Spiralo gladde bocht 30° Ø 200 mm	21,10	A
3410034	Spiralo gladde bocht 45° Ø 200 mm	18,30	A
3410036	Spiralo gladde bocht 90° Ø 200 mm	26,80	A
3413140	Spiralo plooi bocht 45° Ø 200 mm	16,80	A
3413070	Spiralo plooi bocht 90° Ø 200 mm	16,80	A
3410122	Spiralo geperst T-stuk 90° Ø 200 mm	37,60	A
3410118	Spiralo geperst T-stuk 90° Ø 200 spruit Ø 100 mm	23,10	A
3410119	Spiralo geperst T-stuk 90° Ø 200 spruit Ø 125 mm	25,60	A
3410120	Spiralo geperst T-stuk 90° Ø 200 spruit Ø 150 mm	30,50	A
3410121	Spiralo geperst T-stuk 90° Ø 200 spruit Ø 160 mm	32,00	A
3410210	Spiralo T-stuk 45° Ø 200 mm	76,30	A
3410228	Spiralo zadelstuk 90° Ø 80 mm buis Ø 180 - 200 mm	6,30	A
3410229	Spiralo zadelstuk 90° Ø 100 mm buis Ø 180 - 200 mm	6,00	A
3410230	Spiralo zadelstuk 90° Ø 125 mm buis Ø 180 - 200 mm	7,40	A
3410231	Spiralo zadelstuk 90° Ø 150 mm buis Ø 180 - 200 mm	10,20	A
3410232	Spiralo zadelstuk 90° Ø 160 mm buis Ø 180 - 200 mm	10,20	A
3410233	Spiralo zadelstuk 90° Ø 180 mm buis Ø 200 mm	12,70	A
3410234	Spiralo zadelstuk 90° Ø 200 mm buis Ø 200 mm	13,00	A
3410241	Spiralo zadelstuk 90° Ø 200 mm buis Ø 224-250 mm	13,00	A
3410249	Spiralo zadelstuk 90° Ø 200 mm buis Ø 280 - 315 mm	13,00	A
3410284	Spiralo zadelstuk 45° Ø 100 mm buis Ø 200 mm	19,00	A
3410285	Spiralo zadelstuk 45° Ø 125 mm buis Ø 200 mm	20,40	A
3410286	Spiralo zadelstuk 45° Ø 150 mm buis Ø 200 mm	21,70	A
3410287	Spiralo zadelstuk 45° Ø 160 mm buis Ø 200 mm	21,70	A
3410288	Spiralo zadelstuk 45° Ø 200 mm buis Ø 200 mm	31,00	A
3410339	Spiralo boordring Ø 200 mm H = 65 mm	6,20	A
3410475	Spiralo kort verloopstuk Ø 200 - Ø 100 mm	15,90	A
3410476	Spiralo kort verloopstuk Ø 200 - Ø 125 mm	14,00	A
3410477	Spiralo kort verloopstuk Ø 200 - Ø 150 mm	13,40	A
3410478	Spiralo kort verloopstuk Ø 200 - Ø 160 mm	12,20	A
3410479	Spiralo kort verloopstuk Ø 200 - Ø 180 mm	13,90	A
3410488	Spiralo kort verloopstuk Ø 250 - Ø 200 mm	15,20	A
3410490	Spiralo kort verloopstuk Ø 300 - Ø 200 mm	18,90	A
3410493	Spiralo kort verloopstuk Ø 315 - Ø 200 mm	19,80	A
3410610	Spiralo buisdeksel Ø 200 mm	5,90	A
3410665	Spiralo deflectorkap Ø 200 mm	258,70	A
3410707	Spiralo regelklep Ø 200 mm	31,30	A
3414610	Spiralo verzinkte beugel Ø 200 mm	5,40	A



Spiralo SAFE  
 Ø 200 mm  
 Luchtkanalen



3410544S	Spiralo SAFE verbindingsstuk tbv buis Ø 200 mm	10,60	A
3410033S	Spiralo SAFE gladde bocht 30° Ø 200 mm	27,20	A
3410034S	Spiralo SAFE gladde bocht 45° Ø 200 mm	24,30	A
3410036S	Spiralo SAFE gladde bocht 90° Ø 200 mm	32,60	A
3410122S	Spiralo SAFE T-stuk 90° Ø 200 mm	58,50	A
3410339S	Spiralo SAFE boordring Ø 200 mm H=65 mm	9,50	A
3410707S	Spiralo SAFE regelklep Ø 200 mm	44,30	A

\* Overige Spiralo Safe materialen Ø 200 mm op aanvraag

## VENTILATIEKANALEN

### Spiralo Ventilatiekanalen Gegalvaniseerd

Spiralo  
 Ø 250 mm  
 Luchtkanalen



Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs	Krt.G
3401200	Spiralo buis sendz. Ø 250 mm L=3000 mm	67,40	A
3410546	Spiralo verbindingsstuk tbv buis Ø 250 mm	4,60	A
3410571	Spiralo verbindingsstuk tbv hulpstuk Ø 250 mm	4,60	A
3410043	Spiralo gladde bocht Ø 250 mm 30°	27,60	A
3410044	Spiralo gladde bocht Ø 250 mm 45°	26,10	A
3410045	Spiralo gladde bocht Ø 250 mm 90°	40,90	A
3410133	Spiralo geperst T-stuk 90° Ø 250	47,60	A
3410127	Spiralo geperst T-stuk 90° Ø 250 spruit Ø 100 mm	27,20	A
3410128	Spiralo geperst T-stuk 90° Ø 250 spruit Ø 125 mm	27,20	A
3410129	Spiralo geperst T-stuk 90° Ø 250 spruit Ø 150 mm	32,10	A
3410130	Spiralo geperst T-stuk 90° Ø 250 spruit Ø 160 mm	32,40	A
3410131	Spiralo geperst T-stuk 90° Ø 250 spruit Ø 180 mm	44,10	A
3410132	Spiralo geperst T-stuk 90° Ø 250 spruit Ø 200 mm	40,20	A
3410212	Spiralo T-stuk 45° Ø 250 mm	109,10	A
3410236	Spiralo zadelstuk 90° Ø 100 mm buis Ø 224 - 250 mm	6,00	A
3410237	Spiralo zadelstuk 90° Ø 125 mm buis Ø 224 - 250 mm	7,40	A
3410238	Spiralo zadelstuk 90° Ø 150 mm buis Ø 224 - 250 mm	10,30	A
3410239	Spiralo zadelstuk 90° Ø 160 mm buis Ø 224 - 250 mm	10,30	A
3410240	Spiralo zadelstuk 90° Ø 180 mm buis Ø 224 - 250 mm	12,70	A
3410241	Spiralo zadelstuk 90° Ø 200 mm buis Ø 224 - 250 mm	13,00	A
3410243	Spiralo zadelstuk 90° Ø 250 mm buis Ø 250 mm	18,00	A
3410289	Spiralo zadelstuk 45° Ø 100 mm buis Ø 250 mm	19,00	A
3410290	Spiralo zadelstuk 45° Ø 125 mm buis Ø 250 mm	20,40	A
3410291	Spiralo zadelstuk 45° Ø 150 mm buis Ø 250 mm	21,70	A
3410292	Spiralo zadelstuk 45° Ø 160 mm buis Ø 250 mm	21,70	A
3410293	Spiralo zadelstuk 45° Ø 200 mm buis Ø 250 mm	31,00	A
3410294	Spiralo zadelstuk 45° Ø 250 mm buis Ø 250 mm	41,00	A
3410341	Spiralo boordring Ø 250 mm H = 65 mm	7,70	A
3410484	Spiralo kort verloopstuk Ø 250 - Ø 125 mm	19,10	A
3410485	Spiralo kort verloopstuk Ø 250 - Ø 150 mm	18,40	A
3410486	Spiralo kort verloopstuk Ø 250 - Ø 160 mm	18,40	A
3410487	Spiralo kort verloopstuk Ø 250 - Ø 180 mm	18,40	A
3410488	Spiralo kort verloopstuk Ø 250 - Ø 200 mm	15,20	A
3410489	Spiralo kort verloopstuk Ø 250 - Ø 225 mm	17,40	A
3410612	Spiralo buisdeksel Ø 250 mm	7,10	A
3410666	Spiralo deflectorkap Ø 250 mm	265,30	A
3410709	Spiralo regelklep Ø 250 mm	34,20	A
3414612	Spiralo verzinkte beugel Ø 250 mm	6,80	A

\* Spiralo Safe materialen Ø 250 mm op aanvraag

Spiralo  
 Ø 300 mm  
 Luchtkanalen



3401240	Spiralo buis sendz. Ø 300 mm L=3000 mm	94,20	A
3410548	Spiralo verbindingsstuk tbv buis Ø 300 mm	7,10	A
3410573	Spiralo verbindingsstuk tbv hulpstuk Ø 300 mm	7,10	A
3410051	Spiralo segmentbocht 30° Ø 300 mm	33,20	A
3410052	Spiralo segmentbocht 45° Ø 300 mm	34,30	A
3410053	Spiralo segmentbocht 90° Ø 300 mm	49,10	A
3410141	Spiralo geperst T-stuk 90° Ø 300 mm	62,70	A
3410138	Spiralo geperst T-stuk 90° Ø 3000 mm spruit Ø 125 mm	33,00	A
3410139	Spiralo geperst T-stuk 90° Ø 3000 mm spruit Ø 200 mm	43,30	A
3410140	Spiralo geperst T-stuk 90° Ø 3000 mm spruit Ø 250 mm	49,50	A
3410213	Spiralo T-stuk 45° Ø 300 mm	139,80	A
3410244	Spiralo zadelstuk 90° Ø 100 mm buis Ø 280 - 355 mm	6,00	A
3410245	Spiralo zadelstuk 90° Ø 125 mm buis Ø 280 - 355 mm	7,40	A

## VENTILATIEKANALEN

### Spiralo Ventilatiekanalen Gegalvaniseerd

Spiralo  
 Ø 300 mm  
 Vervolg



Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs	Krt.G
3410246	Spiralo zadelstuk 90° Ø 150 mm buis Ø 280 - 355 mm	10,30	A
3410248	Spiralo zadelstuk 90° Ø 180 mm buis Ø 280 - 355 mm	12,70	A
3410343	Spiralo boordring Ø 300 mm H = 65 mm	11,40	A
3410490	Spiralo kort verloopstuk Ø 300 - Ø 200 mm	18,90	A
3410491	Spiralo kort verloopstuk Ø 300 - Ø 250 mm	20,70	A
3410614	Spiralo buisdeksel Ø 300 mm	10,40	A
3410667	Spiralo deflectorkap Ø 300 mm	300,20	A
3410711	Spiralo regelklep Ø 300 mm	47,80	A
3414614	Spiralo verzinkte beugel Ø 300 mm	8,10	A

Spiralo  
 Ø 315 mm  
 Luchtkanalen



3401260	Spiralo buis sendz. Ø 315 mm L=3000 mm	101,50	A
3410549	Spiralo verbindingsstuk tbv buis Ø 315 mm	6,30	A
3410574	Spiralo verbindingsstuk tbv hulpstuk Ø 315 mm	6,30	A
3410055	Spiralo segmentbocht 30° Ø 315 mm	37,60	A
3410056	Spiralo segmentbocht 45° Ø 315 mm	38,10	A
3410058	Spiralo segmentbocht 90° Ø 315 mm	54,90	A
3410147	Spiralo geperst T-stuk 90° Ø 315 mm	60,20	A
3410142	Spiralo geperst T-stuk 90° Ø 315 spruit Ø 100 mm	33,00	A
3410143	Spiralo geperst T-stuk 90° Ø 315 spruit Ø 125 mm	33,00	A
3410144	Spiralo geperst T-stuk 90° Ø 315 spruit Ø 160 mm	35,90	A
3410145	Spiralo geperst T-stuk 90° Ø 315 spruit Ø 200 mm	43,30	A
3410146	Spiralo geperst T-stuk 90° Ø 315 spruit Ø 250 mm	49,50	A
3410253	Spiralo zadelstuk 90° Ø 315 mm buis Ø 315 mm	24,10	A
3410244	Spiralo zadelstuk 90° Ø 100 mm buis Ø 280 - 355 mm	6,00	A
3410245	Spiralo zadelstuk 90° Ø 125 mm buis Ø 280 - 355 mm	7,40	A
3410246	Spiralo zadelstuk 90° Ø 150 mm buis Ø 280 - 355 mm	10,30	A
3410248	Spiralo zadelstuk 90° Ø 180 mm buis Ø 280 - 355 mm	12,70	A
3410252	Spiralo zadelstuk 90° Ø 300 mm buis Ø 315 mm	25,60	A
3410295	Spiralo zadelstuk 45° Ø 100 mm buis Ø 315 mm	19,00	A
3410296	Spiralo zadelstuk 45° Ø 125 mm buis Ø 315 mm	20,40	A
3410297	Spiralo zadelstuk 45° Ø 150 mm buis Ø 315 mm	21,80	A
3410298	Spiralo zadelstuk 45° Ø 160 mm buis Ø 315 mm	21,80	A
3410299	Spiralo zadelstuk 45° Ø 200 mm buis Ø 315 mm	31,00	A
3410300	Spiralo zadelstuk 45° Ø 250 mm buis Ø 315 mm	41,00	A
3410301	Spiralo zadelstuk 45° Ø 315 mm buis Ø 315 mm	49,40	A
3410344	Spiralo boordring Ø 315 mm H=65 mm	9,90	A
3410492	Spiralo kort verloopstuk Ø 315 - Ø 160 mm	19,80	A
3410493	Spiralo kort verloopstuk Ø 315 - Ø 200 mm	19,80	A
3410494	Spiralo kort verloopstuk Ø 315 - Ø 250 mm	19,80	A
3410503	Spiralo kort verloopstuk Ø 315 - Ø 300 mm	30,30	A
3410504	Spiralo kort verloopstuk Ø 315 - Ø 355 mm	51,10	A
3410615	Spiralo buisdeksel Ø 315 mm	11,40	A
3410668	Spiralo deflectorkap Ø 315 mm	335,10	A
3410712	Spiralo regelklep Ø 315 mm	41,30	A
3414615	Spiralo verzinkte beugel Ø 315 mm	8,70	A

\* Spiralo Safe Ø 300 mm en 315 mm kanalen op aanvraag



## VENTILATIEKANALEN

### Spiralo Ventilatiekanalen Gegalvaniseerd

**Spiralo**  
**Ø 355 mm**  
**Luchtkanalen**



Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs	Krt.G
3401280	Spiralo buis sendz. Ø 355 mm L=3000 mm	113,90	A
3410550	Spiralo verbindingsstuk tbv buis Ø 355 mm	7,20	A
3410575	Spiralo verbindingsstuk tbv hulpstuk Ø 355 mm	7,20	A
3410060	Spiralo segmentbocht 30° Ø 355 mm	50,50	A
3410061	Spiralo segmentbocht 45° Ø 355 mm	50,40	A
3410062	Spiralo segmentbocht 90° Ø 355 mm	66,50	A
3410148	Spiralo geperst T-stuk 90° Ø 355 mm spruit Ø 160 mm	53,60	A
3410149	Spiralo geperst T-stuk 90° Ø 355 mm spruit Ø 200 mm	53,70	A
3410150	Spiralo geperst T-stuk 90° Ø 355 mm spruit Ø 250 mm	54,40	A
3410345	Spiralo boordring Ø 355 mm H = 65 mm	11,40	A
3410500	Spiralo kort verloopstuk Ø 355 - Ø 250 mm	32,70	A
3410616	Spiralo buisdeksel Ø 355 mm	13,10	A
3410669	Spiralo deflectorakap Ø 355 mm	362,30	A
3410713	Spiralo regelklep Ø 355 mm	51,00	A
3414616	Spiralo verzinkte beugel Ø 355 mm	9,70	A

**Spiralo**  
**Ø 400 mm**  
**Luchtkanalen**



3401300	Spiralo buis sendz. Ø 400 mm L=3000 mm	133,80	A
3410551	Spiralo verbindingsstuk tbv buis Ø 400 mm	9,10	A
3410576	Spiralo verbindingsstuk tbv hulpstuk Ø 400 mm	9,10	A
3410064	Spiralo segmentbocht 30° Ø 400 mm	56,90	A
3410065	Spiralo segmentbocht 45° Ø 400 mm	57,50	A
3410067	Spiralo segmentbocht 90° Ø 400 mm	86,60	A
3410151	Spiralo geperst T-stuk 90° Ø 400 spruit Ø 200 mm	56,20	A
3410152	Spiralo geperst T-stuk 90° Ø 400 spruit Ø 250 mm	62,40	A
3410153	Spiralo geperst T-stuk 90° Ø 400 spruit Ø 315 mm	63,00	A
3410154	Spiralo geperst T-stuk 90° Ø 400 mm	84,20	A
3410346	Spiralo boordring Ø 400 mm H=80 mm	12,60	A
3410495	Spiralo kort verloopstuk 400-200 mm	48,50	A
3410617	Spiralo buisdeksel Ø 400 mm	16,30	A
3410670	Spiralo deflectorakap Ø 400 mm	500,80	A
3410714	Spiralo regelklep Ø 400 mm	64,70	A
3414617	Spiralo verzinkte beugel Ø 400 mm	9,80	A

**Spiralo**  
**Ø 450 mm**  
**Luchtkanalen**



3401320	Spiralo buis sendz. Ø 450 mm L=3000 mm	162,60	A
3410552	Spiralo verbindingsstuk tbv buis Ø 450 mm	10,20	A
3410577	Spiralo verbindingsstuk tbv hulpstuk Ø 450 mm	10,20	A
3410069	Spiralo segmentbocht 30° Ø 450 mm	60,70	A
3410070	Spiralo segmentbocht 45° Ø 450 mm	64,00	A
3410071	Spiralo segmentbocht 90° Ø 450 mm	91,40	A
3410347	Spiralo boordring Ø 450 mm H = 80 mm	15,30	A
3410618	Spiralo buisdeksel Ø 450 mm	19,00	A
3410671	Spiralo deflectorakap Ø 450 mm	591,40	A
3410715	Spiralo regelklep Ø 450 mm	80,20	A
3414618	Spiralo verzinkte beugel Ø 450 mm	13,00	A

\* Spiralo Safe kanalen op aanvraag

## VENTILATIEKANALEN

### Ventilatietkanalen Kunststof

Spiralo  
 Ø 500 mm  
 Luchtkanalen



Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs	Krt.G
3401340	Spiralo buis sendz. Ø 500 mm L=3000 mm	175,80	A
3410553	Spiralo verbindingsstuk tbv buis Ø 500 mm	12,70	A
3410578	Spiralo verbindingsstuk tbv hulpstuk Ø 500 mm	12,70	A
3410073	Spiralo segmentbocht 30° Ø 500 mm	60,50	A
3410074	Spiralo segmentbocht 45° Ø 500 mm	69,60	A
3410075	Spiralo segmentbocht 90° Ø 500 mm	101,80	A
3410348	Spiralo boordring Ø 500 mm H = 80 mm	15,50	A
3410619	Spiralo buisdeksel Ø 500 mm	20,40	A
3410672	Spiralo deflectorkap Ø 500 mm	696,10	A
3410716	Spiralo regelklep Ø 500 mm	96,00	A
3414619	Spiralo verzinkte beugel Ø 500 mm	13,20	A

Spiralo  
 Ø 560 mm  
 Luchtkanalen



3401360	Spiralo buis sendz. Ø 560 mm L=3000 mm	258,60	A
3410554	Spiralo verbindingsstuk tbv buis Ø 560 mm	15,20	A
3410579	Spiralo verbindingsstuk tbv hulpstuk Ø 560 mm	15,20	A
3410077	Spiralo segmentbocht 30° Ø 560 mm	74,30	A
3410078	Spiralo segmentbocht 45° Ø 560 mm	86,10	A
3410079	Spiralo segmentbocht 90° Ø 560 mm	125,60	A
3410349	Spiralo boordring Ø 560 mm H = 80 mm	18,80	A
3410620	Spiralo buisdeksel Ø 560 mm	28,90	A
3410673	Spiralo deflectorkap Ø 560 mm	764,80	A
3410717	Spiralo regelklep Ø 560 mm	107,80	A
3414620	Spiralo verzinkte beugel Ø 560 mm	14,60	A

Spiralo  
 Ø 600 mm  
 Luchtkanalen



3401380	Spiralo buis sendz. Ø 600mm L=3000 mm	272,20	A
3410555	Spiralo verbindingsstuk tbv buis Ø 600 mm	16,20	A
3410580	Spiralo verbindingsstuk tbv hulpstuk Ø 600 mm	16,20	A
3410081	Spiralo segmentbocht 45° Ø 600 mm	105,70	A
3410082	Spiralo segmentbocht 90° Ø 600 mm	175,80	A
3410350	Spiralo boordring Ø 600 mm H = 80 mm	21,90	A
3410621	Spiralo buisdeksel Ø 600 mm	31,30	A
3414621	Spiralo verzinkte beugel Ø 600 mm	16,60	A

Spiralo  
 Ø 630 mm  
 Luchtkanalen



3401400	Spiralo buis sendz. Ø 630 mm L=3000 mm	284,90	A
3410556	Spiralo verbindingsstuk tbv buis Ø 630 mm	19,00	A
3410581	Spiralo verbindingsstuk tbv hulpstuk Ø 630 mm	19,00	A
3410084	Spiralo segmentbocht 30° Ø 630 mm	111,40	A
3410085	Spiralo segmentbocht 45° Ø 630 mm	111,40	A
3410086	Spiralo segmentbocht 90° Ø 630 mm	161,50	A
3410351	Spiralo boordring Ø 630 mm H = 80 mm	19,50	A
3410622	Spiralo buisdeksel Ø 630 mm	33,30	A
3410674	Spiralo deflectorkap Ø 630 mm	1001,60	A
3410718	Spiralo regelklep Ø 630 mm	121,50	A
3414622	Spiralo verzinkte beugel Ø 630 mm	18,60	A

\* Spiralo Safe kanalen op aanvraag





## VENTILATIEKANALEN

### Ventilatiekanalen Kunststof

**Kunststof  
Kanaal  
110 x 54 mm**



Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs	Krt.G
3520010	Buis L = 100 mm 110 x 54 mm	2,50	A
3520020	Buis L = 330 mm 110 x 54 mm	4,20	A
3520030	Buis L = 500 mm 110 x 54 mm	5,50	A
3520000	Buis L = 1000 mm 110 x 54 mm	8,40	A
3520040	Buis L = 1500 mm 110 x 54 mm	15,00	A
3520050	Eindkap 110 x 54 mm	5,90	A
3520060	Buisverbinder 110 x 54 mm	3,00	A
3520070	Buisverbinder met terugslagklep 110 x 54 mm	4,70	A
3520080	Overgangsstuk Haaks Ø 100mm-110 x 54 mm inw	7,60	A
3520090	Overgangsstuk Haaks Ø 100mm-110 x 54 mm uitw	7,70	A
3520100	Variabel hoekstuk 110 x 54 mm	7,50	A
3520110	Hoekstuk 110 x 54 mm Horizontaal 90°	7,70	A
3520120	Hoekstuk 150x70 mm Horizontaal 90°	17,00	A
3520130	Hoekstuk 110 x 54 mm Vertikaal 90°	7,30	A
3520140	Overgangsstuk Recht Ø 100 mm-110 x 54 mm	7,70	A
3520150	Overgangsstuk Recht Ø 100 mm-110 x 54 mm Kort	5,60	A
3520160	Verloop 110 x 54 mm - 204x60 mm	4,70	A
3520170	T-stuk 110 x 54 - 100 mm	10,20	A
3520180	Buisverbinder 110 x 54 - 100 mm terugslagklep	8,20	A
3520190	Bevestigingsbeugel 110 x 54 mm	1,70	A
3520200	T-stuk 110 x 54 mm horizontaal 90°	10,20	A
3520210	Bochtstuk Ø 100 mm 110 x 54 mm L = 300-500 mm	20,20	A

**Kunststof  
Kanaal  
204 x 60 mm**



3520310	Buis L = 1000 mm 204 x 60 mm	17,20	A
3520320	Buis L = 1500 mm 204 x 60 mm	25,40	A
3520330	Eindkap 204 x 60 mm	8,80	A
3520340	Buisverbinder 204 x 60 mm	11,10	A
3520350	Buisverbinder 204 x 60 mm met terugslagklep	13,00	A
3520300	Overgangsstuk haaks Ø100 - 204 x 60 mm	14,50	A
3520360	Overgangsstuk haaks Ø 125 - 204 x 60 mm inw.	14,50	A
3520370	Overgangsstuk haaks Ø 125 - 204 x 60 mm uitw.	21,10	A
3520380	Verloopring Ø100 - 125 mm	4,10	A
3520390	Hoekstuk 204 x 60 mm horizontaal 45°	19,40	A
3520400	Hoekstuk 204 x 60 mm horizontaal 90°	21,70	A
3520410	Hoekstuk 204 x 60 mm vertikaal 90°	14,40	A
3520420	Overgangsstuk recht Ø 125-204 x 60 mm	15,10	A
3520430	T-stuk 204 x 60 mm horizontaal 90°	30,20	A
3520440	Overgangsstuk haaks Ø 150 - 204 x 60 mm	14,50	A
3520800	Bevestigingsbeugel 204 x 60 mm	5,42	A

**Kunststof  
Kanaal  
220 x 90 mm**



3520450	Buis L = 1000 mm 220x90 mm	36,20	A
3520460	Buis L = 1500 mm 220x90 mm	41,50	A
3520470	Buisverbinder 220 x 90 mm	12,40	A
3520480	Bevestigingsbeugel 220 x 90 mm	3,00	A
3520490	Overgangsstuk haaks Ø 150 - 220 x 90 mm	32,80	A
3520500	Hoekstuk 220x90 mm horizontaal 90°	44,60	A
3520520	Hoekstuk 220 x 90 mm vertikaal 90°	35,50	A
3520510	Overgangsstuk 204 x 60 mm - 220 x 90 mm	11,40	A
3520530	Overgangsstuk recht Ø 150 - 220 x 90 mm	38,00	A
3520540	Overgangsstuk recht 227 x 133 mm - 220 x 90 mm	14,70	A
3520550	T-stuk 220 x 90 mm horizontaal 90°	32,70	A



## VENTILATIEKANALEN

### Ventilatiekanalen Kunststof

**Kunststof**  
**Eco + Kanaal**  
**220 x 90 mm**



Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs	Krt.G
3521100	Eco + buis L = 1000 mm 220 x 90 mm	46,40	A
3521110	Eco + buisverbinder 220 x 90 mm	13,90	A
3521120	Eco + bevestigingsbeugel 222x89 mm	8,10	A
3521130	Eco + overgangstuk haaks Ø 150 - 220 x 90 mm	38,00	A
3521140	Eco + hoekstuk 220 x 90 mm horizontaal 15°	20,00	A
3521150	Eco + hoekstuk 220 x 90 mm horizontaal 90°	40,60	A
3521160	Eco + hoekstuk 220 x 90 mm vertikaal 90°	38,00	A
3521170	Eco + overgangstuk recht Ø 150 mm- 220 x 90 mm	32,50	A
3521180	Eco + bocht Ø 150 mm 90°	37,90	A
3521190	Eco + buis L= 1000 mm Ø 150 mm	37,30	A
3521200	Eco + buisverbinder Ø 150 mm	12,50	A

**Kunststof**  
**Eco + Kanaal**  
**169 x 77 mm**



3521210	Eco + buis L=1000 mm 169 x 77 mm	26,60	A
3521220	Eco + buisverbinder 169 x 77 mm	9,80	A
3521230	Eco + bevestigingsbeugel 169 x 77 mm	8,10	A
3521240	Eco + overgangstuk haaks Ø 125 - 169 x 77 mm	21,70	A
3521250	Eco + hoekstuk 169 x 77 mm horizontaal 15°	17,10	A
3521260	Eco + hoekstuk 169 x 77 mm horizontaal 90°	25,80	A
3521280	Eco + overgangstuk recht Ø 125 - 169 x 77 mm	22,40	A
3521290	Eco + bocht Ø 125 mm 90°	25,80	A
3521300	Eco + buis L= 1000 mm Ø 150 mm	37,30	A

**RVS**  
**Buitenrooster**



3521400	RVS buitenrooster Eco+ 180 mm vaste lamellen	183,20	A
3521410	RVS buitenrooster Eco+ 200 mm vaste lamellen	191,00	A
3521420	RVS buitenrooster Eco+ 169 x 77mm vaste lamel	152,70	A
3521430	RVS buitenrooster Eco+ 125 mm vaste lamellen	138,50	A
3521440	RVS buitenrooster Eco+ 150 mm vaste lamellen	141,10	A
3521450	RVS buitenrooster Eco+ Ø125 mm gebogen kap	230,10	A
3521460	RVS buitenrooster Eco+ 222 x 89mm vaste lamel	160,00	A
3521470	RVS buitenrooster Eco+ Ø 150 mm gebogen kap	234,10	A
3521480	Eco star muurdoorvoerunit Ø 125 mm	389,20	A
3521490	Eco star muurdoorvoerunit Ø 150 mm	389,20	A



## VENTILATIEKANALEN

### Ventilatietkanalen Kunststof

Kunststof  
 Ø 100 mm



Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs	Krt.G
3520600	Telescopische buis Ø 100 mm L = 300-500 mm	12,60	A
3520610	Telescopische buis Ø 100 mm L = 180-300 mm	9,70	A
3520620	Buis L = 350 mm Ø 100 mm	5,20	A
3520630	Buis L = 500 mm Ø 100 mm	7,50	A
3520640	Buis L = 1000 mm Ø 100 mm	14,00	A
3520650	Buis L = 5000 mm Ø 100 mm	43,70	A
3520660	Buisverbinder glad Ø 100 mm	4,00	A
3520670	Bocht Ø 100 mm 90°	10,20	A
3520680	Bocht Ø 100 mm 45°	9,40	A
3520690	T-stuk Ø 100 mm 90°	21,10	A
3520700	Vlinderklep Ø 100 mm (2 klepjes)	9,00	A
3520710	Buisverbinder Ø 100 mm	5,60	A
3520720	Buisverbinder Ø 100 mm met terugslagklep	10,20	A
3520730	Buisverbinder Ø 100 mm met terugslagklep en	11,90	A
3520740	Bevestigingsbeugel Ø 100 mm	3,10	A
3520750	Condenswatervanger Ø 100 - 110 mm	21,40	A
3520760	Overgangsstuk recht Ø 100 - 225 x 25 mm	17,90	A

Kunststof  
 Ø 125 mm



3520810	Telescopische buis Ø 125 mm L = 300-550 mm	18,30	A
3520820	Telescopische buis Ø 125 mm L = 180-300 mm	12,70	A
3520830	Buis L = 350 mm Ø 125 mm	10,10	A
3520840	Buis L = 500 mm Ø 125 mm	13,60	A
3520850	Buis L = 1000 mm Ø 125 mm	23,00	A
3520860	Buis L = 5000 mm Ø 125 mm	58,10	A
3520870	Buisverbinder met vlinderklep Ø 125 mm	19,40	A
3520880	Vlinderklep Ø 125 mm Gegalvaniseerd	25,50	A
3520890	Brandwerende vlinderklep Ø 125 mm	58,70	A
3520900	Vlinderklep Ø 125 mm (2 klepjes)	11,10	A
3520910	Bocht Ø 125 mm 90°	16,40	A
3520920	Bocht Ø 125 mm 45°	14,90	A
3520930	T-stuk Ø 125 mm 90°	24,10	A
3520940	Buisverbinder Ø 125 mm	6,90	A
3520950	Buisverbinder Ø 125 mm met terugslagklep	12,60	A
3520970	Bevestigingsbeugel Ø 125 mm	3,80	A

Kunststof  
 Ø 150 mm



3521000	Telescopische buis Ø 150 mm L = 300-500 mm	21,20	A
3521010	Telescopische buis Ø 150 mm L = 180-300 mm	16,37	A
3521020	Buis L = 350 mm Ø 150 mm	11,00	A
3521030	Buis L = 500 mm Ø 150 mm	15,20	A
3521040	Buis L = 1000 mm Ø 150 mm	24,00	A
3521050	Buis L = 5000 mm Ø 150 mm	70,80	A
3521060	Buisverbinder Ø 150 mm	9,70	A
3521070	Buisverbinder Ø 150 mm met terugslagklep	13,80	A
3521080	Bocht Ø 150 mm 90°	20,90	A
3521090	Bocht Ø 205 mm 45°	18,00	A



## VENTILATIEKANALEN

### Ventilatiekanalen Instort Gegalvaniseerd

**Gegalvaniseerd  
170/70 mm  
Instortkanaal**



Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs	Krt.G
3420000	Instort 170 / 70 mm buis L = 3000 mm	47,70	A
3420010	Instort 170 / 70 mm bocht 90° Horizontaal	23,00	A
3420015	Instort 170 / 70 mm bocht 90° verticaal	38,20	A
3420016	Instort 170 / 70 mm bocht 90° verticaal ronde rug	32,50	A
3420017	Instort 170 / 70 mm bocht 45° verticaal	30,50	A
3420020	Instort 170 / 70 mm bocht 45° horizontaal	22,90	A
3420030	Instort 170 / 70 mm koppelstuk	4,80	A
3420140	Instort 170 / 70 mm zijaansluiting 170 / 70 mm op 170 / 70 mm	10,90	A
3420040	Instort 170 / 70 mm deksel	4,10	A
3420120	Instort 170 / 70 mm kunststof deksel Ø 125 mm	1,60	A
3420130	Instort 170 / 70 mm kunststof deksel Ø 150 mm	2,10	A
3420050	Instort 170 / 70 mm verloop 170 / 70 mm - Ø 125 mm recht	51,30	A
3420060	Instort 170 / 70 mm lepe hoek Ø 125 mm symetrisch	43,30	A
3420100	Instort 170 / 70 mm lepe hoek Ø 125 mm links	43,30	A
3420110	Instort 170 / 70 mm lepe hoek Ø 125 mm rechts	43,30	A
3420065	Instort 170 / 70 mm lepe hoek Ø 150 mm symetrisch	48,00	A
3420070	Instort 170 / 70 mm T-stuk 90° stromend	34,20	A
3420080	Instortkanaal 170 / 70 mm flensbus Ø 125 mm H=65mm	4,70	A
3420090	Instortkanaal 170 / 70 mm flensbus Ø 125 mm H=80mm	4,70	A

**Gegalvaniseerd  
220/80 mm  
Instortkanaal**



3420400	Instort 220 / 80 mm buis L = 3000 mm	53,20	A
3420410	Instort 220 / 80 mm bocht 90° Horizontaal	24,50	A
3420415	Instort 220 / 80 mm bocht 90° verticaal	45,70	A
3420417	Instort 220 / 80 mm bocht 45° verticaal	57,50	A
3420420	Instort 220 / 80 mm bocht 45° horizontaal	25,70	A
3420430	Instort 220 / 80 mm koppelstuk	5,50	A
3420540	Instort 220 / 80 mm zijaansluiting 220 / 80 mm op 220 / 80 mm	13,50	A
3420440	Instort 220 / 80 mm deksel	8,10	A
3420120	Instort 220 / 80 mm kunststof deksel Ø 125 mm	1,60	A
3420130	Instort 220 / 80 mm kunststof deksel Ø 150 mm	2,10	A
3420450	Instort 220 / 80 mm verloop 220 / 80 mm - Ø 150 mm recht	54,00	A
3420460	Instort 220 / 80 mm lepe hoek Ø 150 mm symetrisch	71,20	A
3420500	Instort 220 / 80 mm lepe hoek Ø 150 mm links	75,20	A
3420510	Instort 220 / 80 mm lepe hoek Ø 150 mm rechts	75,20	A
3420465	Instort 220 / 80 mm lepe hoek Ø 125 mm symetrisch	70,80	A
3420470	Instort 220 / 80 mm T-stuk 90° stromend	77,30	A
3420480	Instortkanaal 220 / 80 mm flensbus Ø 150 mm H=65mm	4,80	A
3420490	Instortkanaal 220 / 80 mm flensbus Ø 150 mm H=80mm	4,80	A



Altijd het beste klimaat voor

# EEN COMFORTABEL THUIS

**zehnder**  
always the  
best climate

Het merk Zehnder is wereldwijd vertegenwoordigd in 20 landen en levert producten en systemen op het gebied van verwarming, koeling, ventilatie en filtering. Deze producten en systemen dragen bij aan een energiezuinige, comfortabele en gezonde woon- en werkomgeving, ook wel een vitaal binnenklimaat genoemd.

[www.zehnder.nl](http://www.zehnder.nl)



## HOOFDSTUK 11

### Woonhuisventilatie / Ventilatiesystemen

Omschrijving	Pagina
Ventilatie doorvoeren - Dakplaten / Loodpannen - Rioolontluchting - Manchet - EPDM Manchet	104
Ventilatie Alu Flex - Terugslagkleppen - Muurdoorvoer - Buitenroosters - Natuurlijke ontluuchting	105
Ventilatie roosters - Schoepenroosters	106
Ventilatie Bevestigingsmaterialen - Systeemrail - Aluminium en PVC Tape - Plaatschroeven	107
Zehnder Comfofan S - Pijp- en Dakventilatoren - Keukenbox - WHR WTW-units 918 / 920	108
WHR WTW-units 930 / ComfoCool / ComfoAir / Comfospot / ComfoAir - MX Dakventilatoren	109
Zehnder MX Dakventilatoren - Accessoires - Schakelaars	110
Zehnder VDX Dakventilatoren - Accessoires - Pasflenzen - Centrifugaal kanaalventilatoren	111
Zehnder Onderdelen Woonhuisventilatie	112
Zehnder Onderdelen Woonhuisventilatie	113
Zehnder Onderdelen Woonhuisventilatie - Ventilatieventielen	114
Toilet/Badkamer ventilatoren	115
Advertentie KTC	116



## VENTILATIESYSTEMEN

### Ventilatie Accessoires

#### Ventilatie doorvoeren



Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs	Krt.G
3200011	Ubbink Ventub ventilatiedoorvoer Ø 110 mm	33,30	A
3200010	Ubbink Multivent 5V ventilatiedoorvoer Ø 125 mm	58,60	A
3200050	BUHO PP ventilatiedoorvoer Ø 100 mm L = 960 mm	36,00	A
3200070	BUHO PP Megavent ventilatiedoorvoer Ø 125 mm	69,80	A
3200075	BUHO PP Megavent ventilatiedoorvoer Ø 150 mm	79,20	A
3200013	Cox Trek ventilatiedoorvoer Ø 100 mm	57,70	A
3200014	Cox Trek ventilatiedoorvoer Ø 125 mm	65,50	A
3200015	Cox Trek ventilatiedoorvoer Ø 150 mm	76,80	A
3200030	Cox Trek ventilatiedoorvoer Ø 180 mm	83,80	A
3200032	Cox Trek ventilatiedoorvoer Ø 200 mm	102,30	A
3200034	Cox Trek ventilatiedoorvoer Ø 250 mm	147,80	A
3200035	Cox Trek ventilatiedoorvoer Ø 300 mm	160,80	A

#### Dakpannen Glijschalen



3200020	Universele Ubiflex pan met glijchaal 15° - 55°	53,60	A
3200130	Elastipan 500 x 625 mm 1 pans zwart	60,30	A
3200110	Elastipan 800 x 1000 mm 2 pans zwart	126,90	A
5800010	Universele loodpan 80/130 mm 25°-45°	53,10	A
3200060	Glijchaal universele loodpan Ø 119 mm (vent Ø 110 mm)	11,60	A
5800020	Glijchaal universele loodpan Ø 139 mm (vent Ø 125 mm)	8,00	A
3200049	Glijchaal universele loodpan Ø 159 mm (vent Ø 150 mm)	11,60	A
5800015	Dakpan Sneldek zwart 1 pans kunststof	33,90	A
5800017	Dakpan Neroma zwart 1 pans kunststof	32,40	A

#### Plakplaten



3200040	BUHO Plakplaat platdak voor ventilatiedoorvoer Ø 100 mm	23,30	A
3200041	BUHO Plakplaat platdak voor ventilatiedoorvoer Ø 125 mm	24,40	A
3200042	BUHO Plakplaat platdak voor ventilatiedoorvoer Ø 150 mm	38,30	A
3200043	BUHO Plakplaat platdak voor ventilatiedoorvoer Ø 180 mm	38,30	A
3200044	BUHO Plakplaat platdak voor ventilatiedoorvoer Ø 200 mm	38,30	A
3200045	BUHO Plakplaat platdak voor ventilatiedoorvoer Ø 250 mm	56,40	A
3200046	BUHO Plakplaat platdak voor ventilatiedoorvoer Ø 350 mm	65,50	A

#### Loodpannen



3200022	BUHO vaste loodpan ventilatiedoorvoer Ø 180 mm 43° - 47°	148,90	A
3200023	BUHO vaste loodpan ventilatiedoorvoer Ø 200 mm 43° - 47°	176,50	A
3200024	BUHO vaste loodpan ventilatiedoorvoer Ø 250 mm 43° - 47°	211,80	A
3200025	BUHO vaste loodpan ventilatiedoorvoer Ø 300 mm 43° - 47°	278,10	A

#### Riool- ontluchting



3200080	PP Rioolontluchting Ø 110 mm	39,50	A
3200055	Aluminium plakplaat platdak rioolontluchting (119 mm)	23,30	A
5800010	Universele loodpan 80/130 mm 25°-45°	53,10	A
3200060	Glijchaal universele loodpan Ø119mm	11,60	A
3200130	Elastipan 500 x 625 mm 1 pans zwart	60,30	A

#### Manchet

5800080	Dampdichte kunststof flexibele manchet	20,40	A
---------	--	-------	---

#### EPDM Manchet



5800120	EPDM DDV manchet Ø 110 - 200 mm Flexub	116,00	A
5800125	EPDM DDV manchet Ø 150 - 315 mm	172,10	A
5800127	EPDM DDV Slabbe 130-200 mm compleet	127,80	A
5800129	EPDM DDV Slabbe 250-300 mm compleet	141,00	A





## VENTILATIESYSTEMEN

### Ventilatie Accessoires

	Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs	Krt.G
<b>Aluminium Flex AF</b>	3448030	Aluminium Flex AF Ø 100 mm L = 3000 mm	12,70	A
	3448010	Aluminium Flex AF Ø 125 mm L = 3000 mm	13,70	A
	3448020	Aluminium Flex AF Ø 150 mm L = 3000 mm	16,40	A
<b>Aluminium Laminaat</b>	3448060	Aluminium Flex Laminaat Ø 100 mm L = 10 meter	39,10	A
	3448070	Aluminium Flex Laminaat Ø 125 mm L = 10 meter	44,90	A
	3448080	Aluminium Flex Laminaat Ø 150 mm L = 10 meter	55,90	A
<b>Akoestische slang</b>	3448090	Akoestische / thermische Flex slang Ø 125 mm L = 3000 mm	39,00	A
	3448055	Akoestische / thermische Flex slang Ø 150 mm L = 3000 mm	44,90	A
	3140090	Geluiddempende slang SFD Ø 150 mm L = 1000 mm	59,90	A
<b>Terugslagklep Los</b>	3448100	Losse terugslagklep gegalvaniseerd Ø 100 mm	20,90	A
	3448110	Losse terugslagklep gegalvaniseerd Ø 125 mm	20,90	A
	3448120	Losse terugslagklep gegalvaniseerd Ø 150 mm	33,10	A
<b>Muurdoover Set</b>	3448130	Muurdoorvoerset met terugslagklep Ø 100 mm	45,70	A
	3448135	Muurdoorvoerset met terugslagklep Ø 125 mm	45,70	A
	3448140	Muurdoorvoerset met terugslagklep Ø 150 mm	49,30	A
<b>RVS Slangklem</b>	3448150	RVS Slangklem Ø 60 - 145 mm	1,70	A
	3448160	RVS Slangklem Ø 60 - 180 mm	3,10	A
	3448170	RVS Slangklem Ø 60 - 215 mm	3,40	A
	3448180	RVS Slangklem Ø 60 - 325 mm	6,90	A
<b>RVS Bol Buitenrooster</b>	3448200	RVS Bol buitenrooster met gaas Ø 100 mm	24,50	A
	3448210	RVS Bol buitenrooster met gaas Ø 125 mm	27,50	A
	3448220	RVS Bol buitenrooster met gaas Ø 150 mm	34,60	A
<b>RVS Bol Buitenrooster</b>	3448205	RVS Buitenrooster schuin met gaas Ø 100 mm	28,50	A
	3448215	RVS Buitenrooster schuin met gaas Ø 125 mm	33,70	A
	3448225	RVS Buitenrooster schuin met gaas Ø 150 mm	40,80	A
<b>Uni Gevelklep</b>	3448280	Uni Gevelklep wit kunststof Ø 100 / 125 mm	5,80	A
	3448285	Uni Gevelklep bruin kunststof Ø 100 / 125 mm	5,80	A
<b>Verst. Rooster</b>	3448290	Verstelbaar ventilatierooster Ø 100 / 150 mm wit kunststof	28,60	A
<b>Natuurlijke Ontluchting Bovenkap</b>	5800105	Coxvent 300 PP bovenkap ontluchting Ø 90 - 100 mm	13,90	A
	5800100	Coxvent 300 PP bovenkap ontluchting Ø 110 - 125 mm	14,60	A
	5800110	Coxvent 300 PP bovenkap ontluchting Ø 150 - 160 mm	23,90	A
<b>Natuurlijke Ontluchting Plakplaat EW</b>	5800205	Coxvent 300 plakplaat enkelwandig Ø 90 - 100 mm	23,00	A
	5800200	Coxvent 300 plakplaat enkelwandig Ø 110 - 125 mm	26,30	A
	5800210	Coxvent 300 plakplaat enkelwandig Ø 150 - 160 mm	34,00	A
<b>Natuurlijke Ontluchting Plakpaat DW</b>	5800305	Coxvent 300 plakplaat dubbelwandig Ø 90 - 100 mm	36,10	A
	5800300	Coxvent 300 plakplaat dubbelwandig Ø 110 - 125 mm	41,40	A
	5800310	Coxvent 300 plakplaat dubbelwandig Ø 150 - 160 mm	54,80	A



## VENTILATIESYSTEMEN

### Ventilatie-roosters

#### Schoepen-rooster



Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs	Krt.G
3500010	Alu Schoepenrooster 300 x 90 mm kleine schoepen	3,90	A
3500020	Alu Schoepenrooster 200 x 200 mm kleine schoepen	4,60	A
3500030	Alu Schoepenrooster 250 x 200 mm kleine schoepen	5,30	A
3500040	Alu Schoepenrooster 160 x 160 mm kleine schoepen	3,70	A
3500050	Alu Schoepenrooster 130 x 90 mm kleine schoepen	3,30	A
3500060	Alu Schoepenrooster 180 x 90 mm kleine schoepen	3,50	A
3500070	Alu Schoepenrooster 250 x 250 mm kleine schoepen vlak model	8,20	A

#### Schoepen-rooster Wit



3500100	Alu Schoepenrooster 200 x 200 mm wit kleine schoepen	7,20	A
3500110	Alu Schoepenrooster 300 x 90 mm wit kleine schoepen	6,00	A
3500120	Alu Schoepenrooster 250 x 200 mm wit kleine schoepen	8,20	A
3500130	Alu Schoepenrooster 160 x 160 mm wit kleine schoepen	5,70	A
3500140	Alu Schoepenrooster 130 x 90 mm wit kleine schoepen	4,70	A
3500150	Alu Schoepenrooster 180 x 90 mm wit kleine schoepen	6,70	A

#### Schoepen-rooster RVS



3500210	RVS Schoepenrooster 130 x 90 mm	12,40	A
3500220	RVS Schoepenrooster 180 x 90 mm	13,00	A
3500230	RVS Schoepenrooster 160 x 160 mm	18,60	A
3500240	RVS Schoepenrooster 300 x 90 mm	17,50	A
3500250	RVS Schoepenrooster 250 x 200 mm	25,30	A
3500260	RVS Schoepenrooster 200 x 200 mm	21,10	A

#### Schoepen-rooster Bold Line

3500300	Alu Schoepenrooster 250 x 250 mm bold line	10,60	A
3500310	Alu Schoepenrooster 250 x 300 mm bold line	12,30	A
3500320	Alu Schoepenrooster 250 x 150 mm bold line	5,90	A
3500330	Alu Schoepenrooster 250 x 200 mm bold line	8,30	A

#### Ventilatie Rooster

3500350	Afsluitbaar vent.rooster 250 x 200mm wit met trekkoord	6,30	A
3500360	Afsluitbaar vent.rooster 160 x 160mm wit met trekkoord	5,80	A
3500370	Afsluitbaar vent.rooster 200 x 200mm wit met trekkoord	6,30	A
3500380	Afsluitbaar vent.rooster 250 x 80mm wit met schuif	5,00	A

#### Schuif Rooster

3500400	Alu Schuifrooster 160 x 160mm met gaas wit met draaiknop	10,50	A
3500410	Alu Schuifrooster 200 x 200mm met gaas wit met draaiknop	13,00	A
3500420	Alu Schuifrooster 250 x 200mm met gaas wit met draaiknop	16,00	A



## VENTILATIESYSTEMEN

### Bevestigingsmaterialen

#### Beugel met inleg



Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs	Krt.G
3600010	Geg. beugel met inlage M8/10 Ø 79-85mm	4,00	A
3600015	Geg. beugel met inlage M8/10 Ø 95-102mm	5,10	A
3600020	Geg. beugel met inlage M8/10 Ø 100 mm	2,50	A
3600025	Geg. beugel met inlage M8/10 Ø 108-116 mm	6,00	A
3600030	Geg. beugel met inlage M8/10 Ø 125 mm	2,80	A
3600035	Geg. beugel met inlage M8/10 Ø 133-141 mm .	12,90	A
3600040	Geg. beugel met inlage M8/10 Ø 150 mm	3,50	A
3600045	Geg. beugel met inlage M8 Ø 160 mm	6,00	A
3600049	Geg. beugel met inlage M8/10 Ø 180mm	6,50	A
3600050	Geg. beugel met inlage M8/10 Ø 200mm	6,80	A
3600060	Geg. beugel met inlage M8/10 Ø 250mm	7,30	A

#### Beugel zonder inleg



3414604	Spiralo verzinkte beugel Ø 80 mm	3,30	A
3414605	Spiralo verzinkte beugel Ø 100 mm	3,40	A
3414606	Spiralo verzinkte beugel Ø 125 mm	3,50	A
3414607	Spiralo verzinkte beugel Ø 150 mm	4,10	A
3414608	Spiralo verzinkte beugel Ø 160 mm	4,40	A
3414609	Spiralo verzinkte beugel Ø 180 mm	5,20	A
3414610	Spiralo verzinkte beugel Ø 200 mm	5,40	A
3414612	Spiralo verzinkte beugel Ø 250 mm	6,80	A
3414614	Spiralo verzinkte beugel Ø 300 mm	8,10	A
3414615	Spiralo verzinkte beugel Ø 315 mm	8,70	A
3414616	Spiralo verzinkte beugel Ø 355 mm	9,70	A
3414617	Spiralo verzinkte beugel Ø 400 mm	9,80	A
3414618	Spiralo verzinkte beugel Ø 450 mm	13,00	A
3414619	Spiralo verzinkte beugel Ø 500 mm	13,20	A

#### Houtdraad bout



3414625	Houtdraadbout M8 * 50 mm, gegalvaniseerd	0,80	A
3414623	Houtdraadbout M8 * 120 mm, gegalvaniseerd	1,10	A
3414624	Houtdraadbout M8 * 160 mm, gegalvaniseerd	1,20	A

#### Systeemrail en onderdelen



3600280	MPC-Systeemrail 27/18 L=2000mm Geg.	8,40	B
3600290	MPC-Snelbevestiger Buitendr. M8 x 45mm Geg.	2,10	B
3600300	MPC-Snelbevestiger Binnenendr. M8 Geg.	1,70	B
3600310	MPC-Hamerkopbevestiger M8 x 50mm Geg.	0,80	B
3600320	MPC-Hamerkopbevestiger M8 x 100mm Geg.	0,90	B
3600330	MPC-Schuifmoer M8 voor profiel 27/18 Geg.	0,50	B
3600340	MPC-Zadelflens lengte voor profiel 27/18 Geg.	8,90	B
3600350	MPC-Montagehoek 45° voor profiel 27/18 Geg.	2,60	B
3600360	MPC-Montagehoek 90° voor profiel 27/18 Geg.	2,50	B
3600370	Draadstang M8 L=1000mm Geg.	1,30	B
3600380	Zeskantmoer DIN934 M8 Geg. 50 stuks	3,00	B
3600390	Onderlegring DIN9021 M8 Geg. 50 stuks	3,00	B

#### Tape



3600405	PVC tape Breed 50mm Rol 10 meter	2,90	A
3600400	PVC tape Breed 50mm Rol 20 meter	7,20	A
3600420	Aluminium tape 50mm Rol 50 meter	25,10	A

#### Diversen



3415000	Zelfborende plaatschroef 1/4" 3,5 x 9,5 mm 1000 stuks	88,30	A
3415005	Zelfborende plaatschroef 4,2 x 13 mm + bit 1000 stuks	59,10	A
3415006	Zelfborende plaatschroef 4,2 x 16 mm + bit 1000 stuks	64,00	A
3415010	Montageband 17 x 0,8mm L=10 mtr Gat 5,7mm	18,00	A

## VENTILATIESYSTEMEN

### Zehnder Woonhuisventilatie

#### Zehnder Comfofan S



Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs	Krt.G
3110000	Zehnder ComFofan S P	205,20	B
3110005	Zehnder ComFofan S RP	217,80	B
3110008	Zehnder ComFofan S RP + RFZ	277,20	B
3110010	Zehnder ComFofan S R	217,80	B
3110020	Zehnder Comfofan S R+RFZ	277,20	B
3110025	Zehnder ComFofan S CO2 (incl. HB)	478,80	B
3110001	Zehnder ComFofan S P hygro	253,80	B
3110002	Zehnder ComFofan S RP hygro	264,60	B
3110003	Zehnder ComFofan S R hygro	264,60	B
3110004	Zehnder ComFofan S R + RFZ hygro	324,00	B
3110006	Zehnder ComFofan S CO2 hygro	478,80	B
3110030	Zehnder RFZ zender	56,20	B
3110015	Zehnder timer RF	49,90	B

#### Zehnder Pijpventilatoren



3110055	Zehnder RPM 19/24 pijpventilator	333,00	B
3110056	Zehnder RPM 19/24 P pijpventilator (Perilex)	345,60	B
3110057	Zehnder RPMe pijpventilator	466,20	B
3110058	Zehnder RPMe P pijpventilator (Perilex)	475,20	B
3110065	Zehnder KPM 19/24 pijpventilator kort	345,60	B
3110067	Zehnder KPMe pijpventilator kort	475,20	B
3110059	Dakplaat platdak RPM / KPM	22,30	B
3110061	Zehnder print RF RPMe gecoat	68,80	B
3110030	Zehnder RFZ zender	56,20	B

#### Zehnder Dakventilatoren

3110075	Zehnder VPM 19/24 dakventilator	365,40	B
3110077	Zehnder VPMe dakventilator	527,40	B
3110030	Zehnder RFZ zender	56,20	B

#### Zehnder Wasemkappen

3110090	Zehnder WK 600/1 wasemkap	228,20	B
3110110	Zehnder WK 600/3 wasemkap	228,20	B

#### Keukenbox

3110120	Zehnder SKB keukenbox RAL 9010	50,40	B
---------	--------------------------------	-------	---

#### Zehnder WHR 918

31330010	Zehnder WTW-unit WHR 918	1567,80	B
31330020	Zehnder WTW-unit WHR 918 ERV	2.080,80	B

#### Zehnder WHR 920



3131200	Zehnder WTW-unit WHR 920 basis L	2016,00	B
3131210	Zehnder WTW-unit WHR 920 basis R	2016,00	B
3131220	Zehnder WTW-unit WHR 920 basis RF L	2175,00	B
3131230	Zehnder WTW-unit WHR 920 basis RF R	2175,00	B
3131240	Zehnder WTW-unit WHR 920 Plus L	2302,00	B
3131250	Zehnder WTW-unit WHR 920 Plus R	2302,00	B
3131260	Zehnder Condensafvoer WHR	15,00	B
3131270	Zehnder Filterset WHR 920 G4 (2 st)	28,90	B



## VENTILATIESYSTEMEN

### Zehnder Woonhuisventilatie

#### Zehnder WHR 930



Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs	Krt.G
3131300	Zehnder WTW-unit WHR 930 Basis L	1476,00	B
3131310	Zehnder WTW-unit WHR 930 Basis R	1476,00	B
3131320	Zehnder WTW-unit WHR 930 Basis RF L	1608,00	B
3131330	Zehnder WTW-unit WHR 930 Basis RF R	1608,00	B
3131340	Zehnder WTW-unit WHR 930 basis L ERV	1987,00	B
3131350	Zehnder WTW-unit WHR 930 basis R ERV	1987,00	B
3131360	Zehnder WTW-unit WHR 930 basis L RF ERV	2124,00	B
3131370	Zehnder WTW-unit WHR 930 basis R RF ERV	2124,00	B
3131380	Zehnder WTW-unit WHR 930 Onderstel	137,00	B
3131385	Zehnder WTW-unit WHR 930 Ophangframe	190,90	B
3131260	Zehnder Condensafvoer WHR	15,00	B
3131390	Zehnder Filterset WHR 930/950/960 (2 st)	12,60	B

#### Zehnder ComfoCool Q

31330100	Zehnder WTW-unit ComfoCool Q600 links	3.447,00	B
31330110	Zehnder WTW-unit ComfoCool Q600 rechts	3.447,00	B

#### Zehnder ComfoAir Q



31330120	Zehnder WTW-unit ComfoAir Q350 rechts	2.288,00	B
31330130	Zehnder WTW-unit ComfoAir Q350 links	2.288,00	B
31330140	Zehnder WTW-unit ComfoAir Q350 rechts ERV	2.898,00	B
31330150	Zehnder WTW-unit ComfoAir Q350 links ERV	2.898,00	B
31330160	Zehnder WTW-unit ComfoAir Q450 rechts	2.835,00	B
31330170	Zehnder WTW-unit ComfoAir Q450 links	2.835,00	B
31330180	Zehnder WTW-unit ComfoAir Q450 rechts ERV	3.445,00	B
31330190	Zehnder WTW-unit ComfoAir Q450 links ERV	3.445,00	B
31330200	Zehnder WTW-unit ComfoAir Q600 rechts	3.088,00	B
31330210	Zehnder WTW-unit ComfoAir Q600 links	3.088,00	B
31330220	Zehnder WTW-unit ComfoAir Q600 rechts ERV	3.699,00	B
31330230	Zehnder WTW-unit ComfoAir Q600 links ERV	3.699,00	B

#### Zehnder ComfoAir E



31330240	Zehnder WTW-unit ComfoAir E 300 rechts P	1.653,00	B
31330250	Zehnder WTW-unit ComfoAir E 300 links P	1.653,00	B
31330260	Zehnder WTW-unit ComfoAir E 300 rechts RF	1.811,00	B
31330270	Zehnder WTW-unit ComfoAir E 300 links RF	1.811,00	B
31330280	Zehnder WTW-unit ComfoAir E 400 rechts P	2.275,00	B
31330290	Zehnder WTW-unit ComfoAir E 400 links P	2.275,00	B
31330300	Zehnder WTW-unit ComfoAir E 400 rechts RF	2.432,00	B
31330310	Zehnder WTW-unit ComfoAir E 400 links RF	2.432,00	B

#### Zehnder ComfoSpot 50



31330350	Zehnder ComfoSpot 50 kunststof	1.052,00	B
31330360	Zehnder ComfoSpot 50 kunststof-RVS	1.202,50	B
31330370	Zehnder ComfoSpot 50 CO2 kunststof	1.203,00	B
31330380	Zehnder ComfoSpot 50 CO2 kunststof-RVS	1.354,00	B

#### Zehnder ComfoAir 70



31330400	Zehnder ComfoAir 70 aluminium-aluminium	1.352,00	B
31330410	Zehnder ComfoAir 70 aluminium-kunststof	1.399,00	B
31330420	Zehnder ComfoAir 70 aluminium-RVS	1.414,00	B
31330430	Zehnder ComfoAir 70 CO2 aluminium-aluminium	1.653,00	B
31330440	Zehnder ComfoAir 70 CO2 aluminium-kunststof	1.565,00	B
31330450	Zehnder ComfoAir 70 CO2 aluminium-RVS	1.715,00	B

## VENTILATIESYSTEMEN

### Zehnder Dakventilatoren

#### Zehnder MX 110 Dakventilator



Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs	Krt.G
3131000	Zehnder dakventilator MX 110 D + WS	994,00	B
3131010	Zehnder dakventilator MX 110 + WS	931,00	B
3131080	Zehnder dakventilator MX 110 D ZMV + WS	1356,00	B
3131090	Zehnder dakventilator MX 110 ZMV + WS	1289,00	B
3131710	Zehnder dakopstand DOS 330	113,50	B
3131830	Zehnder geluiddemper GDH 330	225,00	B
3131950	Zehnder pakkingplaat PV 330	12,50	B

#### Zehnder MX 210 Dakventilator



3131020	Zehnder dakventilator MX 210 D + WS	1197,00	B
3131030	Zehnder dakventilator MX 210 + WS	1127,00	B
3131100	Zehnder dakventilator MX 210 D ZMV + WS	1553,00	B
3131110	Zehnder dakventilator MX 210 ZMV + WS	1479,50	B
3131720	Zehnder dakopstand DOS 450	135,00	B
3131840	Zehnder geluiddemper GDH 450	272,00	B
3131960	Zehnder pakkingplaat PV 450	13,00	B

#### Zehnder MX 310 Dakventilator



3131040	Zehnder dakventilator MX 310 D + WS	1420,00	B
3131050	Zehnder dakventilator MX 310 + WS	1350,00	B
3131120	Zehnder dakventilator MX 310 D ZMV + WS	1775,00	B
3131130	Zehnder dakventilator MX 310 ZMV + WS	1706,50	B
3131730	Zehnder dakopstand DOS 535	189,00	B
3131850	Zehnder geluiddemper GDH 535	387,00	B
3131970	Zehnder pakkingplaat PV 535	15,50	B

#### Zehnder MX 320 Dakventilator



3131060	Zehnder dakventilator MX 320 D + WS	1947,50	B
3131070	Zehnder dakventilator MX 320 + WS	1866,50	B
3131140	Zehnder dakventilator MX 320 D ZMV + WS	2295,00	B
3131150	Zehnder dakventilator MX 320 ZMV + WS	2210,50	B
3131730	Zehnder dakopstand DOS 535	189,00	B
3131850	Zehnder geluiddemper GDH 535	387,00	B
3131970	Zehnder pakkingplaat PV 535	15,50	B

#### Zehnder Schakelaar



3130295	Zehnder schakelaar SAG 0-M	69,50	B
3130296	Zehnder schakelaar SAG 0-5	69,50	B

\* Projectprijzen op aanvraag



## VENTILATIESYSTEMEN

### Zehnder Dakventilatoren - Kanaalventilatoren

#### Zehnder VDX 110 Dakventilator



Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs	Krt.G
3131600	Zehnder dakventilator VDX 110 D + WS	884,00	B
3131605	Zehnder dakventilator VDX 110 + WS	821,00	B
3131640	Zehnder dakventilator VDX 110 D 0-10 V + WS	907,50	B
3131645	Zehnder dakventilator VDX 110 0-10 V + WS	846,00	B
3131710	Zehnder dakopstand DOS 330	113,50	B
3131830	Zehnder geluiddemper GDH 330	225,00	B
3131950	Zehnder pakkingplaat PV 330	12,50	B

#### Zehnder VDX 210 Dakventilator



3131610	Zehnder dakventilator VDX 210 D + WS	1080,00	B
3131615	Zehnder dakventilator VDX 210 + WS	1008,00	B
3131650	Zehnder dakventilator VDX 210 D 0-10 V + WS	1103,50	B
3131655	Zehnder dakventilator VDX 210 0-10 V + WS	1031,50	B
3131720	Zehnder dakopstand DOS 450	135,00	B
3131840	Zehnder geluiddemper GDH 450	272,00	B
3131960	Zehnder pakkingplaat PV 450	13,00	B

#### Zehnder VDX 310 Dakventilator



3131620	Zehnder dakventilator VDX 310 D + WS	1298,00	B
3131625	Zehnder dakventilator VDX 310 + WS	1227,50	B
3131660	Zehnder dakventilator VDX 310 D 0-10 V + WS	1323,00	B
3131665	Zehnder dakventilator VDX 310 0-10 V + WS	1251,00	B
3131730	Zehnder dakopstand DOS 535	189,00	B
3131850	Zehnder geluiddemper GDH 535	387,00	B
3131970	Zehnder pakkingplaat PV 535	15,50	B

#### Zehnder VDX 320 Dakventilator



3131630	Zehnder dakventilator VDX 320 D + WS	1805,50	B
3131635	Zehnder dakventilator VDX 320 + WS	1724,50	B
3131670	Zehnder dakventilator VDX 320 D 0-10 V + WS	1829,00	B
3131675	Zehnder dakventilator VDX 320 0-10 V + WS	1748,00	B
3131730	Zehnder dakopstand DOS 535	189,00	B
3131850	Zehnder geluiddemper GDH 535	387,00	B
3131970	Zehnder pakkingplaat PV 535	15,50	B

#### Zehnder Schakelaar

3130295	Zehnder schakelaar SAG 0-M	69,50	B
3130296	Zehnder schakelaar SAG 0-5	69,50	B

#### Zehnder Pasflens



3132100	Zehnder pasflens 330 - 330	83,50	B
3132110	Zehnder pasflens 470 - 450	92,70	B
3132120	Zehnder pasflens 330 - 450	89,30	B
3132130	Zehnder pasflens 450 - 535	92,70	B
3132140	Zehnder pasflens 410 - 450	76,80	B
3132150	Zehnder pasflens 520 - 535	81,30	B
3132160	Zehnder pasflens 410 - 330	129,70	B
3132170	Zehnder pasflens 450 - 330	133,50	B
3132180	Zehnder pasflens 535 - 450	158,60	B
3132190	Zehnder pasflens 590 - 535	171,00	B
3132200	Zehnder pasflens 605 - 535	191,60	B

### Centrifugaal Kanaalventilatoren





#### Zehnder CVF



3132261	Zehnder CVF 400/1000 CB1 TAC3	1303,00	B
3132260	Zehnder CVF 400/2000 CB1 TAC3	1456,50	B
3132270	Zehnder CVF 500/2900 CB1 TAC3	1519,00	B
3132280	Zehnder CVF 600/3800 CB1 TAC3	1715,00	B
3132290	Zehnder CVF 710/4400 CB1 TAC3	2038,00	B

## VENTILATIESYSTEMEN

### Zehnder Onderdelen Woonhuisventilatie

	Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs	Krt.G
<b>Comfopan S</b> 	3111010	Ventilatordeel Comfopan S P	193,50	B
	3111000	Ventilatordeel Comfopan S R	205,90	B
	3111300	Ventilatordeel Comfopan S RP	205,90	B
	3111020	Besturingsprint Comfopan S	86,60	B
	3111030	Motor Comfopan S	177,00	B
<b>CMF 14 (T)</b>	3111060	Motor CMF 14 (R2E 180-CM26-09)	118,80	B
	3111080	Motor CMF 14 T (R2E 180-CO06-09)	141,00	B
	3111070	Condensatorblok CMF 14	14,20	B
	3111090	Condensatorblok CMF 14 T	14,20	B
<b>CMFe</b> 	3111110	Zehnder Serviceset motor CMFe P	162,70	B
	3111120	Zehnder Serviceset motor CMFe R	162,70	B
	3111100	Besturingsprint CMFe / CMFe R	85,50	B
	3111310	PCB Ontvanger CMFe R	31,40	B
<b>CME/CML 16</b>	3111130	Motor CME/CML 16 (R4E 160-AA02-11)	120,50	B
	3111140	Condenstaorblok CML 16	17,80	B
<b>CME/ CML 14 (T)</b> 	3111160	Motor CME/CML 14/3-5-15 (R2E 140-AS77-37)	126,70	B
	3111180	Motor CME/CML 14 T (R2E 140-B010-12)	165,80	B
	3111170	Condensatorblok CML 14/3-5-15	17,80	B
	3111190	Condensatorblok CML 14/4-5-24	17,80	B
	3111200	Condensatorblok CML 14/4-8-24	17,80	B
<b>CMLe</b>	3111210	Motor CMLe / CMLe R (R1G 140-AW03-19 DC)	135,90	B
	3111230	Ontvanger NIKO 868	175,00	B
<b>RPM / KPM / VPM</b>	3111240	Serviceset RPM/KPM/VPM	159,00	B
	3111250	Condensatorblok RPM/KPM/VPM	27,10	B
<b>RPMe/KPMe / VPMe</b>	3111260	Motor RPMe/KPMe/VPMe (Type R3)	259,00	B
	3111270	Print RPMe/KPMe/VPMe	128,70	B
<b>Wasemkap WK 600</b> 	3111330	Lichtschakelaarset WK 600	8,90	B
	3111340	Bedieningsknop WK 600	7,20	B
	3111350	Klep WK 600	4,40	B
	3111360	Snelsluitingset WK 600	10,80	B
	3111370	Schakelaar WK 600/1	25,10	B
	3111380	Schakelaar WK 600/2	68,70	B
	3111390	Schakelaar WK 600/3	37,70	B
	3111400	Front 2T. WK 600	18,20	B
	3111410	Front 3T. WK 600	18,20	B





## VENTILATIESYSTEMEN

### Zehnder Onderdelen Woonhuisventilatie

#### WHR 90 / 91



Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs	Krt.G
3111430	Ombouw voeding WHR 91	189,50	B
3111440	Motor WHR 90 (R1G-180-AC13-11 DC)	197,70	B
3111450	Motor WHR 91 (R1G 160-AD11-10 DC)	273,90	B
3111460	Voeding WHR 90 (CNW015-AB02-01 DC)	186,40	B
3111470	Voeding WHR 91 (S-150)	91,00	B
3111480	PTC voeler WHR	10,10	B
3111490	Besturingsprint WHR 90 / 91	300,70	B
3111500	Display WHR 90 / 91 / 950	48,70	B
3111510	Set trillingdempers WHR 91 / 950 (8 st)	21,50	B
3111520	Set trillingdempers WHR 90 (6 st)	5,50	B

#### WHR 920



3131270	Zehnder filterset WHR 920 G4 (2 st)	29,70	B
3111530	Ventilator WHR 920 / CA200R	296,50	B
3111540	Ventilator WHR 920 / CA200L	296,50	B
3111550	Connection board Basic WHR 920	57,20	B
3111560	Display WHR 920	37,20	B
3111570	Voeler motor WHR 920 / CA200	14,50	B
3111580	Voeler bypass WHR 920 / CA200	17,20	B
3111590	Besturingsprint WHR 920 / CA200	115,30	B

#### WHR 930



3131390	Zehnder filterset WHR 930/950/960 (2 st)	11,10	B
3111600	Motor WHR 930	233,70	B
3111610	Besturingsprint WHR 930	108,10	B
3111620	Display WHR 930	49,20	B
3111630	Voeler bypass / verwarmers WHR 930	31,30	B
3111640	Connectieprint WHR 930 Luxe	210,00	B
3111650	RF print WHR 930	147,30	B
3111660	Voeler verwarmers WHR 930	13,60	B
3111670	Servomotor + kabel WHR 930	53,60	B
3111680	Vorstvrij element WHR 930	119,50	B
3111690	Platenwisselaar WHR 930	303,70	B

#### WHR 950



3131390	Zehnder filterset WHR 930/950/960 (2 st)	11,10	B
3111700	Motor WHR 950 (R1G 220-AB12-77)	303,70	B
3111710	Klep bypass WHR 950	15,10	B
3111720	PTC voeler WHR 950	10,10	B
3111730	Servomotor bypass WHR 950	97,80	B
3111740	Voeding WHR 950 (SP 200-51)	340,80	B
3111750	Besturingsprint WHR 950 B	302,70	B
3111500	Display WHR 90 / 91 / 950	48,71	B
3111760	Platenwisselaar WHR 950	433,50	B
3111510	Set trillingdempers WHR 91 / 950 (8 st)	21,50	B

#### Besturingsprint MX 10 / 20 / 30



3111770	Besturingsprint MX 10	518,90	B
3111780	Besturingsprint MX 20	543,60	B
3111790	Besturingsprint MX 30/10	550,90	B
3111800	Besturingsprint MX 30/20	573,50	B
3111810	Besturingsprint MX 10 ZMV	518,90	B
3111820	Besturingsprint MX 20 ZMV	543,60	B
3111830	Besturingsprint MX 30/10 ZMV	561,20	B
3111840	Besturingsprint MX 30/20 ZMV	573,50	B

## VENTILATIESYSTEMEN

### Zehnder Onderdelen Woonhuisventilatie

#### Besturingsprint MX



Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs	Krt.G
3111850	Besturingsprint MX 110 gel.	210,00	B
3111855	Besturingsprint MX 210 gel.	210,00	B
3111860	Besturingsprint MX 310 gel.	210,00	B
3111865	Besturingsprint MX 320 gel.	210,00	B
3111870	Besturingsprint MX 110 ZMV gel.	210,00	B
3111875	Besturingsprint MX 210 ZMV gel.	210,00	B
3111880	Besturingsprint MX 310 ZMV gel.	210,00	B
3111885	Besturingsprint MX 320 ZMV gel.	210,00	B

#### Servicedeel MX

3111910	Motor + vleugel MX 110 Servicedeel	549,80	B
3111915	Motor + vleugel MX 210 Servicedeel	632,20	B
3111920	Motor + vleugel MX 310 Servicedeel	758,80	B
3111925	Motor + vleugel MX 320 Servicedeel	860,70	B

### Ventilatie Ventielen

#### Zelfregelende Alize Ventielen



3300000	Zelfregelend ventiel Alize 15 m3/h	14,80	A
3300010	Zelfregelend ventiel Alize 30 m3/h	14,80	A
3300020	Zelfregelend ventiel Alize 45 m3/h	14,80	A
3300030	Zelfregelend ventiel Alize 60 m3/h	14,80	A
3300040	Zelfregelend ventiel Alize 75 m3/h	14,80	A
3300050	Zelfregelend ventiel Alize 90 m3/h	14,80	A
3300060	Zelfregelend ventiel Alize 15 - 30 m3/h	30,20	A
3300070	Zelfregelend ventiel Alize 20 - 75 m3/h	30,20	A
3300080	Zelfregelend ventiel Alize 30 - 90 m3/h	30,20	A
3300090	Zelfregelend ventiel Alize 45 - 105 m3/h	30,20	A
3300100	Zelfregelend ventiel Alize 45 - 120 m3/h	30,20	A
3300110	Zelfregelend ventiel Alize 45 - 135 m3/h	30,20	A
3300120	Alize montagering 100 mm safe	4,40	A
3300130	Alize montagering 116 mm safe	4,40	A
3300140	Alize Montagering 125 safe	4,40	A
3300170	Zelfregelend ventiel Alize Koorgeleider	3,10	A
3300180	Zelfregelend ventiel Alize Tussenring	3,40	A

#### R- vent ventielen



3140010	Kunststof afzuigventiel VEF 80	8,70	A
3140020	Kunststof afzuigventiel VEF 100	12,80	A
3140030	Kunststof afzuigventiel VEF 125	14,60	A
3140035	Kunststof afzuigventiel Ø 150	16,50	A

#### Zehnder Ventielen



3140040	Zehnder STK 100/125 afvoerventiel	3,70	B
3140050	Set schuimringen STK (3 stuks)	6,30	B
3140055	Zehnder STC 100/125 afvoerventiel	9,10	B
3140060	Zehnder STB 1-100 afvoerventiel	13,70	B
3140070	Zehnder STB 1-125 afvoerventiel	13,70	B
3140080	Zehnder STH 125 toevoerventiel	18,50	B
3140085	Zehnder ComfoValve Luna S125 toevoerventiel	21,60	B

#### RVS Ventielen



3448250	RVS afzuigventiel Ø 100 mm	27,60	A
3448260	RVS afzuigventiel Ø 125 mm	38,30	A
3448270	RVS afzuigventiel Ø 150 mm	41,30	A



## VENTILATIESYSTEMEN

### Toilet / Badkamerventilatoren

**Toilet / Bad  
Ventilatoren  
Silent/Decor 100**



Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs	Krt.G
3310000	Toilet / Badkamerventilator Silent 100 CZ standaard	107,10	B
3310010	Toilet / Badkamerventilator Silent 100 CRZ Timer	161,20	B
3310020	Toilet / Badkamerventilator Silent 100 CHZ Visual	246,80	B
3310040	Toilet / Badkamerventilator Silent 100 CDZ Bewegingssensor	234,20	B
3310050	Toilet / Badkamerventilator Decor 100 CHZ Hygro + Timer	181,70	B
3310060	Toilet / Badkamerventilator Decor 100 CDZ Bewegingssensor	182,70	B
3310070	Toilet / Badkamerventilator Silent 100 CZ Design Standaard	153,30	B
3310080	Toilet / Badkamerventilator Decor 100 CRZ Timer	151,20	B
3310090	Toilet / Badkamerventilator Silent 100 CRZ Design ECO	223,70	B
3310100	Toilet / Badkamerventilator Decor 100 CZ standaard	98,70	B
3310110	Toilet / Badkamerventilator Silent 100 Design CHZ ECO	248,90	B
3310120	Toilet / Badkamerventilator Decor 100 CHZ Visual	230,00	B

**Toilet / Bad  
Ventilatoren  
Silent 200/300**



3310130	Toilet / Badkamerventilator Silent 200 CHZ Hygro + Timer	255,00	B
3310140	Toilet / Badkamerventilator Silent 200 CRZ Timer	188,60	B
3310150	Toilet / Badkamerventilator Silent 200 CZ Design Standaard	134,10	B
3310160	Toilet / Badkamerventilator Silent 200 CRZ Design Timer	206,00	B
3310170	Toilet / Badkamerventilator Silent 200 Design CHZ Hygro+Timer	280,10	B
3310180	Toilet / Badkamerventilator Silent 200 CZ Standaard	117,70	B
3310190	Toilet / Badkamerventilator Silent 300 CZ Standaard	158,00	B
3310200	Toilet / Badkamerventilator Silent 300 CRZ Timer	196,20	B
3310210	Toilet / Badkamerventilator Silent 300 CHZ Hygro + Timer	274,70	B

**Intellivent**

3310300	Badkamerventilator Nedco INTELLIVENT 2.0 Wit	233,50	A
---------	--	--------	---

**Svara**

3310350	Badkamerventilator Svara Wit	278,00	A
---------	------------------------------	--------	---



CO<sub>2</sub>  
CO<sub>H2</sub>



CO nach EN 50379-3



CO nach EN 50379-3



CO nach EN 50379-3

Brigon rookgasset



6530 BRIGON PM6530 in koffer



KANE77

Flexibiliteit en kwaliteit  
voor de beste oplossing!



Haarlerberg 12 | 3825 CD Amersfoort | T +31 33 888 6799 | M +31 65 088 1549 |  
E info@ktc-nederland.com | www.ktc-nederland.nl

## HOOFDSTUK 12

Meetinstrumenten / Thermostaten

Omschrijving	Pagina
Diverse Meetinstrumenten en Analysers	118
Stuhl thermostaten	119



## MEETINSTRUMENTEN

### Rookgas analysemeter



Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs	Krt.G
7700100	Brigon 540 Rookgasanalysemetertje Basiskit oplader + batterijen	506,00	netto
7700140	Brigon 540 Rookgasanalysemeterset in koffer met oplader + Batt.	530,00	netto
7700115	Brigon 540 Rookgasanalysemeterset met IR-printer en tas (kit 1)	564,00	netto
7700120	Brigon 540 Rookgasanalysemeterset met IR-printer en tas (kit 2)	694,00	netto

7700410	Brigon 600 Rookgasanalysemeterset Basis kit oplader + batterijen	845,00	netto
7700440	Brigon 600 Rookgasanalysemeterset in koffer met oplader + Batt.	899,00	netto
7700420	Brigon 600 Rookgasanalysemeterset met IR-printer en tas (kit 1)	882,00	netto
7700430	Brigon 600 Rookgasanalysemeterset met IR-printer en tas (kit 2)	1.046,00	netto

\* Kit 2 met printer 5740

### CO meter

#### Kane 77 CO Meter



7700030	Kane 77 Portabele CO meter, 0 / 999ppm incl. rubber holster	157,00	netto
---------	---	--------	-------

### Drukmeter

#### Brigon PM 6530



7700150	Brigon Drukverschilmeter PM 6530 0,,200 mBar	131,00	netto
7700160	KTC Dichtheidsbeproevingset	124,00	netto

### Multimeter

#### Brigon DM 200



7700130	Brigon digitale Multimeter DM 200	39,50	netto
---------	-----------------------------------	-------	-------

### Gaslekzoeker

#### Brigon 700



7700110	Brigon 700 Gaslekzoeker	170,00	netto
---------	-------------------------	--------	-------

### CO-melder

7700050	ReTwist co-switsch koolmonoxidemelder	118,80	netto
---------	---------------------------------------	--------	-------

### Thermometer

7700210	Brigon Contactloze IR-Thermometer INF 100	31,50	netto
---------	---	-------	-------

### Anemometer

7700260	Anemometer met conus Kimo LV 120 / K25	432,00	netto
---------	--	--------	-------

### Luchtvl. meter

7700220	Luchtvochtigheidsmeter Kimo HD110 incl. draagkoffer	335,00	netto
---------	---	--------	-------



Kimo LV 120 / K25



## STUHL THERMOSTATEN

Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs	Krt.G
------------	--------------	------------	-------

### T.B.V. VERWARMEN

7100100	Stuhl SF20.T/2 thermostaat 24 Vac met Triac uitgang	64,00	A
7100110	Stuhl SF29.T/2 ruimtethermostaat 24Vac met Triac regeling	160,00	A
7100120	Stuhl SF50.T/2 thermostaat Triac 24 V	68,50	A
7100130	Stuhl SF200.R16/1 ruimtethermostaat relais,230V,incl. sensor	416,00	A
7100140	Stuhl SF220.T/2 klokthermostaat Triac versie 24V	244,00	A
7100220	RK201 Trafo 230/24 Vac, IP54, 35 VA	48,00	A



### T.B.V. VERWARMEN EN KOELEN

7100150	Stuhl SFD20.T/2 24Vac display thermostaat	104,50	A
7100160	Stuhl SF13.T/2 thermostaat Triac schakeling 24 V	97,50	A
7100170	Stuhl SF22.2T/2 thermostaat 24 V 2 x Triac 4 pijps	111,20	A
7100180	Stuhl SF63.2T/2 Master regelaar voor omschakelen/aansturen	194,60	A
7100190	Stuhl SAM 8,1/1 klemlijst 230 V 8 kanaals, 8 thermostaten	175,00	A
7100200	Stuhl SAM 8,1/2 klemlijst 8 kanaals 24 V ac	179,50	A
7100210	Stuhl SF223.R10/2 klokthermostaat met wekklok 24V relais	244,00	A
7100220	RK201 Trafo 230/24 Vac, IP54, 35 VA	48,00	A



## VENTILATIE

### VENTILATIE VOLGENS BOUWBESLUIT 2012

Benodigde spleet onder een deur voor overstrom

Debiet		Deurbreedte					
M3 / uur	l / sec	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm
GIW		3,5 cm	3,5 cm	3,5 cm	3,5 cm	3,5 cm	3,5 cm
10	2,8	0,7 cm	0,6 cm	0,5 cm	0,4 cm	0,4 cm	0,3 cm
20	5,6	1,3 cm	1,1 cm	1,0 cm	0,8 cm	0,7 cm	0,7 cm
30	8,3	2,0 cm	1,7 cm	1,4 cm	1,3 cm	1,1 cm	1,0 cm
40	11,1	2,7 cm	2,2 cm	1,9 cm	1,7 cm	1,5 cm	1,3 cm
50	13,9	3,4 cm	2,8 cm	2,4 cm	2,1 cm	1,9 cm	1,7 cm
60	16,7	4,0 cm	3,4 cm	2,9 cm	2,5 cm	2,2 cm	2,0 cm
70	19,4	4,7 cm	3,9 cm	3,4 cm	2,9 cm	2,6 cm	2,4 cm
80	22,2	5,4 cm	4,5 cm	3,8 cm	3,4 cm	3,0 cm	2,7 cm
90	25	6,1 cm	5,0 cm	4,3 cm	3,8 cm	3,4 cm	3,0 cm
100	27,8	6,7 cm	5,6 cm	4,8 cm	4,2 cm	3,7 cm	3,4 cm

Ventilatie eisen verblijfsgebieden (VG) bij geblanceerde ventilatie

Ruimte	Ventilatie in m3/uur	
Onderwijsfunctie	8,5 dm3/s = 30,6 m3/uur	Per persoon
Industriefunctie	6,5 dm3/s = 23,4 m3/uur	Per persoon
Sportfunctie	6,5 dm3/s = 23,4 m3/uur	Per persoon
Kantoorfunctie	6,5 dm3/s = 23,4 m3/uur	Per persoon
Vergader/docenten ruimte	55	Per persoon
Bijeenkomst ruimte	4,0 dm3/s = 14,4 m3/uur	Per persoon
Kleedruimte	11	Per m2
Garderobe en gangen	0,5	Per m2






## VENTILATIE

Luchthoeveelheden ( Q ) in m<sup>3</sup> / uur

Oppervlak in cm <sup>2</sup>	Ø	1	2	3	4	5	6
50 cm <sup>2</sup>	80	18	37	55	73	91	110
79 cm <sup>2</sup>	100	29	57	86	114	142	171
123 cm <sup>2</sup>	125	45	89	134	178	223	268
177 cm <sup>2</sup>	150	64	129	193	257	321	386
254 cm <sup>2</sup>	180	93	185	278	370	463	555
314 cm <sup>2</sup>	200	114	228	343	457	571	685
398 cm <sup>2</sup>	225	145	289	434	578	723	868
491 cm <sup>2</sup>	250	178	357	535	714	892	1071
616 cm <sup>2</sup>	280	224	448	672	896	1120	1343
707 cm <sup>2</sup>	300	257	514	771	1028	1285	1542
779 cm <sup>2</sup>	315	283	567	850	1135	1417	1700
990 cm <sup>2</sup>	355	360	720	1080	1440	1800	2160
1257 cm <sup>2</sup>	400	457	914	1371	1828	2285	2742
1590 cm <sup>2</sup>	450	578	1157	1735	2313	2892	3470
1963 cm <sup>2</sup>	500	714	1428	2142	2856	3570	4284
2463 cm <sup>2</sup>	560	896	1791	2687	3583	4478	5374
3117 cm <sup>2</sup>	630	1134	2267	3401	4534	5668	6801
3959 cm <sup>2</sup>	710	1440	2879	4319	5759	7199	8638
5027 cm <sup>2</sup>	800	1828	3656	5484	7311	9139	10967
6362 cm <sup>2</sup>	900	2313	4627	6940	9253	11567	13880
7854 cm <sup>2</sup>	1000	2856	5712	8568	11424	14280	17136

Luchtsnelheid en -hoeveelheid in m<sup>3</sup>/uur in rechthoekige kanalen

Afmeting in mm	1 m/s	2 m/s	3 m/s	4 m/s	5 m/s	6 m/s
170 x 70	39	77	116	154	193	231
170 x 80	44	88	132	176	220	264
200 x 80	52	104	156	207	259	311
220 x 80	57	114	171	228	285	342



## VENTILATIE

### Schiedel-Rite Vent ICS 25 - Dubbelwandig geïsoleerd RVS

Nom. Diameter	2 x Bocht 15°		2 x Bocht 30°		2 x Bocht 45°	
	A	B	A	B	A	B
80	295	39	280	75	307	127
100	295	39	299	80	324	134
130	295	39	327	88	341	141
150	295	39	336	90	358	148
180	315	41	355	95	376	156
200	315	41	373	100	393	163
250	334	44	392	105	427	177

A = Totale hoogte maten in mm  
B = Afstand H.O.H. (hart op hart)

### Schiedel-Rite Vent Prima Plus - Enkelwandig RVS

Nom. Diameter	2 x Bocht 15°		2 x Bocht 30°		2 x Bocht 45°	
	A	B	A	B	A	B
80	218	29	226	60	266	110
100	222	29	237	64	280	116
130	230	30	252	68	335	139
150	236	31	261	70	335	139
180	244	32	276	74	369	153
200	248	33	287	77	386	160
250	261	34	312	81	406	168
300	273	36	336	90	440	182

A = Totale hoogte maten in mm  
B = Afstand H.O.H. (hart op hart)



## VENTILATIE

### Schoorsteendiameterrichtlijn bij kachels

Netto vermogen van de kachel		Schoorsteenhoogte				
kcal	kW	3 meter	4,5 meter	6 meter	9 meter	15 meter
4.800	5,6	150 mm	130 mm	130 mm	130 mm	-
6.000	7,0	150 mm	130 mm	130 mm	130 mm	-
7.200	8,4	150 mm	130 mm	130 mm	130 mm	-
8.400	9,8	180 mm	150 mm	130 mm	130 mm	130 mm
9.600	11,2	180 mm	150 mm	150 mm	130 mm	130 mm
10.800	12,6	200 mm	180 mm	150 mm	150 mm	130 mm
12.000	14,0	200 mm	180 mm	150 mm	150 mm	150 mm
13.200	15,4	200 mm	180 mm	180 mm	150 mm	150 mm
14.400	16,8	200 mm	180 mm	180 mm	180 mm	150 mm
15.600	18,1	200 mm	200 mm	180 mm	180 mm	180 mm
16.800	19,6	250 mm	200 mm	180 mm	180 mm	180 mm
18.000	21,0	250 mm	200 mm	200 mm	180 mm	180 mm
19.200	22,3	250 mm	200 mm	200 mm	180 mm	180 mm
20.400	23,7	250 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm



## ROOKGASKANALEN

### Versleepmaten Rookgasafvoeren

Opening van de haard in cm h x b	Schoorsteenhoogte				
	3 m	4,5 m	6 m	9 m	15 m
45 x 45	200 mm	180 mm	150 mm	150 mm	150 mm
45 x 55	200 mm	200 mm	180 mm	150 mm	150 mm
45 x 65	200 mm	200 mm	180 mm	150 mm	150 mm
45 x 75	250 mm	200 mm	180 mm	180 mm	180 mm
45 x 85	250 mm	250 mm	200 mm	180 mm	180 mm
45 x 95	250 mm	250 mm	200 mm	200 mm	180 mm
45 x 105	300 mm	250 mm	200 mm	200 mm	200 mm
45 x 115	300 mm	300 mm	250 mm	200 mm	200 mm
45 x 125	300 mm	300 mm	250 mm	200 mm	200 mm
45 x 135	300 mm	300 mm	250 mm	200 mm	200 mm
45 x 145	-	300 mm	250 mm	250 mm	250 mm
45 x 160	-	-	300 mm	250 mm	250 mm
45 x 180	-	-	300 mm	250 mm	250 mm
50 x 45	200 mm	200 mm	180 mm	180 mm	180 mm
50 x 55	200 mm	200 mm	180 mm	180 mm	180 mm
50 x 65	250 mm	200 mm	180 mm	180 mm	180 mm
50 x 75	250 mm	250 mm	200 mm	180 mm	180 mm
50 x 85	250 mm	250 mm	200 mm	200 mm	180 mm
50 x 95	300 mm	250 mm	200 mm	200 mm	180 mm
50 x 105	300 mm	300 mm	250 mm	200 mm	200 mm
50 x 115	300 mm	300 mm	250 mm	200 mm	200 mm
50 x 125	300 mm	300 mm	250 mm	200 mm	200 mm
50 x 135	300 mm	300 mm	250 mm	250 mm	250 mm
50 x 145	-	300 mm	250 mm	250 mm	250 mm
50 x 160	-	-	300 mm	250 mm	250 mm
50 x 180	-	-	300 mm	250 mm	250 mm
55 x 40	200 mm	200 mm	180 mm	180 mm	180 mm
55 x 50	250 mm	200 mm	180 mm	180 mm	180 mm
55 x 60	250 mm	250 mm	200 mm	180 mm	180 mm
55 x 80	300 mm	250 mm	200 mm	200 mm	180 mm
55 x 100	300 mm	300 mm	250 mm	200 mm	200 mm
55 x 140	-	300 mm	250 mm	250 mm	250 mm
55 x 160	-	-	300 mm	300 mm	250 mm
60 x 65	200 mm	200 mm	180 mm	180 mm	180 mm
60 x 70	250 mm	200 mm	200 mm	180 mm	180 mm
60 x 75	250 mm	200 mm	200 mm	200 mm	180 mm
60 x 100	300 mm	250 mm	250 mm	250 mm	200 mm
60 x 125	-	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm
65 x 85	300 mm	300 mm	250 mm	200 mm	200 mm
65 x 115	-	300 mm	250 mm	250 mm	250 mm
65 x 145	-	-	300 mm	250 mm	250 mm

