



INFORMATIE

STILLE

VENTILATOREN

PRODUCTOVERZICHT



Stille ventilatoren

Silencio ventilatoren	3
Intellivent 2.0 ventilatoren	4
Intellivent Celsius ventilator	5
Norte ventilator	6
AW-serie ventilatoren	7

SILENCIO VENTILATOREN

De Silencio ventilatoren zijn uitermate geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes, zoals de badkamer en het toilet. De Silencio ventilatoren zijn extra stil in gebruik doordat de ventilatoren kogelgelagerd zijn. De ventilatoren zijn voorzien van een vlinderklep waarmee ongewenste instroom en uitstroom van koude of warme lucht voorkomen wordt. Voor extra gebruikersgemak zijn er diverse modellen met een ingebouwde timer en een vochtsensor.

- Een geluidsniveau vanaf 25 tot 33 dB
- Kogelgelagerd en met vlinderklep
- Optioneel met ingebouwde timer en/of vochtsensor
- Capaciteit vanaf 97 m³/h tot 315 m³/h
- Compatibel met ronde luchtkanalen van Ø 100 mm t/m Ø 150 mm




Art.nr.	Kleur*	Afmetingen	Opties**	Capaciteit	Watt	Geluid	Aansluitmaat
61400500	Wit	158 x 158 mm	-	97 m ³ /H	7,5	25 dB	Ø 100 mm
61400600	Wit	158 x 158 mm	T	97 m ³ /H	7,5	25 dB	Ø 100 mm
61400700	Wit	158 x 158 mm	T, H	97 m ³ /H	7,5	25 dB	Ø 100 mm
61401100	Wit	182 x 182 mm	-	185 m ³ /H	17,0	32 dB	Ø 125 mm
61401200	Wit	182 x 182 mm	T	185 m ³ /H	17,0	32 dB	Ø 125 mm
61401300	Wit	182 x 182 mm	T, H	185 m ³ /H	17,0	32 dB	Ø 125 mm
61401700	Wit	214 x 214 mm	-	315 m ³ /H	19,0	33 dB	Ø 150 mm

* de Silencio ventilatoren zijn ook in de kleur aluminium leverbaar

** T = Timer H = Vochtsensor


TOELICHTING SAMENSTELLING



INTELLIVENT VENTILATOREN

Met een geluidsniveau van slechts 21 dB voorziet de Intellivent 2.0 ventilator de ruimte van frisse lucht. De Intellivent 2.0 is met name geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes en heeft een automatisch vochtdetectiesysteem. Naast het lage geluidsniveau is de ventilator modern vormgegeven en eenvoudig te reinigen. Dankzij een ruime keuze aan gekleurde frontplaatjes wordt de ventilator op een stijlvolle manier verwerkt in de ruimte. Trekkkoordbediening is mogelijk bij de Intellivent.

- Een geluidsniveau van slechts 21 dB
- Ingebouwde timer, vochtsensor en startvertraging
- Automatisch vochtdetectiesysteem
- Capaciteit 134 m³/h
- Compatibel met ronde luchtkanalen van Ø 100 mm t/m Ø 150 mm



Art.nr.	Kleur	Afmetingen	Opties*	Capaciteit	Watt	Geluid	Aansluitmaat
61400100	Wit	202 x 152 mm	T, H, S	134 m ³ /H	5,5	21 dB	Ø 100-125 mm
61400101	Zwart	202 x 152 mm	T, H, S	134 m ³ /H	5,5	21 dB	Ø 100-125 mm

* T = Timer H = Vochtsensor S = Startvertraging

FRONTPLAATJES

Art.nr.	Kleur*	Afmetingen
61400300	Wit	202x152mm
61400301	Zwart	202x152mm
61400313	Titaan	202x152mm
61400318	Champagne	202x152mm
61400327	Zilver	202x152mm
61400352	Rood	202x152mm


EENVOUDIG REINIGEN

Voor een snelle reiniging van het kanaal en de ventilator kan de ventilator opgeklapt worden en het rotorblad kan eenvoudig worden verwijderd.

INTELLIVENT CELSIUS VENTILATOR

De Intellivent Celsius is de meest geluidsarme ventilator die toegepast kan worden om warmte te verplaatsen. Hiermee kan bijvoorbeeld de warmte van een kachel benut worden in een naastgelegen ruimte. De Intellivent Celsius is voorzien van een ingebouwde thermostaat en toerenregeling. De instellingen van de ventilator kunnen gemakkelijk worden aangepast via het bedieningspaneel. Net als de Intellivent 2.0 is de Intellivent Celsius een moderne designventilator.



ENERGIEZUINIG
WARMTE VERPLAATSEN

- Een geluidsniveau van slechts 21 dB
- Energiezuinig warmte verplaatsen
- Ingebouwde thermostaat en toerenregeling
- Geïntegreerde veiligheidsschakelaar
- Lagesnelheids- en forceerfunctie
- Capaciteit 134 m³/h
- Compatibel met ronde luchtkanalen van Ø 100 mm t/m Ø 150 mm

Art.nr.	Kleur	Afmetingen	Opties*	Capaciteit	Watt	Geluid	Aansluitmaat
61400200	Wit	202 x 152 mm	V, I	134 m ³ /H	5,5	21 dB	Ø 100-125 mm


* V = Veiligheidsschakelaar I = Ingebouwde thermostaat en toerenregeling

FRONTPLAATJES

De frontplaatjes van de Intellivent 2.0 passen ook op de Intellivent Celsius. Dankzij de diverse kleurmogelijkheden is de ventilator op een stijlvolle manier te verwerken in de ruimte.

TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN

Gebruik de Intellivent Celsius om temperatuurgestuurd warmte van de ene naar de andere ruimte te verplaatsen. Dankzij de ingebouwde thermostaat start de ventilator wanneer de temperatuur boven de ingestelde waarde komt en verplaatst de ventilator de warme lucht naar de naastgelegen ruimte.



Voorbeelden van luchtverplaatsing tussen 2 kamers, van serre/aanbouw naar een andere ruimte en van woonhuis naar garage.


NORTE VENTILATOR

De Norte ventilator is een stille ventilator welke met een bluetooth ondersteunde app te bedienen is. De ventilator is energiezuinig doordat de ventilator standaard in de laagste stand draait en alleen wordt opgevoerd wanneer dit nodig is. Dankzij de vochtsensor wordt er effectief geventileerd. Verder heeft de ventilator een lichtsensoren met nalooptijd en een klokprogramma. Met het klokprogramma kunnen stille uren ingesteld worden om geluidshinder te voorkomen wanneer dit gewenst is. Ook kan hiermee de spuifunctie ingesteld worden. Afhankelijk van de instelling, zal de ventilator dan 30, 60 of 90 minuten lang de verontreinigde lucht uit de ruimte afvoeren. Ideaal bij lange periodes van afwezigheid.

- Een geluidsniveau van slechts 22 dB
- Installatie en bediening via de app
- Met vochtsensor en lichtsensoren met nalooptijd
- Klokprogramma voor spuifunctie en stille uren
- Capaciteit 110 m³/h
- Compatibel met ronde luchtkanalen van \varnothing 99 mm



HANDIG!
BEDIENING VIA DE APP



Art.nr.	Kleur	Afmetingen	Opties*	Capaciteit	Watt	Geluid	Aansluitmaat
61402700	Grijs	\varnothing 177 mm	H, L, A	110 m ³ /H	4	22 dB	\varnothing 100 mm

* H = Vochtsensor L = Lichtsensor A = App bediening



EENVOUDIGE BEDIENING

Via de tablet of smartphone kunnen alle gewenste instellingen eenvoudig en snel geprogrammeerd worden. U vindt de app onder 'Pax Wireless' in de Appstore en Google Play.



AW-SERIE VENTILATOREN

TE VOORZIEN VAN
FRONT NAAR KEUZE!

De AW-serie bestaat uit designventilatoren die geluidsarm en energiezuinig zijn. Dankzij de ruime keus uit diverse wisselbare fronts van glas, RVS of kunststof is de ventilator naar smaak en stijl aan te passen aan de ruimte. De ventilator is geschikt voor wand- en plafondmontage en is voorzien van een betrouwbare 230V/50Hz SILENCE motor met kogellagers. Standaard zijn de AW ventilatoren voorzien van een terugslagklep. Met het front voor tegelinleg kan de ventilator mee betegeld worden met de wand. Hiermee wordt de ventilator strak weggewerkt.

- Een geluidsniveau van slechts 28 tot 32 dB
- Optioneel met schakelaar, timer, trekkoord en vochtsensor
- Ruime keuze uit wisselbare fronts
- Capaciteit 105 tot 170 m³/h
- Compatibel met ronde luchtkanalen van Ø 100 en Ø 125 mm



Art.nr.	Type	Kleur*	Afmetingen	Opties**	Capaciteit	Watt	Geluid	Aansluitmaat
61500100	AW100	Wit	128 x 128 mm	-	105 m ³ /H	7	28db	Ø 100 mm
61500200	AW100W	Wit	128 x 128 mm	W	105 m ³ /H	7	28db	Ø 100 mm
61500300	AW100T	Wit	128 x 128 mm	T	105 m ³ /H	7	28db	Ø 100 mm
61500400	AW100H	Wit	128 x 128 mm	H	105 m ³ /H	7	28db	Ø 100 mm
61500500	AW125	Wit	156 x 156 mm	-	170 m ³ /H	13	32db	Ø 125 mm
61500600	AW125W	Wit	156 x 156 mm	W	170 m ³ /H	13	32db	Ø 125 mm
61500700	AW125T	Wit	156 x 156 mm	T	170 m ³ /H	13	32db	Ø 125 mm
61500800	AW125H	Wit	156 x 156 mm	H	170 m ³ /H	13	32db	Ø 125 mm

* T = Timer H = Vochtsensor W = Trekkoord

FRONTPLAATJES

Voor de AW ventilatoren zijn speciale frontjes leverbaar die u gemakkelijk op de ventilator klikt. Dankzij de diverse kleur- en materiaalmogelijkheden is de ventilator op een stijlvolle manier te verwerken in de ruimte. Met het front voor tegelinleg kan de ventilator mee betegeld worden met de wand.



Front mogelijkheden:

- RVS Gebogen
- Glas vlak - mat wit
- Glas gebogen - mat wit
- Glas vlak - mat zwart
- Kunststof gebogen - wit
- Kunststof gebogen - zilver
- RVS vlak
- Tegelingleg

**GA NAAR NEDCO.NL
EN BEKIJK ALLE VENTILATOREN**



Nedco BV

's-Gravenweg 346
2911 BK Nieuwerkerk a/d IJssel

T 0180 317 199

E info@nedco.nl