

Zehnder Motorloze wasemkap WK

Specifiek ontwikkeld als motorloze wasemkap in een centraal afzuigstelsysteem



Zehnder Motorloze wasemkap WK

Specifiek ontwikkeld als motorloze wasemkap in een centraal afzuigstelsysteem

Belangrijkste kenmerken

- Randafzuiging
- Hoge vangcapaciteit
- Zeer laag geluidsniveau
- Energiezuinig
- Onderhoudsvriendelijk




Algemeen

De WK 600 is specifiek ontwikkeld als motorloze wasemkap in een centraal afzuigstelsysteem. Een grote vangcapaciteit bij een beperkte luchtverplaatsing en een laag geluidsniveau zijn hierbij belangrijke uitgangspunten geweest. Alsmede een stijlvol ontwerp geschikt voor elk interieur.

Behuizing

De WK 600 heeft een plaatstalen behuizing van gecoate plaat en een kunststof front. De aerodynamische onderplaat is van RVS. De aanzuigmond van hoogwaardige kunststof is uitgevoerd met een instroomdüse en een klep. De onderplaat is zodanig geconstrueerd dat deze makkelijk uitneembaar is, zodat de gehele kap eenvoudig gereinigd kan worden. De WK 600 is uitgevoerd met sfeerverlichting en voldoet aan hoge brandveiligheidseisen. De wasemkap heeft aan de bovenzijde een luchtkanaalaansluiting $\varnothing 125$ mm.



Afbeelding 1.0: Maatschets WK

Ergonomische ontwerp

Er is veel aandacht besteed aan de toegepaste materialen. De gehele kap, dus ook de RVS onderplaat, heeft in het geheel geen scherpe randen. De knopbediening is in het midden op het front geplaatst zodat zowel links- als rechtshandigen de wasemkap makkelijk kunnen bedienen.

Sublieme randafzuiging

De WK 600 zorgt voor een hoge vangcapaciteit bij een relatief

geringe luchtverplaatsing. Dit wordt bereikt door de randafzuiging en de uitgekende vormgeving van de onderplaat aan de voorzijde en de beide zijkanten.

Vetopvang

Door de speciaal gevormde onderplaat en de positionering van de aanzuigmond ontstaat een labyrintwerking met opmerkelijke prestaties bij het opvangen van vet. De vetafzetting vindt plaats in de kap aan de bovenkant van de omkasting en op de onderplaat. Deze is gemakkelijk te verwijderen. Toepassing van een filter is hierdoor geheel overbodig.

Voor elk systeem de juiste oplossing

WK 600-1

- Voor gestapeld woningen die zijn aangesloten op een collectief kanaal.
- Voor eengezinswoningen met een centrale afzuigventilator die reeds is aangesloten op een bedieningsschakelaar (in de keuken).

Zehnder Motorloze wasemkap WK


WK 600-3

- Voor eengezinswoningen met centrale afzuiging die in 3 standen kan worden geschakeld. De standaard voor eengezinswoningen.

Elk type wasemkap is uitgevoerd met een lichtschakelaar.


Elektrische aansluiting

De wasemkap is uitgevoerd met een kabel zonder stekker, vrijhangende lengte 1,6 meter.



Afbeelding 2.0: WK

Instellingen



Zehnder Motorloze wasemkap WK

Artikeloverzicht

Artikelnummer	Naam
405200510	WK 600-1
405200530	WK 600-3

Tabel 1.0: Artikeloverzicht Motorloze wasemkap WK